

Leistungsverzeichnis

RV Reinigung Straßenentwässerungsanlagen

Gegenstand dieser Vergabe ist eine Rahmenvereinbarung zur Reinigung der Straßenentwässerungsanlagen der Landeshauptstadt Dresden für die Jahre 2025 bis 2027.

1. VERTRAGSGEGENSTAND

1.1 Durchführung aller anfallenden Reinigungsarbeiten an Straßenentwässerungsanlagen der Landeshauptstadt Dresden. Eine Übersicht, über die zu reinigenden Gebiete finden Sie in den Anlagen zu dieser Vergabe.

1.2 Die Reinigungsarbeiten haben mittels Saug-Spül-Technik zu erfolgen.

1.3 Alle Teile der Straßenentwässerungsanlage (Straßenabläufe, Entwässerungsrinnen, Schlitzrinnen, Anschlussleitung, Schächte, Kanäle, Durchlässe, Versickerungsschächte und Rigolen) sind von mineralischen, organischen und sonstigen Stoffen zu reinigen.

1.4 Im Rahmen der Grundreinigung der Straßenabläufe, Rigolen, Entwässerungsrinnen, Schlitzrinnen und deren Rohrleitungen sowie Schächte erfolgen die Leistungen straßenzugweise. Die Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.

1.5 Die Rahmenvereinbarung wird mit max. 3 Unternehmen abgeschlossen, welche sich die gesamte Auftragsmenge und -summe teilen.

1.6 Folgende DIN-Vorschriften sind zu beachten:

DIN EN 13524 - Maschinen für den Straßenbetriebsdienst
DIN 30710 - Sicherheitskennzeichnung
DIN 30728 - Graphische Symbole
GUV-I 8570 - Arbeitsschutz beim Straßenunterhaltungsdienst

Als weitere Rechtsgrundlagen gelten die StVO und die StVZO.

1.7 Der Auftragnehmer stellt das Fahrzeug und die Reinigungsgeräte in verkehrs- und betriebssicherem Zustand entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vor jeder Reinigungsperiode, die für den Einsatz vorgesehenen Fahrzeuge und Geräte einsatzbereit beim Auftraggeber vorzustellen. Die Terminabsprache dafür erfolgt immer im Vorfeld mit dem Auftraggeber. Die konkrete zeitliche Abfolge der Vorstellung der Fahrzeuge wird durch den Auftraggeber mindestens 14 Tage vorher bekanntgegeben. Die Vorführung der Fahrzeuge beim Auftraggeber ist für diesen kostenlos.

1.8 Ist ein Fahrzeug aus technischen oder sonstigen Gründen und/ oder deren Besatzung nicht einsatzbereit, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Der Auftragnehmer hat die Einsatzbereitschaft seines Fahrzeuges unverzüglich wiederherstellen zu lassen oder Ersatz zu schaffen.

1.9 Der Auftragnehmer muss jederzeit über ein kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug mit mind. 7,5 t Achslast, sowie ein weiteres kombiniertes Saug- und Spülfahrzeug mit max. 3,5 t Achslast verfügen. Die Mindestbesatzung besteht aus 1 Techniker/ Fahrer und 1 Arbeitskraft.

1.10 Die Mengenangaben in den Positionen des Leistungsverzeichnisses umfassen jeweils die geplanten Gesamtmengen für zwei Jahre. Diese Angaben basieren auf Schätzwerten und Erfahrungen der letzten Jahre. Über tatsächlich anfallende Mengen können keine verbindlichen Angaben gemacht werden.

2. LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- 2.1 Die Einzelpreise sind so zu kalkulieren, dass bereits alle anfallenden Kosten und Nachlässe enthalten sind.
- 2.2 Die angebotenen Preise gelten über den gesamten Leistungszeitraum, unabhängig von der tatsächlich anfallenden Menge.
- 2.3 Die Beauftragung erfolgt über Arbeitspakete je nach Bedarf auf Basis des Leistungsverzeichnisses der Rahmenvereinbarung. Ein Anspruch auf eine bestimmte Auftragssumme besteht nicht.
- 2.4 Der AG stellt alle Arbeiten dem AN als Arbeitspakete zusammen und überreicht diese entsprechend dem Arbeitsstand. Für jedes Arbeitspaket ist vom AN vor der Erledigung eine Vorkalkulation auf Grundlage der Ausschreibung mit Aufmaß zu erstellen und dem AG zu überreichen. Baustelleneinrichtungen und Verkehrssicherungen sind einzurechnen.
- 2.5 Der konkrete Einsatzort wird mit der Erteilung des Teilauftrages bekannt gegeben.
- 2.6 Die Kanäle und Durchlässe werden nach Bedarf gereinigt. Die Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen. Es wird eingeschätzt, dass der Verschmutzungsgrad im Normalfall max. 35% beträgt.
- 2.7 Die Kosten für Einrichtung, Vorhalten und Räumen der Baustelle werden nicht gesondert vergütet, sie sind in die Einheitspreise einzurechnen. Ebenso einzurechnen sind die Aufwendungen für die Absicherung der Arbeitsstelle und für die Verkehrsführung während der Arbeitszeit.
- 2.8 Für Kleinbaustellen werden keine gesonderten Pauschalvergütungen gewährt.
- 2.9 Als reguläre Arbeitszeit wird werktags von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr vom Auftraggeber vorgesehen. Eine Ausführung bis 22:00 Uhr ist zusätzlich möglich. Sind jedoch durch den Auftragnehmer Leistungen nach 20:00 Uhr beabsichtigt, so sind durch diesen eigenständig straßenzugweise alle diesbezüglichen Klärungen herbeizuführen, Genehmigungen (z.B. Lärmschutzwerte) insbesondere beim Umweltamt einzuholen und dem Sachgebiet Straßenunterhaltung und -betrieb vor Beginn der Arbeiten vorzulegen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.
- Davon abweichend sind Reinigungsleistungen auf dem Hauptstraßennetz der Landeshauptstadt Dresden ausschließlich im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr und im Bereich von Fußgängerzonen ausschließlich im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr durchzuführen. Für das tägliche Arbeitszeitregime wurde durch den Auftraggeber beim Umweltamt keine Ausnahmegenehmigung beantragt.
- 2.10 An Tagen mit Starkregenereignissen sind Einzelreinigungen durchzuführen. Hierzu wird die straßenzugweise Reinigung unterbrochen. Der Teilauftrag wird per E-Mail schriftlich erteilt, ggf. telefonisch vorangekündigt und ist unverzüglich abzuarbeiten. Die telefonische Erreichbarkeit der Fahrer ist zu gewährleisten. Weiterhin ist ein Saug-Spülfahrzeug > 7,5 t einzusetzen und der Einsatzort wird durch den Auftraggeber bedarfsgerecht im Stadtgebiet vorgegeben.
- 2.11 Zerstörte Anlagen, welche eine Unfallgefahr darstellen, sind dem Auftraggeber unverzüglich telefonisch zwecks Absicherung zu melden. Straßenabläufe, die so verstopft sind, dass trotz intensiver Reinigungsleistung die Funktionsfähigkeit nicht wiederhergestellt werden kann und Straßenabläufe, an denen infolge parkender Fahrzeuge keine Reinigung durchgeführt werden konnte, sind auf den auszufüllenden Unterlagen unter Angabe der genauen örtlichen Lage zu dokumentieren (Lichtmast-Nr., Hausnummer, Baum). Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
- 2.12 Der Auftragnehmer hat sich über die örtlichen Verhältnisse des ihm übertragenen Einsatzgebietes zu unterrichten und sein Personal über die vereinbarten Verpflichtungen zu belehren und in die örtlichen Gegebenheiten einzuweisen.
- 2.13 Die Arbeiten sind so durchzuführen, dass Personen nicht mehr als unvermeidbar gefährdet werden. Die Reinigung der Straßenentwässerungsgegenstände haben mit entsprechender Umsicht zu erfolgen.
- 2.14 Der Auftragnehmer oder dessen Beauftragter hat die von ihm eingesetzten Arbeitskräfte über die im Zusammenhang mit diesem Vertrag auftretenden Tätigkeiten vor deren Beginn und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich zu unterweisen (inkl. Unfallverhütungsvorschrift GUV).

2.15 Die Rechnungslegung hat unterteilt in Gemeinde-, Bundes-, Kreis- und Staatsstraßen zu erfolgen.

2.16 Vor Rechnungslegung und Versenden dieser, ist eine Kopie und das entsprechende Aufmaß an den Auftraggeber per Mail (Tiefbauamt-Entwässerung@dresden.de) zu senden.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>Grundreinigung der Straßenabläufe mit Nassschlammfang</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entfernung und Reinigung der Abdeckungen -Herausnahme und Reinigung der Eimer und Absaugen des Schlammfanges -Spülen der Rohrleitung bis zum Kanal (i.M. 8,0m) -Eimer und Abdeckung wieder einsetzen <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 30.753 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 34.170 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>
2	<p>Grundreinigung der Straßenabläufe mit Direktanbindung</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entfernung und Reinigung der Abdeckungen -Absaugen und Spülen des Einlaufbereiches -Spülen der Rohrleitung bis zum Kanal (i.M. 8,0m) -Eimer und Abdeckung wieder einsetzen <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 6.230 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 6.922 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input style="background-color: yellow;" type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input style="background-color: yellow;" type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3	<p>Sickerschächte reinigen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schachtdeckel aufnehmen und reinigen -Schächte (Durchmesser bis 1,20m) bis zur Filterkiesschicht absaugen und Schachtwände reinigen -Schachtdeckel wieder einsetzen <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 88 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 98 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
4	<p>Entwässerungsrinnen bis DN 200 inkl. Sinkkästen reinigen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Herausnahme und Reinigung der Rinnenabdeckungen (Verschraubungen oder Klippverschlüsse lösen) -Rinne reinigen -Spülung der Rohrleitung bis zum Kanal -Einsetzen und Verankerung der Abdeckung <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Meter</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 3.508 Meter</p> <p>Maximalbestellmenge: 3.898 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>
5	<p>Einzelreinigung der Straßenabläufe mit Nassschlammfang bei Starkniederschlägen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entfernung und Reinigung der Abdeckungen -Herausnahme und Reinigung der Eimer und Absaugen des Schlammfanges -Spülen der Rohrleitung bis zum Kanal (i.M. 8,0m) -Wiedereinsetzen der Eimer und Abdeckungen <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 190 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
6	<p>Einzelreinigung der Straßenabläufe mit Direktanbindung bei Starkniederschlägen</p> <p>-Herausnahme und Reinigung der Abdeckungen -Spülen der Rohrleitungen bis zum Kanal (i.M. 8,0m) -Wiedereinsetzen der Abdeckungen</p> <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 190 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 200 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
7	<p>Durchlässe reinigen DN 150 bis DN 300</p> <p>-Durchlässe reinigen und von Schwemmgut und Ablagerungen befreien (Verschmutzungsgrad bis 30 %) -Erfassen von Schäden und Meldung an den Auftraggeber</p> <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 1 Meter</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 90 Meter</p> <p>Maximalbestellmenge: 100 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
8	<p>Durchlässe reinigen DN 350 bis DN 1000</p> <p>- Durchlässe reinigen und von Schwemmgut und Ablagerungen befreien (Verschmutzungsgrad bis 30 %) - Erfassen von Schäden und Meldung an den Auftraggeber</p> <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Meter</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 90 Meter</p> <p>Maximalbestellmenge: 100 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
9	<p>Durchlässe reinigen DN 200 bis DN 350</p> <p>Straßenentwässerungskanäle mittels Druckspülung reinigen und von Schwemmgut und Ablagerungen befreien (Verschmutzungsgrad bis 30 %).</p> <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Meter</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 90 Meter</p> <p>Maximalbestellmenge: 100 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
10	<p>Straßenentwässerungskanäle reinigen DN 200 bis DN 350</p> <p>Straßenentwässerungskanäle mittels Druckspülung reinigen und von Schwemmgut und Ablagerungen befreien (Verschmutzungsgrad bis 30 %).</p> <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Meter</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 57.000 Meter</p> <p>Maximalbestellmenge: 55.976 Meter</p> <p>Preiseinheit: 1 Meter</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>
11	<p>Kontrollschächte reinigen</p> <ul style="list-style-type: none"> -Schachtdeckel und Schmutzfangschale aufnehmen und reinigen -Schächte (Durchm. bis 1,20 m) reinigen und von Schwemmgut und Ablagerungen befreien -Schachtdeckel und Schmutzfangschale wieder einsetzen <p>Die genehmigte Entsorgung des Räumgutes ist einzurechnen.</p>	<p>Mindestbestellmenge: 0 Stück</p> <p>Geschätzte Bestellmenge: 819 Stück</p> <p>Maximalbestellmenge: 910 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>