

Kontrolle der Fugen

Für den Einbau der Fugenabdichtung (Material: Bitumenhaltige Heißvergussmasse)

Projekt : _____	Strecken-km : von: _____	Gleis: <input type="checkbox"/> stadtwärts <input type="checkbox"/> landwärts
Auftragnehmer : _____	bis: _____	Fuge: (Blickrichtung in Fahrtrichtung) <input type="checkbox"/> außen links fahrkopfseitig <input type="checkbox"/> innen links leitschienenseitig
NU Fugen : _____	Länge der Strecke : _____	<input type="checkbox"/> außen rechts fahrkopfseitig <input type="checkbox"/> innen rechts leitschienenseitig
Datum : _____	Bearbeiter : _____	

VERWENDETE MATERIALIEN			
	Materiabezeichnung	Produkt	Anmerkung / Hinweis
x	Fugenmasse→		
x	Epoxidharz+ Quarzsand→		
x	Voranstrich / Primer→		

STUFE: VORBEREITUNG-Fugenspalt			
Datum: _____			
ZUSTAND DER SCHIENE			
Zustand nach Sandstrahlen, Loser Blätterrost, Rost, Walzhaut, Schmutz, Fett, Bitumen und Öl entfernt	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Anschlüsse an Einbauteile sauber hergestellt	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Visuell sauber nach Vorbehandlung	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
ZUSTAND VON Beton/Asphalt/Pflaster			
Zementschlamm, Trennmitteln, Öl, Schmutz, Fett entfernt (Hochdruckreiniger)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Zustand nach Sandstrahlen	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Visuell sauber nach Vorbehandlung	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Schadhafte Stellen	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
ZUSTAND Fugenabmessung			
Fugenabmessung aussen (fahrkopfseitig)	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	Höhe: Breite Länge:
Fugenabmessung innen (leitschienenseitig)	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	Höhe: Breite Länge:
ZUSTAND Fugenbasis (KFE, Beton, Asphalt)			
Zementschlamm, Trennmitteln, Öl, Schmutz, Fett entfernt (Hochdruckreiniger)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Visuell sauber nach Vorbehandlung	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Schadhafte Stellen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen

ANMERKUNGEN: Abweichungen in der STUFE: VORBEREITUNG- Fugenspalt

Freigabe BÜ nach Herstellung Fugenspalt / Datum:

STUFE: VORBEREITUNG- Fugenflanken

Datum:

AUFTRAGEN - VERARBEITSBEDINGUNGEN

			<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Zeit	Lufttemperatur mind.+ 5 °C	Oberflächentemperatur (mind.+5 - °C)	Wetterbedingung (starker Regen)		
			<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		

ZUSTAND nach Vorbereitung der Fugenflanken:

Fugen und Schiene sauber	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Einbringen der Trennlage Innen-& Aussenfuge	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Epoxidharz + Quarzsand	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen
Voranstrich/ Primer	<input type="checkbox"/> Korrekt	<input type="checkbox"/> Nicht korrekt	<input type="checkbox"/> Korrekt nach Korrektur → Anmerkungen

ANMERKUNGEN: Abweichungen in der STUFE: VORBEREITUNG- Fugenflanken

Freigabe BÜ vor Verguss / Datum:

