

SCHNITT CC

LEGENDE

- Mauerwerk
- Gipskarton
- Stahlbeton
- unbewehrter Beton
- Fertigteil
- WDVS/ Putz
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Kies
- Erdreich
- Linie verdeckt
- Abdichtung
- Raster
- Ansicht/ Schnitt
- Grundrisskote
- Höhenkote

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

OK	OBERKANTE	TRH	TREPPENHAUS
UK	UNTERKANTE		
OKG	OBERKANTE GELÄNDE	RS	RAUCHDICHT/ SELBST-SCHLIESSEND
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	DS	DICHTSCHLIESSND
OKRF	OBERKANTE ROHFUßBODEN	DS SS	DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
OKFB	OBERKANTE FERTIGBODEN	FSA	FESTSTELLANLAGE
UKRD	UNTERKANTE ROHDECKE	FS	PANIKSCHLOSS
UKFD	UNTERKANTE FERTIGDECKE	RWA	RAUCH- WÄRMEABZUG
AHD	ABHANGDECKE	BMZ	BRANDMELDEZENTRALE
RH	RAUMHÖHE (ROHHÖHE)	BS	BRANDSCHUTZ
FH	RAUMHÖHE (FERTIGHÖHE)	BW	BRANDWAND
BH	BRÜSTUNGSHÖHE	T30	FEUERHEMMENDE TÜR
LIZ	LINTERZUG	T30 RS	FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE TÜR
UZ	UBERZUG		
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG	T60	FEUERBEHEMMENDE TÜR
DZ	DECKENÜBERSTAND	T90	FEUERBEST.ANDIGE TÜR
DD	DECKENDURCHBRUCH	F30	FEUERHEMMENDES BAUTEIL
DA	DECKENAUSSPARUNG	F90	FEUERBESTÄNDIGES BAUTEIL
WA	WANDAUSSPARUNG	F90	FEUERWAND
WD	WANDDURCHBRUCH	RM	RAUCHMELDER
HP	HOCHPUNKT	NA	NOTAUSGANG
HF	HOCHFLUNKT	RW	RETTUNGSWEG
TP	TIEFPUNKT		
GF	GEFÄLLEGEF	ELT	ELEKTRO
FL	FALLROHR	HZG	HEZUNG
OL	OBERLICHT	LFT	LUFTTECHNIK
DF	DACHFENSTER	KW	KALTWASSER
G	FESTVERGLASUNG	AW	AUßENWALTWASSERAN-SCHLUSS MIT FROSTSCHUTZ-SICHERUNG
F	FENSTER		
K	KIPPFLÜGEL	SW	SCHMUTZWASSERLEITUNG
DK	DREHKIPPFLÜGEL		
AS	ABSTURZSICHERUNG	HS/TG	HEIZSTAB/ STEIGPUNKT HEIZUNG
ASV	ABSTURZSICHERNDE VERGLASUNG	HK	HEIZKÖRPER
P	PUTZ / ANSTRICH	HKV	HEIZKÖRPERVENTILE
DF	DEHNUNGSFUGE		
FA	LÜFTERANLAGE		
FA	FERSCHENAUFZUG		

Alle Maße und am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. an Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Ausführungsplanung mitzuteilen. Die Ausführung erfolgt nach den anerkannten Regeln der Bautechnik und den Ausführungsplänen mitzuteilen. (VOB/B). Anscheinend fehlerhafte Ausführungen sind sofort mitzuteilen. Die Ausführungsplanung ist vor Ausführung der Gewerke zu prüfen und freizugeben. Die Ausführungsplanung und -unterlagen ist jederzeit zur Einsicht für den Bauherrn zu stellen. Für den Bau erforderliche Angaben und Berechnungen der Fachingenieure sind Sonderleistungen. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Maßstäbe sind vor Ausführung zu überprüfen und vom Bauherrn freizugeben.

±0.00 = 82.65 NHN

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
E	Anpassung Fassade gemäß Detailplanung	26.08.24	LD
D	Anpassung DB Fortluft (HLSE vom 02.08.2024);	15.08.24	TD
C	Erstellung/ Anpassung Grundriss gemäß Entwurfsplanung TGIF (Ergänzung Stemmung im Kulpunkt Trockenbauwand über Decke EG)	26.06.24	FT
B	Höhe Überfahrt, Dachtauwerk Fortluft, Aufkantung DL, Blendhöhe Attika	20.04.24	TD
A	Anpassung auf Grundlage Umplanung LP3	01.03.24	TD

Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23a
06120 Halle (Saale)

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

WEINBERG CAMPUS TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt
Schnitt CC

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	SN	118N/ 594	50.42	E	06.09.23	1:50

Mitarbeiter: LS
Datename: TGZ IH_OPL_50.4v.dwg
gedruckt am: 06.09.24