




















LS	Dateiname: TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	gedruckt am 19.02.24
----	--------------------------------------	-------------------------




LEGENDE

 Mauerwerk  Gipskarton  Stahlbeton  unbewehrter Beton  Fertigteil  WDVS/ Putz  Dämmung weich  Dämmung hart  Kies  Erreich	 Linie verdeckt  Abdichtung  Raster  Ansicht/ Schnitt  OKFF OKRF Grundrisskote <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  OKFF UKFD </div> <div style="text-align: center;">  OKRF UKRD </div> </div> Höhenkote
---	---

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

**ALLE FLIESEN SIND IM
FUGENSCHNITT ZU
VERLEGEN!**

Wandfliesen 10 x 20cm
Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
—— Schnitt Wandfliese
 Start Fliese

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VO/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumäße bezogen auf OKKF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

$\pm 0.00 = 82.65$ NHN

[illegible]

Änd.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------

Projekt

**Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)**

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Planinhalt

Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt AA'
OG1.28 und OG2.28

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
GZ IH	5	----	LP	AFL	8.03.AA	-	29.01.24	1:20

mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24



Wand Beschichtung gemäß
RAL Bemusterung

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

Wandfliesen 10 x 20cm
 Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
 Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
 — Schnitt Wandfliese
 Start Fliese

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitz- und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------




**WEINBERG CAMPUS
TECHNOLOGIEPARK**

Planinhalt

Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt AA"
OG1.28 und OG2.28

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24



Wandfliesen 10 x 20cm
 Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
 Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
 — Schnitt Wandfliese
 ■ Start Fliese

[illegible]

Änd.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------

Projekt

**Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)**

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de




**WEINBERG CAMPUS
TECHNOLOGIEPARK**

Planinhalt

Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt BB
OG1.28 und OG2.28

Projekt	LPH	Bauteile	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
GZ IH	5	----	LP	A2	FL.8.03.BB -		29.01.24	1:20

mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24



Wandfliesen 10 x 20cm
 Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
 Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
 — Schnitt Wandfliese
 Start Fliese

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumäße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

[illegible]

Änd.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------

Projekt

**Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)**

Bauherr

Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

 **WEINBERG CAMPUS
TECHNOLOGIEPARK**

Planinhalt


Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt BB
OG1.28 und OG2.28

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
GZ IH	5	----	LP	AFL	8.03.BB	-	29.01.24	1:20

mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24



LS	Dateiname: TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	gedruckt am 19.02.24
----	--------------------------------------	-------------------------



Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

**ALLE FLIESEN SIND IM
FUGENSCHNITT ZU
VERLEGEN!**

- Wandfliesen 10 x 20cm
 Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
 Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
 — Schnitt Wandfliese
 Start Fliese

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOBb). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumäße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

$\pm 0.00 = 82.65 \text{ NHN}$

[illegible]

Änd.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------

Projekt

**Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)**

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de



Planinhalt

Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt CC
OG1.28 und OG2.28

Projekt	LPH	Bauteile	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
GZ IH	5	----	LP	A2	FL.8.03.CC -		29.01.24	1:20

mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	08.02.24



mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	08.02.24



Wand Beschichtung gemäß
RAL Bemusterung

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

Wandfliesen 10 x 20cm
 Bodenfliesen 60 x 60 cm R10
 Bodenfliesen Kabine 30 x30 cm R10
 — Schnitt Wandfliese
 Start Fliese

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumäße bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

[illegible]

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------


Projekt

Neubau Innovation Hub
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Bauherr

Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de


 **WEINBERG CAMPUS**
TECHNOLOGIEPARK

Planinhalt

Fliesenspiegel
OG 1/2 Schnitt DD
OG1.28 und OG2.28

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
RGZ IH	5	----	LP	A2	FL.03.DD -		29.01.24	1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24



Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.03.dwg	19.02.24