

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.01.dwg	23.02.24







WC-Sitz  
Höhe einschließlich Sitz  
46-48 cm über OFF

Heizkörper  
LHT 40x40x6,2 cm

Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

Wandfliesen 10 x 20 cm  
Bodenfliesen 30 x 30 cm R10 und R11

 Schnitt Wandfliese  
 Start Fliese  
 Bodenfliese R11 Dusche

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumäße bezogen auf OKKF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

[illegible]

Ind.	Änderung	Datum	Erst.
------	----------	-------	-------

Projekt


**Neubau Innovation Hub  
Weinbergweg 23  
06120 Halle (Saale)**

---

Bauherr

Weinbergweg 23  
06120 Halle (Saale)

Tel.: +49 345-13141500  
Mail: [innohub@weinberg-campus.de](mailto:innohub@weinberg-campus.de)

 **WEINBERG CAMPUS  
TECHNOLOGIEPARK**

Planinhalt  
Fliesenspiegel  
RN EG.18 WC Barrierefrei Schnitt AA

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
RGZ IH	5	----	LP	A2	FL.01.AA -		29.01.24	1:20

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.01.dwg	23.02.24



## LEGENDE

	Mauerwerk	----- Linie verdeckt	
	Gipskarton	----- Abdichtung	
	Stahlbeton	- . - . - . Raster	
	unbewehrter Beton	— .	Ansicht/ Schnitt
	Fertigteil		Grundrisskote
	WDVS/ Putz	OKFF	Höhenkote
	Dämmung weich	OKRF	
	Dämmung hart		
	Kies		Höhenkote
	Erdreich	UKFD	
			UKRD


Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

**ALLE FLIESEN SIND IM  
FUGENSCHNITT ZU  
VERLEGEN!**

Wandfliesen 10 x 20 cm  
 Bodenfliesen 30 x 30 cm R10 und R11  
 — Schnitt Wandfliese  
 ■ Start Fliese  
 ■ Bodenfliese R11 Dusche

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (VOB/B). Andernfalls haftet der Auftragnehmer! Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen! Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumasse bezogen auf OKFF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bemustern und vom Bauherren freizugeben.

**$\pm 0.00 = 82.65$  NHN**



Ind.	Änderung	Datum	Erst.

<p>Projekt</p> <p><b>Neubau Innovation Hub Weinbergweg 23 06120 Halle (Saale)</b></p>	<p>Bauherr</p> <p>Weinbergweg 23 06120 Halle (Saale)</p> <p>Tel.: +49 345-13141500 Mail: <a href="mailto:innohub@weinberg-campus.de">innohub@weinberg-campus.de</a></p>
---	---

Planinhalt
Fliesenspiegel
RN EG.18 WC Barrierefrei Schnitt BB

[illegible]





Rückenstütze mit Stützklappgriffen  
 richter Abstand 65-70cm  
 OK 28 cm über Sitzhöhe WC  
WC-Sitz  
 Höhe einschließlich Sitz  
 46-48 cm über OFF

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am
LS	TGZ IH_OPL_FL.8.01.dwg	23.02.24



Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - -	LP	A2FL	8.01.DD	-	29.01.24	1:20
Mitarbeiter: LS	Dateiname: TGZ IH_OPL_FL 8.01.dwg							gedruckt am: 23.02.24