



Estrich Typ
B06+B01

Räume mit bodengleichen Duschen sind im Bezug auf den angrenzenden nicht abdichteten Raum um 1cm tiefer angelegt.




Axo

Verbundblech -"Schuh" zur Eindichtung Anschluss Duschbereich und den Umkleiden mit Linoleumbelag am Durchgang.
-einseitig



Axo

Verbundblech -"Schuh" zur Eindichtung Anschluss Duschbereich und den WC Räumen im Nassbereich.
-zweiseitig



Heizestrich 18560 - CT - C40 - F6 - S74 - H50 - SW1
MW-Randstreifen d=15mm
Gefälleestrich als Sonderkonstruktion mit unterschiedlichen Schichtdicken.
Es ist ein nahezu schwindfreier Estrich einzubauen.
(AN Estrich)

MW-Randdämmstreifen d=15mm
(AN Estrich)

2. redunante Gebäudeabdichtung
(AN Estrich)


Verbundblech geklebt
(AN Estrich)

Abstellwinkel 120 x 100 x 5
verzinkt
(AN Estrich)

Übergang Nassraum zu Raum ohne Abdichtung

Objekt	Schulzentrum Gerichtsweg Sporthalle (SH) Gerichtsweg 13 04103 Leipzig
Auftraggeber	Stadt Leipzig Amt für Gebäudemanagement 04092 Leipzig

Architekt	
Fachplaner	Freigabestatus



A	Grundlage Ausschreibung Estrich	27.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung			
Inhalt: Plannummer, Maßstab, Index			
DE40_SHB26_5_A			
Sporthalle - Detail Fußbodenaufbau OG Übergang W3-I mit 1 cm Absenkung - Fliesen zu Linoleum			
Leistungsphase:			
5 - Ausführungsplanung			
Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX			Blattnr.:
013882g004_3_ARC_DE40_A			SHB26
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
IT	12.09.2023	A3 297x420mm	1:5