

ÜP_WB_00-OKFF(117.25 ü.NN)_175

EG

Oberflächenlegende:

Symbol: Oberflächenlegende

Wände
Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm,
Nassabriebbeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm,
Nassabriebbeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Wandbeläge

A1	Beton - Anstrich	M	Mauerwerk, unverputzt
A2	Beton - Schächte	M1	Mauerwerk, verputz
A3	Beton - Verputzt und gefliest	M2	Mauerwerk, verputz, mit Sockelbeschichtung siehe oben
FL	Fliesen	PW	Prallwand
GL	Glas		
MD	MDF - HPL Beschichtung		
SP	Spiegel		

WB1

Umkleideräume, Flure, Foyer, Erste-Hilfe Raum, Pumiraum:
Beschichtungssystem abhängig vom Untergrund, z.B. Silikatfarbe bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung oder Dispersionsfarbe bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung nach DIN EN 13300:
Deckvermögen: Klasse 1, deckend,
Glanz: mittlerer Glanz,
Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm,
Nassabriebbeständigkeit: alle Wandflächen - Klasse 1
Farbe gem. Farbkonzept.

G2 / S2 / M2

WB2

Hallenwartraum, ZBV Raum:
Beschichtungssystem abhängig vom Untergrund, z.B. Silikatfarbe bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung oder Dispersionsfarbe bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung nach DIN EN 13300:
Deckvermögen: Klasse 1, deckend,
Glanz: mittlerer Glanz,
Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Farbe gem. Farbkonzept.

G1 / S1 / M1

WB3

Technikräume, Geräteräume, Außenlagerräume:
Anstrich

G1 / S1 / M1

WB5

Fliesen 10x10
Farbton: Light Blue, matt, gem. Farbkonzept
In Sanitärräumen generell raumhoch, hinter Waschtischen mit Spiegel eingefliest
A3 / FL

WB9

Rohbauoberfläche

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Grundlagen Ausschreibung Maler	02.06.2024	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN



Freigabestatus

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index

SC21_SHÜl2_175_A
Sporthalle - Übersichtsplan Wandbeläge EG

Leistungsphase

5 - Ausführungsplanung

Datei:		Blattnr.:
Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX 013882g004_5_ARC_SC21_A		SHÜl2
gezeichnet: IT	Datum: 02.06.2024	Format: A2 594.0 x 420.0 / Maßstab: 1:175