


Grundschule OG Klassenraum und Flur
Verkehrslast 5kN/ m²



FB 10

Fussbodenaufbau 10cm

- 5,0 mm Linoleumbelag 2,5mm, R9, Fugen mit Schmelzkleber ausgefugt, Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm (Leistung: AN Bodenbelag)
- 65 mm Zementestrich CT-C35-F5 Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung WLG 040, dynamische Steifigkeit s' ≤ 50 MN/m³

StB Konstruktion gem. Statik

320-280 mm Stb-Platte

A	Grundlage Ausschreibung Estrich	06.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab
DE40_GNB10_10_A
Grundschule Neubau - Fußboden OG Klassenraum und Flur_ VL 5.0kN

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g001_02_5_ARC_DE40_A

Blattnr.:
GNB10

gezeichnet:
KS

Datum:
09.06.2023

Format:
A3
420 x 297

Maßstab:
1:10