


Grundschule EG - Treppenhaus
Verkehrslast 5kN/m²



FB 08

Fussbodenaufbau 15cm. Verkehrslast 5.0

- 5,0 mm Linoleumbelag 2,5mm R9, Fugen mit Schmelzkleber ausgefugt, Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm (Leistung: AN Bodenbelag)
- 65 mm Schwimmender Zementestrich CT-C35-F5 Trennlage
- 30 mm Trittschalldämmung WLG 040, dynamische Steifigkeit s' ≤ 50 MN/m³
- 40mm Ausgleichsdämmung WLG 040
- 10 mm Einlagigabdichtung gegen Bodenfeuchte PYE-PV 200 S5

StB Konstruktion gem. Statik

- 800 mm Stb-Platte Trennlage
- 100 mm Perimeterdämmplatte WLS 038
- 100 mm Unterbeton (C12/15) Tragfähigem Bodenaustausch

A	Grundlage Ausschreibung Estrich	06.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement


04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug



STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Planbezeichnung			
Inhalt, Plannummer, Maßstab			
DE40_GNB08_10_A			
Grundschule Neubau - Fußboden EG TH_Linoleum 5kN			
Leistungsphase:			
5 - Ausführungsplanung			
Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX			Blatttnr.:
013882g001_02_5_ARC_DE40_A			GNB08
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
KS	09.06.2023	A3 420 x 297	1:10