

FB04

Einbauort: OG Umkleidebereiche + Flur

- | | |
|--------|---|
| 5 mm | Linoleum als
Bahnenware vollflächig verklebt, Farbe gem. Bemusterung
(Leistung AN Bodenbelag) |
| 75 mm | Estrich - CT-C25-F4
Trennlage PE-Folie
(Leistung AN Estrich) |
| 20 mm | Trittschalldämmung WLG 040, nicht brennbar
(Leistung AN Estrich) |
| 200 mm | Stahlbetondecke, gem. Angabe Statik
(Leistung AN Rohbau) |

Vorabzug f. Ausschreibung

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Ausführungsplanung WP11	30.09.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus





STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Planbezeichnung			
Inhalt, Plannummer, Maßstab			
DE40_GAB06_5_A			
Grundschule Altbau Mensa - Detail FB04 - Fußbodenaufbau schwimmender Estrich OG Linoleum, 100 mm			
Leistungsphase:			
5 - Ausführungsplanung			
Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX			Blattnr.:
013882g001_01_5 ARC_DE40_A			GAB06
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
HL/DG	07/27/23	A3	1:5