

FB08

Einbauort: EG Büro Küche

- 5 mm Linoleumbelag 3,2mm, Eignungsklasse 33, Fugen mit Schmelzkleber ausgefügt, Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm (Leistung AN Bodenbelag)
- 85 mm Estrich - CT-C25-F4-SW1 Trennlage PE-Folie (Leistung AN Estrich)
- 20 mm Trittschalldämmung WLG 040, nicht brennbar (Leistung AN Estrich)
- 100 mm Wärmedämmung WLS 035, nicht brennbar (Leistung AN Estrich)
- 20 mm 2-lagige Abdichtung Polymerbitumen-Schweißbahn (Leistung AN Estrich)
- 90 mm Verbundestrich ohne Gefälle - CT-C25-F4-SW1 (Leistung AN Estrich)
- 300 mm Bodenplatte Stb. C 25/30, Lagerung auf Streifenfundamenten im Bestand unter Aussenwänden, unterhalb d. Bodenplatte tragfähige Sohle herstellen bzw. erhalten, vorhandene Hohl-/Kellerräume verfüllen, gem. Angabe Statik (Leistung AN Rohbau)

Vorabzug f. Ausschreibung

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Ausführungsplanung WP11	30.09.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Altbau (GA)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus



 **STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt_Plannummer_Maßstab
DE40_GAB11_5_A
Grundschule Altbau Mensa - Detail FB08 - Fußbodenaufbau
schwimmender Estrich EG Lino, 320 mm

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX
013882g001_01_5 ARC_DE40_A

Blattnr.:
GAB11

gezeichnet:
HL/DG

Datum:
09/12/23

Format:
A3

Maßstab:
1:5