


Grundschule - Zwischenpodest Treppe  
Verkehrslast 5kN/m²



Fussbodenaufbau 15,5 cm. Verkehrslast 5.0

5,0 mm	Linoleumbelag 2,5mm R9, Fugen mit Schmelzkleber ausgefugt, Klebstoff EC1, Spachteln EC1 2-5mm (Leistung: AN Bodenbelag)
65-70 mm	Schwimmender Zementestrich CT-C35-F5 Trennlage
40 mm	Trittschalldämmung WLG 040, dynamische Steifigkeit s' ≤ 50 MN/m³
40 mm	Ausgleichsdämmung WLG 040

A	Grundlage Ausschreibung Estrich	06.10.2023	
Index	Änderungen	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg  
Grundschule Neubau (GN)  
Reichpietschstraße 2  
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
  
04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus

Übersicht / Lage- / Höhenbezug





STADT LEIPZIG

NEUES RATHAUS  
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt\_Plannummer\_Maßstab  
DE40\_GNB17\_10\_A  
Grundschule Neubau - Bodenaufbau Treppenzwischenpodeste TH Nord/  
TH Süd

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

gezeichnet:

Datum:  
09.06.2023

Format:  
A3  
420 x 297

Blattnr.:  
GNB17

Maßstab:  
1:10