

FB06

Fussbodenaufbau 15cm, Sauberlaufmatte

- 25 mm Sauberlaufmatte inkl. Winkelprofil, Höhe 25mm
Streifen aus Rauhaarrips
Gesamtfläche aufgeteilt für die handhabarere Reinigung
Farbe Anthrazit
Leistung: AN Estrich
- Aluminiumrahmen mit Anker in Estrich eingelegt
- 2,5mm 2K Epoxidharzbeschichtung o. gleichwertiger Anstrich für gute Abwischbarkeit/
Nassreinigung unter der Sauberlaufmatte
Der Untergrund ist durch geeignete mechanische Verfahren vorzubereiten.
(Leistung: AN Estrich)
- 65 mm Zementestrich CT-C35-F5
Trennlage
- 5-10mm Abdichtung gegen Bodenfeuchte PYE-PV 200 S5

StB Konstruktion gem. Statik

- 320 mm Stb-Platte

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|------|
| | | | |
| A | Grundlage Ausschreibung Estrich | 06.10.2023 | |
| Index | Änderungen | Datum | Name |
| Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden. | | | |

Objekt

Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber


Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt

Fachplaner

Freigabestatus



 **STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

- Amt für Gebäudemanagement -

Planbezeichnung

Inhalt, Plannummer, Maßstab
DE40_GNB06_10_A
Grundschule Neubau- Fußboden EG Eingang_Sauberlaufmatte

Leistungsphase:

5 - Ausführungsplanung

| | | | |
|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX 013882g001_02_5_ARC_DE40_A | Blatttnr.: GNB06 | | |
| gezeichnet: KS | Datum: 09.06.2023 | Format: A3 420 x 297 | Maßstab: 1:10 |