

Bodenbelagsübersichten

B.1.1	B.1.1 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²	→	FB 05 / FB08/ FB 10/ FB 17
B.1.2	B.1.2 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 6kN/m²	→	—
B.1.3	B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²	→	FB13
B.1.4	B.1.4 Beschichtung Ableitfähig UG - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²	→	FB02
B.2.1	B.2.1 Fliesen - R10, Abdichtung, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²	→	FB 07 / FB 11
B.3.1	B.3.1 Beschichtung EG Standard Lager/Technik- schwimmender Estrich - Verkehrsl. 5kN/m²	→	FB 05
B.3.2	B.3.2 Beschichtung UG - Aufzugsunterfahrt	→	FB02
B.3.3	B.3.3 Beschichtung UG - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²	→	FB02
B.3.4	B.3.4 Beschichtung Technik UG auf Rohbau - Verkehrslast 7.5kN/m²	→	FB01
B.3.5	B.3.5 Beschichtung/ Beschichtung ableitfähig OG- schwimmender Estrich - Verkehrslast 5.0kN/m²	→	FB 12
B.4.1	B.4.1 Sauberlauffmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²	→	FB06

Bodenaufbau Detailhinweis:

— Randdämmstreifen nicht brennbar


Treppenhaus: nicht brennbare  
Randdämmstreifen



Treppenhaus: nicht brennbare  
Randdämmstreifen

A	Grundlage zur Ausschreibung VE 3191 Fliese	17.04.2024	
Index	Änderungen	Datum	Name


Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermauerte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.



Objekt  
Schulzentrum Gerichtsweg  
Grundschule Neubau (GN)  
Reichpietschstraße 2  
04317 Leipzig

Auftraggeber  
Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
04092 Leipzig

Architekt  
Fachplaner



Planbezeichnung  
Inhalt\_Plannummer\_Maßstab\_Index  
SC43\_GNÜB3\_200\_A  
Grundschule Neubau - Übersichtsplan Bodenbelag 2.OG

Leistungsphase  
5 - Ausführungsplanung

Datei:	Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX 013882g001_02_5_ARC_SC43_A	Blattnr.:	GNÜB3
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
KS	09.06.2023	A1 594,0 x 420,0	1:200