



- LEGENDE**
- RH lichte Raumhöhe ab OKFFB
 - A Raumfläche nach DIN 277
 - U Raumumfang
 - BRH Brüstungshöhe (Ausbaumass ab OKFFB bis OK Fensterbank)
 - UK Unterkante
 - DS dichtschießende Tür
 - ROT: Bezeichnung neue Tür
 - Bezeichnung: neues Öffnungsmaß
 - SCHWARZ: Bezeichnung bestehende Tür
 - Bezeichnung: bestehendes Öffnungsmaß

- OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKRD Oberkante Rohdecke
- 102 Raumnummer
- Höhenabstimmung/überlagende Bauteile
- verdeckte bzw. nicht gemessene Bauteile
- Treppe über Schnittebene
- Bestand
- Abbruch
- Neubau
- Neubau - Ortbeton
- Neubau - Mauerwerk
- Neubau - Trockenbau
- Neubau - Dämmung
- Neubau
- Hinweis Maßnahme
- Stark
- TD1 Türdurchbruch b = 88,5 cm laut Stalk mitlg im Wandelement, ohne zus. Sturz
- TV1 Türverbreiterung b = 88,5 cm > b = 1,0 m einseitig, laut Stalk; Herstellen durch Sägen ohne Überschnitt
- Änderungen

AUSFÜHRUNGSHINWEISE:

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind vor der Bauausführung mit dem Architekten (Bauleitung) zu klären.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailsplänen des Architekten und der Fachingenieure.

Bestehende Bauteile sind vor Beschädigungen zu schützen!

Zur Verifizierung des Planes können Anbauansätze der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
NEUER BATHAUS
04092 LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement

Objekt:
Modernisierung Doppelgrundschulstandort
Neubau Mehrzweckgebäude
Lobauer Straße 46/ Volksgartenstraße 16
04347 Leipzig

Auftraggeber:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig

Architekt: Fachplaner

Übersicht:
Lobauer Straße 46
NEB
Volksgartenstraße 16

Planbezeichnung:
1. Obergeschoss
5 - Ausführungsplanung

Beilage zum LV:
kein Ausführungsplan

Datum: 002777g001_5_A_01OG_LOB_01_3
gezeichnet: 05.12.23
Form: 1500x700
Blatt: 1:50