

SICHERHEITSSSEITE

S-Drahtrolle
Edelstahlbefestigung am Ausleger
Klemm- und Schraubverbindung
an jeder 3ten Windung

Zaunpfosten
oberseitig verschließen

ANGRIFFSEITE

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

Flachstahl als Durchsteckschutz

Stahlgewebematte
— bis OK Zaun
oberhalb der PC-bekleidung
die Haltekelmmung aufdoppeln

Stahlrechteckprofil nach stat. Erfordernis
— 200/100/5,6 x 5000mm
feuerverzinkt

Stahlgewebematte
— hinterlegt mit Polycarbonat
Innenseite

Einspannung Zaunsbkleidung
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Winkelprofile

Untergrabsicherung

SICHERHEITSEITE

ANGRIFFSEITE

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schaubabstand 200mm

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Abdeckrahmen
geschweißt oder
geschraubt

Sicherheitsverschraubung
DIN 603 M8, Güte A4 mit
Abrissmutter
Schraubabstand 200mm

3D-Torband mit 180 Grad
Öffnung und
Wetterabweiser/ Übersteig-
schutz
Winkel an Torflügelunterseite
als Durchsteckschutz

Auflaufschuh
(Profil volle Torbreite)
stückfeuerverzinkt DIN EN 146
Querschnitt und Materialdicke
nach stat. Erfordernis

Rahmenprofil
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Querschnitt und Materialdicke nach
stat. Erfordernis

L-Winkelprofil	geschweißt oder geschraubt
----------------	----------------------------

L-Winkelprofil	geschweißt oder geschraubt
----------------	----------------------------

Rahmenprofil
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Querschnitt und Materialdicke nach
stat. Erfordernis

L-Winkelprofil	
geschweißt oder	
geschraubt	

Stahlgewebematte hinterlegt mit Polycarbonat Innenseite	
---------------------------------------------------------------	--

L-Winkelprofil	
geschweißt oder	
geschraubt	

Rahmenprofil
stückfeuerverzinkt DIN EN 1461
Querschnitt und Materialdicke nach
stat. Erfordernis

Untergrabsicherung

DIN A3 H/B = 297 / 420 mm (0.12m²)

PLANVERFASSER	PROJ.-NR. B 21-026 PLANART AUSFÜHRUNG PLOT-NR. 6714			FLUR FLURSTÜCK 1001 DIVERSE	Maßregelvollzug Bernburg Stationsneubau + Ergo	BAUHERR SALUS gGmbH Betriebergesellschaft für sozialorientierte Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt Seepark 3 DE-39116 Magdeburg	INDEX
HINWEIS:	TYPENBLATT						
Detail PM Ost-ver- M1:5							
- ALLE MAßE SIND RECHTZEITIG VOR FERTIGUNGS- UND AUSFÜHRUNGSBEGINN ÖRTLICH VERANTWÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. - ABWEICHUNGEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN. - DETAILPLAN GILT NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DER 1:50-PLANUNG UND DER FACHPLANUNG.	MAßSTAB	GEZ	GEZ. AM	STAND	PLAN-NR	INDEX	
	1:5	FWI	22.07.2024	20.11.2024	AVSWAGEBDET988---014	002	