


DETAIL 0.05 | SB | SOCKEL BODENTIEFES FENSTER

FB 05 | Fußboden Sozialbereich | Linoleum

- | | |
|--------|--|
| 0,5cm | Linoleumbelag inkl. Kleber |
| 9,2cm | Heizzementestrich DIN 18560-CT-C30-F4-S92-H74
schwimmend verlegt mit umlaufenden Trennstreifen
zu den aufgehenden Bauteilen
Trennlage (Folie) |
| 10,0cm | druckfeste EPS-Dämmung WLG 040 |
| 0,3cm | bituminöse Gebäudeabdichtung |
| 25,0cm | Stahlbetonbodenplatte, bewehrt gem. Statik |
| 5,0cm | Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15
Planum (Kiesbettung) |



bodentiefes Fenster

Kunststoff, mit Thermoprofil
mit schwellenfreier Ausbildung
zum Außenbereich
siehe Fensterliste 8.1






Entwässerungsrinne




gem. Freianlagenplanung

Sozialbereich | Fundament

- | | |
|--------|--------------------------|
| | Noppenbahn |
| 8,0cm | Perimeterdämmung 035 |
| | Gebäudeabdichtung |
| 40,0cm | Frostschürze gem. Statik |

LEGENDE

- | | |
|---|--------------------------|
|  | Mauerwerk |
|  | Stahlbeton, bewehrt |
|  | Beton/Estrich, unbewehrt |
|  | Wärmedämmung, druckfest |
|  | Wärmedämmung, weich |
|  | Holz |

- | | |
|---|-----------------------|
|  | Abdichtung, einlagig |
|  | Abdichtung, zweilagig |
|  | Noppenbahn |

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM33N	
	HÖHENSYSTEM DHHN2016	
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET 11.11.2024	krue
	GEZEICHNET 11.11.2024	krue
PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0	
	LEISTUNGSPHASE Ausführungssplanung	
PLAN Detail 0.05 SB Sockel Fenster bodentief	MAßSTAB M 1:10	
	PLAN-NUMMER 6.05	