



Bauschild der Stadt Leipzig

150 cm							
10	129,90						10
7	3	40,5	4,2	40,5	4,2	40,5	

	 Stadt Leipzig Dezernat Stadtentwicklung und Bau	10
	<p>Bauvorhaben: Bushaltestelle Am Sonneneck</p> <p>Bauzeit: 24.03.2025 - 06.06.2025</p> <hr/> <p>Hier baut die Stadt Leipzig, Dezernat Stadtentwicklung und Bau, mit Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und des Freistaat Sachsen, kofinanziert aus Mitteln des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig</p> <div style="text-align: center;">  ZVNL <i>...eine ganz neue Schiene</i> </div> <hr/> <p>Bauplanung: Stadt Leipzig, Mobilitäts- und Tiefbauamt, 04092 Leipzig</p> <p>Fachplaner: [17 Zeichen]</p> <p>Bauherr [37 Zeichen]</p> <hr/> <p>Bauüberwachung: [Zeichen]</p> <p>Auftragnehmer: [Name], [Straße, Hausnummer], [Plz und Ort], [Name des Ansprechpartners], Tel. [Vorwahl + Telefonnummer]</p> <p>Bauleiter des Auftraggebers: Verkehrs- und Tiefbauamt, Abt. Straßenbau und - unterhaltung, Projektsteuerung, 04092 Leipzig Herr/Frau [+ ca. 10 Zeichen], Tel. 0341 123- [+4 Zeichen]</p> <hr/> <p>Information Verkehrs- und Tiefbauamt, 04092 Leipzig, Herr/Frau [+ ca. 10 Zeichen], Tel. 0341 123- [+4 Zeichen], E-Mail: mta-strasse@leipzig.de</p>	30
		8,5

variable Höhe, abhängig von Zeilenanzahl und Inhalt (Rubriken, Bild)

26

Hinweise zur Herstellung des Bauschildes:

Größe des Bauschildes: Die angegebenen Maße sind Rastermaße (in cm) und für die Istgröße des Bauschildes wie folgt zu multiplizieren

☐ Größe 1 = Rastermaß * 1,00

☒ Größe 2 = Rastermaß * 1,33

Die Gesamtbreite errechnet sich aus dem angegebenen Grundmaß von B = 150 cm (Hochformat zzgl. 3 mm Randüberfüllung) multipliziert mit dem für die Anfertigung der Istgröße oben angegebenen Faktor.

Die Gesamtlänge ist abhängig vom Inhalt des Bauschildes und dem für die Anfertigung der Istgröße oben angegebenen Faktor.

Rubriken, in denen keine Angaben zur Zeichenanzahl gemacht sind, entfallen. Es dürfen keine leeren Rubriken auf dem Bauschild vorhanden sein!

Logos / Bilder: Alle verwendeten Logos und Bilder werden dem Auftragnehmer auf Anforderung nach Auftragserteilung durch den AG als Datei übergeben.

Layout:

Farben: gelber Balken = Leipzig Gelb = HKS 4K = CMYK 0/20/100/0
blauer Balken = Leipzig Blau = HKS 43K = CMYK 100/70/0/0
Schrift = 100% Schwarz
Trennlinien = 100% Schwarz

Farbflächen: Alle Farbflächen werden randüberfüllend gedruckt und beschnitten.
Gelber Balken: B*H = 7,0 cm * 30 cm¹
Blauer Balken: B*H = 7,0 cm * 26 cm¹

Gestaltung: Ränder: oben und Seiten = Logos/Schrift Abstand zur Außenkante = 10 cm¹;

unten = Schrift Abstand zur Außenkante = 8,5 cm¹

Spalten: 2 Spalten
linke Spalte: Rastermaß Breite = 40,5 cm¹
Die rechte Spalte kann bei Bedarf in 2 Spalten unterteilt werden.
Die Stegbreite zwischen den Spalten beträgt 4,2 cm¹.

Schriftarten: Fließtexte: Arial regular,
Überschriften und Rubrikenbezeichnungen: Arial bold,

Schriftgrößen: Bauvorhaben = Fließtext, 120 pt¹,
Sponsor (wenn angegeben) = Fließtext, 60 pt¹,
Rubrikenbezeichnungen wie Bauzeit, Bauplanung, Architekt, Fachplaner, Bauherr, Projektsteuerer, Bauüberwachung, Auftragnehmer, Auftraggeber, Information = Fließtext, 100 pt¹

Zeilenabstände: je ein Zeilenabstand zwischen Rubriken und zu Trennlinien bzw. dem Bild, Höhe = 100 pt¹

Linien: Die Trennlinien sind 2 Punkt stark¹.
Die Länge entspricht der Spaltenbreite über alle Spalten einschl. Stege.

¹ Rastermaße sind für die Istgrößen entsprechend mit dem angegebenen Faktor zu multiplizieren.