

Attika

Blechabdeckung, Aluminiumblech d=2 mm,
8-fach gekantet, pulverbeschichtet, Farbe RAL 9010

T-Verlaschung als geregelte UK, auf Holz befestigt
Abdichtung, 2-lagig

Los 3350

Dämmung, MW-DAA, d=80 mm, nicht brennbar
Dampfsperre / Notabdichtung gemäß Standarddachaufbau

Los 3600

Attika, StB HFT, d=25cm, h=65cm ü.OK RD

Innenseite Attika

Abdichtung, 2-lagig

Dämmung, Mineralwolle, d=100mm, nicht brennbar

Dampfsperre / Notabdichtung

-	Erster Plan Ausführungsplanung	23.09.2024	tpr
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße
der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente
oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.




STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

±0,00m = 121,75 über NHN

FREIGABE
Leipzig, xx.xx.xxxx
ORT/DATUM

Architekt	Fachplaner

Planbezeichnung
Detail
Attika

Leistungsphase: Ausführungsplanung			
Datei: 017881_g001_xx_5_ARC_DE61_0010_6602_-	Blattnr.: 6602		
gezeichnet:	Datum: 12.11.2024	Format: 297/420	Maßstab: 1:10