

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P0225-21

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kanti...

Bauvorhaben

Handwerkskammer Dresden

Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine

Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

-

Leistung (LV)

11

Innentüren

Planverfasser

HERTRAMPF Bauplanungs- &

Ingenieurbüro GmbH

Pesterwitzer Straße 2

01169 Dresden

Ausführungsbeginn

14.07.2025 (Bestellu...

Ausführungsende

19.09.2025 (Einbau)

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

31.01.2025

Abgabezeit

12:00 Uhr

Abgabeort

**Handwerkskammer Dresden, Am Lagerplatz 8, Dre...
elektronisch per Email**

Zuschlagsfrist

28.02.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Leistungsverzeichnis

Mobil: 0171 37 69 378

L.Engelmeier@hertrampf-aib.de

Leistungsverzeichnis

Projekt (P0225-21)
Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine
Leistung (LV)
11 Innentüren

Bauvorhaben
Handwerkskammer Dresden
Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Bauherr	Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden	Telefon 0351 4640-435 Fax 0351 4640-34435	Ansprechpartner: ... Frau Heidi Barzik
		Heidi.Barzik@hwk-dresden.de	

Planverfasser / Ausschreibung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
-------------------------------	---	---	--

Bauleitung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
------------	---	---	--

Ansprechpartner / Bemerkung	Frau Heidi Barzik		
-----------------------------	-------------------	--	--

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (L.Engelmeier@hertrampf-aib.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
02	Titel	Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)	9
03	Titel	Innenfenster	13
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren			
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
	<p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</p> <p>Baustellenanschrift: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden, Kantinegebäude</p> <p>Vorhabensbezeichnung: Grundhafte Erneuerung der Küche und der Kantine</p> <p>Auftraggeber: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden</p> <p>Grundlagen: Ortsbesichtigung, Fotodokumentation, Sanierungskonzeption vom 13.11.2023 zur Instandsetzung der Küche und der Kantine sowie Bauzustandsanalyse vom 09.06.2024 durch das HERTRAMPF BauBeratungs- & SachVerständigenbüro GbR.</p> <p>Angaben zur Leistungsbeschreibung: Grundlagen des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung mit Anlagen. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details, Systemaufbauten und Materialien auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.</p> <p>Arbeiten, die von Fachunternehmen mit besonderen Befähigungsnachweisen vorgenommen werden müssen, sind durch entsprechende Nachweise der Fachfirmen zu belegen und der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen.</p> <p>Folgendes ist bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren:</p> <p>Die Zufahrt zur Baustelle ist für An- und Abtransport gewährleistet, Flächen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers und Lagerflächen können nur im begrenzten Umfang zugesichert werden. Vor Bauausführung ist dieser Sachverhalt mit der Bauüberwachung abzusprechen.</p> <p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für sämtliche in den allgemeinen Hinweisen und der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Vertragsdauer einrichten, vorhalten und wieder beräumen einschließlich Entfernung von Bauschutt und Verunreinigungen.</p> <p>Vor Arbeitsbeginn ist die Baustelleneinrichtung mit der</p>				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren			
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<p>Bauüberwachung abzusprechen bzw. abzustimmen. Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind weiterhin alle sonstigen Leistungen und Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, wie Schutzgeländer und Absperrungen, falls erforderlich und nicht gesondert beschrieben. - ausreichende Baustellenbeleuchtung. - Die Kosten für öffentliche Belange, wie z.B. Verkehrsicherungsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, Genehmigungen zum Abstellen von Containern, Bauwagen, Baumaterialien im öffentlichen Bereich, tägliche Reinigung der durch eigene Arbeiten verschmutzten Verkehrsflächen im Baustellenbereich. - Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden an zentraler Stelle durch die Lose Elektro bzw. Sanitär hergestellt. Die Aufwendungen zur Herstellung, Vorhaltung und Demontage weiterer Anschlüsse bzw. Verleierungen in die einzelnen Bereiche sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. <p>Kosten- Umlageschlüssel für Bauwasser-, Baustrom- und WC- Benutzung in den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers.</p> <p>Das Baustellen- WC befindet sich im Untergeschoss des Kantinengebäudes und steht für alle baubeteiligten Unternehmen zur Verfügung.</p> <p>Tagesunterkünfte, Materiallager, Sanitärräume stehen nicht zur Verfügung.</p> <p>Diese sind entsprechend arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Auftragnehmer zu stellen und mit der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt durch den Auftraggeber nicht.</p> <p>Die Kosten für das Herstellen/ Räumen und Vorhalten dieser Räume nach Arb.StättVo sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Die weitere gewerkebezogene Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren			
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
<p>Baudurchführung</p> <p>Die Baustelle ist zum Bauende nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung zu beräumen. Anfallender Bauschutt ist arbeitstäglich durch die Unternehmen zu entsorgen.</p> <p>Vor Baubeginn erfolgt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung der von der Baumaßnahme betroffenen Örtlichkeiten. Der Zustand des Umfeldes wird mit der Begehung festgestellt und protokolliert. Der festgestellte Zustand des Baustellenumfeldes ist nach Beendigung der Arbeiten wieder herzustellen.</p> <p>Bauleistungen: Sämtliche Ausführungsunterlagen und Leistungsbeschreibungen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu kontrollieren und maßlich am Bau zu überprüfen. Die Lieferung aller Materialien frei Verwendungsstelle ist inbegriffen. Ausführungsänderungen, die auch Auswirkungen auf die Kosten und Bauzeit haben, sind mit dem Bauherrn abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.</p> <p>Sicherheitsmaßnahmen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluss der Leistungen instandzuhalten. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer ist für die Verkehrssicherheit der Baustelle verantwortlich.</p> <p>Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Baustelle wird durch den AG gestellt.</p> <p>Tagesberichte: Der Auftragnehmer ist verpflichtet Tagesberichte zu führen, in denen das Datum, Witterungsverhältnisse, die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie Vorkommnisse eingetragen werden. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p>Aufmaß und Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. Es werden nur die tatsächlich ausgeführten Mengen nach den Regelungen der jeweils gültigen Abrechnungsregelungen der VOB/C aufgemessen und abgerechnet. Lohn- und Stoffpreisänderungen werden nicht berücksichtigt, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.</p> <p>Als Abrechnungsgrundlage dienen die Ausführungsunterlagen</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>oder die vor Ort genommenen Aufmaße. Der Auftragnehmer hat zu jeder Abschlagsrechnung die dazugehörige Massenberechnung so aufzustellen, so dass die Abschlagsrechnungen nach Prüfung durch die Bauüberwachung vom Auftragnehmer bei der Schlussrechnung übernommen werden können.</p> <p>Die Massenberechnungen für die Abschlagsrechnungen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung zu erstellen bzw. der örtlichen Bauüberwachung vor Rechnungslegung zur Prüfung vorzulegen. Alle Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungslegung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen zu lassen. Die zusammengefassten Massenberechnungen der einzelnen Abschlagsrechnungen ergeben die Massenberechnung der Schlussrechnung.</p> <p>Allgemeine Hinweise zur Ausführung Es obliegt dem AN in alleiniger Verantwortung, alle vorhandenen Untergründe zu prüfen und die Materialien so auszuwählen, dass die Verträglichkeit sowohl mit den vorhandenen Untergründen als auch der zur Verarbeitung kommenden Materialien untereinander gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich zu reinigen (kehren / saugen). Staub erzeugende Arbeiten sind mit Absaugung auszuführen. Die dafür zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Das gesamte bei Durchführung der Arbeiten anfallende Verpackungsmaterial und Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zu beseitigen. Die Baustelle ist täglich zu säubern. Bereiche in denen Arbeiten durch den Auftragnehmer abgeschlossen wurden, sind besenrein sauber zu hinterlassen.</p> <p>Materialien / Bauökologie: Bezüglich Umweltschutz werden an die zur Verarbeitung kommenden Materialien besondere Anforderungen gestellt. Auf keinen Fall dürfen Materialien verwendet werden, die in behördlichen Verbotslisten erfasst sind. Hat der AN auf Grund der Forderungen Bedenken in Bezug auf Qualitätsminderungen seiner Leistungen, muss die Auswahl geeigneten Materials in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung getroffen werden. Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm angebotenen Materialien Produktbeschreibungen vorzulegen.</p> <p>Herstellerangaben / Nachweise: Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>werden Vertragsbestandteil. Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Bei Produktsystemen müssen alle Komponenten von einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen. Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen.</p> <p>Eignungsnachweise/ Projektdokumentation des Auftragnehmers: Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm zum Einbau vorgesehenen Bauteile und Materialien, an die im Leistungsverzeichnis bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, die Eignung durch Vorlage von Leistungserklärungen, amtlicher Prüfzeugnisse und Messergebnisse nachzuweisen. Die Eignungsnachweise sind in schriftlicher Form vor Fertigungsbeginn der Objektüberwachung / Bauleitung zu übergeben. Weiterhin sind vorzulegen auf Anforderung der Bauleitung: - Produktdatenblätter für alle weiteren für die Ausführung der Bauleistungen vorgesehenen Baustoffe - Pflege- und Wartungshinweise - Fachunternehmererklärung</p> <p>Maßtoleranzen: Sofern nicht anderweitig definiert, gelten grundsätzlich die Maßtoleranzen nach DIN 18202. Die erforderliche Messung für maßgerechte Ausführung der Leistungen ist Sache der Auftragnehmer und in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Materiallieferungen auf die Baustelle: An den Auftraggeber adressierte Materiallieferungen werden vom Auftraggeber nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet.</p> <p>Teilnahme an Bauberatungen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den wöchentlichen Bauberatungen des Auftraggebers teilzunehmen. Der Auftraggeber kann von der Pflicht entbinden.</p> <p>*</p>			
<p>Nur Textinformation - Titel 01 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</p>				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	LV	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV	Innentüren			
02	Titel	Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)			
02 Titel Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)					
02.1		<p>Stahlblechtür T30/RS, 1.01/2.135, Eckzarge, Technik Untergeschoss T30-1-Feuerschutztür geprüft nach DIN 4102, Ausführung als Stahlblechtür, rauchdicht, geprüft nach DIN 18095, Obentürschließer und integriertem Rauchmelder, Anschluss Rauchmelder durch Auftragnehmer an bauseitig vorbereitete Klemmstelle, einbaufertiges Türelement, lichte Rohbauöffnung: 1.01/ 2.135cm, Öffnungsrichtung DIN- rechts/ links,</p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung 1.010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2.135' mm, weitere bauphysikalische Anforderungen: Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse III, Prüfklima c, DIN EN 1121 (hohe Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Stahleckzarge, Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, Maulweite/ Wanddicke 210 mm, Mauerwerk Kalksandstein beidseitig mit Putz, Wanddicke 210mm. Hinterfüllung der Zarge gemäß Einbaurichtlinie, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Farbgebung nach RAL- Farbkarte nach Wahl ds AG. absenkbare Bodendichtung, vorgerichtet für Einsteckschloss für PZ-Schloss.</p> <p>Schloß: - für eingebautes PZ, zweitourig, Beanspruchung Klasse 3 (mittel) nach DIN18251, wartungsfreie, dauergeschmierte Fallenführung, geräuschgedämpft, mit Wechsel und aufschlaggedämpfter Gleitfalle, Stulpoberfläche silberfarbig, PZ- Zylinder durch Gewerk Schließanlage.</p> <p>Drückergarnitur/ Türschilder: - Drücker Edelstahl U-Form mit Rundrossette, Feuerschutzbeschlag, vorgerichtet für PZ, mit verdeckter Verschraubung. beidseitig Drücker.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren		
02	Titel	Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<p>Türelement liefern und fachgerecht einbauen entsprechend der Montagerichtlinien des Herstellers, einschließlich Nachstellen und Feinjustieren aller relevanten Beschlagsteile zu einem späteren Zeitpunkt vor Inbetriebnahme zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit.</p>			
		1 Stk	EP	GP
02.2	<p>Stahlblechtür, 1.01/2.135, Umfassungszarge, Erdgeschoss</p> <p>Grundposition 1 Stahlblechtür, wasserresistent, einbaufertiges Türelement, lichte Rohbauöffnung 1.01/ 2.135cm, Öffnungsrichtung DIN- rechts/ links,</p> <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung 1.010 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2.135' mm, weitere bauphysikalische Anforderungen: Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse III, Prüfklima c, DIN EN 1121 (hohe Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Türblattoberfläche Edelstahlblech 0,8 mm- Duploschliff, Türblattstärke 62 mm, 3D-Bänder, Ausführung mit Stahlumfassungszarge, Zarge Edelstahl, Maulweite/ Wanddicke 210 mm, Mauerwerk Kalksandstein beidseitig mit Putz, Wanddicke mit Putz 210 mm. Hinterfüllung der Zarge gemäß Einbaurichtlinie, Oberfläche vorgerichtet für Einsteckschloss für PZ-Schloss.</p> <p>Schloß: - für eingebautes PZ, zweitourig, Beanspruchung Klasse 3 (mittel) nach DIN18251, wartungsfreie, dauergeschmierte Fallenführung, geräuschgedämpft, mit Wechsel und aufschlaggedämpfter Gleitfalle, Stulpoberfläche silberfarbig, PZ- Zylinder durch Gewerk Schließanlage.</p> <p>Drückergarnitur/ Türschilder: - Drücker Edelstahl U-Form mit Rundrossette, vorgerichtet für PZ, mit verdeckter Verschraubung. beidseitig Drücker.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	LV Innentüren			
02	Titel Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)			
			Übertrag:	
	Türelement liefern und fachgerecht einbauen entsprechend der Montagerichtlinien des Herstellers, einschließlich Nachstellen und Feinjustieren aller relevanten Beschlagsteile zu einem späteren Zeitpunkt vor Inbetriebnahme zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit.	2 Stk	EP	GP
02.3	wie Grundposition 1, jedoch Öffnungsgröße Rohbauöffnung 88,5/213,5 cm wie Grundposition 1, jedoch Öffnungsgröße Rohbauöffnung 88,5/213,5 cm.	5 Stk	EP	GP
02.4	Zulage zu Grundposition 1 für absenkbare Bodendichtung. Zulage zu Grundposition 1 für absenkbare Bodendichtung.	2 Stk	EP	GP
02.5	Zulage zu Grundposition 2 für Lichtausschnitt Zulage zu Grundposition 2 für Lichtausschnitt rechteckig, mittig angeordnet, längsorientiert, ESG-Scheibe (Breite ca. 600 mm, Länge ca, 1.500 mm)	1 Stk	EP	GP
02.6	Objektür, Feuchtraum, einflügelig, 0,76 x 2,135 m Objektinnentür in Holzoptik weiß, ohne Lichtausschnitt mit Unterschnitt (Räume mit Entlüftung) einbaufertiges Türelement, für den Umkleide- und Nassbereich Personal lichte Rohbauöffnung: 0,760 / 2,135 m, Öffnungsrichtung DIN-links und rechts gem. Grundriss Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, stumpf einschlagend, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung 760 mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, weitere bauphysikalische Anforderungen: Mechanische Festigkeit Klasse 3 DIN EN 1192, Klimaklasse III, Prüfklima c, DIN EN 1121 (hohe Beanspruchung), Befestigung in Mauerwerk und Trockenbau Ausführung mit Stahlumfassungszarge, Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, RAL 7016 Anthrazitgrau, Maulweite/ Wanddicke bis 150 mm, Hinterfüllung der Zarge gemäß Einbaurichtlinie, Oberfläche der Öffnungsfläche verzinkt und pulverbeschichtet, Farbgebung RAL 7016			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren			
02	Titel	Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum)			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Vorbereitung für PZ-Schloss.</p> <p>Übertrag:</p> <p>Drückergarnitur/ Türschilder: - Drücker Edelstahl U-Form mit Rundrossette, vorge richtet für PZ, mit verdeckter Verschraubung. beidseitig Drücker.</p> <p>Türelement liefern und fachgerecht einbauen entsprechend der Montagerichtlinien des Herstellers, einschließlich Nachstellen und Feinjustieren aller relevanten Beschlagsteile zu einem späteren Zeitpunkt vor Inbetriebnahme zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und Leichtgängigkeit.</p>		6 Stk	EP	GP
02.7	<p>Generalhauptschlüsselanlage, Zylinder einbauen</p> <p>Generalhauptschlüsselanlage DIN 18252 in vorge richtete Türschlösser Profilzylinder nur einbauen, einschließlich gangbar machen, Schließzylinder werden durch den Auftraggeber gestellt.</p>		14 Stk	EP	GP
Summe Titel 02		Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feuchtraum), Netto:		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11	LV	Innentüren		
03	Titel	Innenfenster		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Innenfenster			
	***Bedarfspos.			
03.1	Glattstrich Leibungen, Kalkzementputz			
	<p>Auftragen eines Glattputzanstrichs mit Kalk- Zementputz, zur Herstellung einer ebenen Untergrundfläche als Vorleistung zum nachfolgend beschriebenen fachgerechten Einbau der Außentüren, Putzgruppe Kalkzementputz, Breite 15- 20 cm, Putzdicke 10 bis 15 mm. Ausführung im Bereich der Leibungen als Untergrund für Butyl dichtband.</p>	65 m	EP	- Nur EP -
	Fenster- Leitbeschreibung			
	Fenster, Einbau nach RAL- Montagerichtlinie/ Herstellerichtlinie.			
	Leistungsumfang:			
	<p>Aufmaß, Elementefertigung, Lieferung vor Ort. Fensterlemente fachgerecht einsetzen und eindichten, Leibungen ohne Anschlag, Einbau in Fensterleibungen von Mauerwerkswänden aus Kalksandstein mit 200 mm dauerelastische Verfugung der Anschlussfuge zwischen Fenster und Fensterbank.</p>			
	Montage			
	<p>Fenstereinbau entsprechend der RAL- Montagevorschriften, Abdichtungen wie folgt: Innerer Wandanschluss, luftdicht und dampfdiffusionsdicht, mit überputzbarem und wasserdampfdichtem Dichtungsband, umlaufend, z. B. System ILLBRUCK Fenster Butylband oder gleichwertig.</p>			
	<p>Funktionsbereich zwischen Fensterrahmen und Wand/Leibung ist vollständig mit wärmedämmender Mineralwolle dicht und hohlraumfrei ausstopfen.</p>			
	<p>Befestigungen (Dübel, Anker) müssen alle auf das Fenster einwirkenden Kräfte auf das Bauwerk übertragen. Abstand und Lage der Befestigungspunkte gemäß RAL RG 716/1, Zwängungen durch Befestigung und Trag- sowie Distanzklötze sind zu vermeiden soweit die Funktion des Fensters beeinträchtigt wird.</p>			
	Profil			
	<p>Aluminiumprofil für Innefensterelemente ohne Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11 03	LV Titel	Innentüren Innenfenster
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
		Übertrag:
	Profil-Farben außen und innen innen RAL 9010, Verkehrsweiß Angebotenes Fabrikat:.....	
03.2	Innenfenster, 1-teilig, Öffnung 2.010 x 1.010 mm, Festverglasung wie Leitbeschreibung, mit folgenden weiteren Angaben: Aluminiumrahmenfenster, 1- teilig, Festverglasung Einscheibensicherheitsglas ESG, Einfachverglasung lichtetes Rohbauöffnungsmaß 2..010 x 1.010 mm, innenliegendes Fenster, Öffnung ohne Anschlag, keine Anforderungen an den Wärme- und Schallschutz, Einbau in massive Wände aus Mauerwerk aus Kalksandstein. Liefern und fachgerecht montieren	1 Stk EP GP
03.3	Fensterbank, Naturstein Granit Rosa Beta, D20mm, Z140 mm Fensterbank aus Naturstein im Innenbereich, Granit Rosa Beta, Plattendicke 20 mm, Oberfläche poliert Zuschnitt 140 mm, Leibungstiefe 100mm, Fensterbanküberstand Innenputzkante 40 mm, Leibungseinstand Putzstärke 12-15 mm, Einzellänge 140 cm, Abmessungen nach Aufmaß vor Ort durch Auftragnehmer. Vor Einbau erfolgt Bemusterung durch Auftraggeber.	2 m EP GP
Summe Titel 03		Innenfenster, Netto:

LV-Zusammenfassung

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

11 LV Innentüren				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4	nur Textinformation
02	Titel	Edelstahlblechtüren, Stahlblechtüren, Objektüren (Feu...	9
03	Titel	Innenfenster	13
Summe LV 11 Innentüren				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>