

- LEGENDE**
- Bestand
 - Schließen Bestandsöffnungen nach Angabe Brandschutz
 - Wand Stahlbeton neu
 - Wand Mauerwerk neu
 - Wand Trockenbau neu
 - Installationswand neu
 - Unterhangdecke neu
 - Wärmedämmung neu
- OK Oberkante
UK Unterkante
OKG Oberkante Gelände
FFB Fertigflusboden
RFB Rohflusboden
OK FFB
OK RFB
HGW höchster Grundwasserstand
NHN Normalhöhennull
BRH Brüstungshöhe ab OK FFB bis OK Fensterbank
RR Regenrohr
UHD Unterhangdecke
WD Wanddurchbruch
DO Deckendurchbruch
RA Rauchabzug
- LEGENDE BRANDSCHUTZ**
- Bestandskonstruktion Einbau 2016
 - D dichtschließend
 - DS dicht- und selbstschließend
 - RS rauchdicht, selbstschließend
 - T30 Tür, feuerhemmend
 - FSA Feststellanlage
 - F 30-AB feuerhemmend
 - F 60-AB hochfeuerhemmend
 - F 90-AB feuerbeständig
 - F 90-AB-M Wand in Bauart einer Brandwand
 - AB nicht brennbare Baustoffe mit Bestandteilen aus schwer entflammenden Baustoffen unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
 - M

Alle Türen mit einem Rohbaumaß von 1,01 m gewährleisten einen lichten Durchgang von $\geq 0,90$ m. Die Türen am Treppenraum weisen einen lichten Durchgang von $\geq 1,20$ m auf. Die Beheizung des Bestandsgebäudes erfolgt über Heizkörper. Der Erweiterungsneubau wird über eine Fußbodenheizung beheizt. Im Bereich des Speiseraumes erfolgt hofseitig die Anordnung eines außenliegenden Sonnenschutzes. Alle Fenster und Oberlichter im Speiseraum erhalten des Weiteren eine innenliegende, elektrisch schienengeführte Verdunkelungsanlage. In den Obergeschossen des Neubaus ist Sonnenschutzverglasung gemäß Bauphysik zu verbauen.

- Allgemeine Hinweise**
- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenplänen und den gültigen Plänen der Fachingenieure.
 - Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer/ Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten mitzuteilen.
 - Planungsgrundlage sind digital übergebene Zeichnungen (02.08.2016) vom Auftraggeber.


Index	Art der Änderung	Datum	Name

 **STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS
- Amt für Gebäudemanagement - 04092 Leipzig

Objekt:
OS Glockenstraße 6
Glockenstraße 6
04103 Leipzig

Auftraggeber:
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel.: 0341/123-7432
Fax: 0341/123-7431

Architekt: **Anlage zum LV**
Fachplaner: **Nur zur Kalkulation**



Planbezeichnung:
Grundriss 3. Obergeschoss - Umbau

Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Datum: **012077g00101_5_A_030G_-** Blatt: **315**