



DITR-1088 SN01
M 1:25



DITR-1088 SN02
M 1:25



DITR-1088 SN03
M 1:25

Treppen:

Treppenläufe:
Betonfertigteil weiss gestrichen
Kanten gefast

Trittstufe:
Feinsteinzeug R 10
D= ca. 15 mm / Dünnbett ca. 5 mm
Farbe nach AN
Gleitschutzprofil: sandgestrahlt

Setzstufe:
Feinsteinzeug
Farbe nach AN
D= ca. 15 mm / Dünnbett ca. 5 mm

Auflager Läufe auf Elastomerelementen
Schallentkopplung
Schallentkopplung zur Wand durchgehend
mit Schallentkopplungsstreifen

LEGENDE


Stahlbeton	WD Wanddurchbruch
Mauerwerk/ Massivwände	WS Wandschütz
Leichtbauwände	DD Deckendurchbruch
Quellwand	Dehnungsfuge
Kanten vorüber d. Schnittebene	unsichtbare Kanten
OKFF Oberkante Fertigfußboden	UZ Unterzug
OKRS Oberkante Rohschalle	UK Unterkante
OKRD Oberkante Rohdecke	VK Vorderkante
BRH Brüstungshöhe	OK OK
ASS außenliegender Sonnenschutz	Höhe OKRD
Höhe OKFF	Hinweis auf Details
Höhenkote	Änderung BTA
Änderung	Änderung BTA (Rohbaugometrie noch nicht verbindlich)

Tür-, Brüstungs-, und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.
±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss.
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure sowie dem WU-Konzept und der FBV-Fachplanung.


Brandwand EI 90-M	Bautat Brandwand EI 90-M
fh - feuerbeständig EI 90	fh - feuerhemmend EI 30

fh - feuerbeständig EI 90
Feuerwiderstandsdauer 90 min.

fh - feuerhemmend EI 30
Feuerwiderstandsdauer 30 min.



DITR-1088 GR U2 Achse E/13-15
M 1:25



DITR-1088 GR EG Achse E/13-15
M 1:25

1	31.07.2024	Planungsänderung siehe Bezeichnung an den Wölkern	C:JBI
Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von
FB 1, 3, 4	± 0.00 OKFF	= +46.25 UNHN	
FB 2	± 0.00 OKFF	= +46.40 UNHN	
BHN.A.1.5.1088.DITR. 1			
BAUVORHABEN			
MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD			
BAUHERR			
FREIGABE erteilt			
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG			
Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg			
info@mvb.de			
Tel. 0391 / 548-0			
Fax 0391 / 543 00			
Unterschrift			
GENERALPLANER			
TECHN. UND SACHL. GEPRÜFT			
PLANUNGSGRUPPE			
Büro Bremen			
Baumwollbörse 107			
Wachstraße 17-24			
28195 Bremen			
0439 44-0			
bremen@planunggruppe.com			
Unterschrift			
PLANVERFASSER			
Büro Bremen			
Baumwollbörse 107			
Wachstraße 17-24			
28195 Bremen			
0439 44-0			
bremen@planunggruppe.com			
Unterschrift			
PLANNUMMER			
INDEX			
Vorabzug			
BHN.A.1.5.1088.DITR.			
1			
AUSFÜHRUNGSPLANUNG			
PRJ.-NR.			
924			
GEZEICHNET			
AI/KR			
GEPRÜFT			
BI			
DATUM			
09.09.2022			
Treppe Waschtechnik Achse E/14			
MASSSTAB			
Wie angezeigt			
BLATTGRÖSSE IN CM			
84 x 135			