




Schnitt A-A
M 1:50




Schnitt B-B
M 1:50




Schnitt E-E
M 1:50



Schnitt E-E - D.5
M 1:10



Schnitt E-E - D.4
M 1:10



Übersicht Schnitte

Plandarstellung ohne Ausbauplanung Stahlbau-Tore!

LEGENDE	
	Stahlbeton
	Mauerwerk/Massivwände
	Lochbauwände
	Quellwand
	OKFF
	OKRS
	OKRD
	Brüstungshöhe
	außenliegender Sonnenschutz
	Höhe OKFF
	Höhenkote
	Änderung
	WD Wanddurchbruch
	WS Wandschicht
	DS Deckendurchbruch
	Dehnungsfuge
	Unterzug
	UK
	Vorderkannte
	Oberkannte
	Höhe OKRD
	Detail
	Hinweis auf Details
	Änderung BTA
	Änderung BTA

Tür-, Brüstungs-, und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.
±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss.
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Beauftragung der Architektur zu verständigen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

	Brandwand EI 90-M
	fd - feuerbeständig EI 90
	fh - hochfeuerhemmend EI 90
	fh - hochfeuerhemmend EI 30

Türen d entspricht analog (DIN 4102) (DIN-EN 15501-2)
ds dicht und selbstschließend
vds vollwandig, dicht und selbstschließend
rs rauchdicht und selbstschließend
fs feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) (EI30-S-C5)
fs-rs feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) (EI30-S-C5)
fh-hs hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) (EI60-S-C5)
fh-hs-rs hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60-RS) (EI60-S-C5)
fs-rs feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) (EI90-S-C5)
fs-rs feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS) (EI90-S-C5)

NA Notausgang
FW Türen im Fluchtweg
FST Fahrschachtel nach DIN EN 61-58

RWA Rauch-/ Wärmeabzug
Steuerung Rauchabzugsanlage
Bodenplatte Rauchabzugsanl.
Handauslöser Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

1	22.08.2024	Planungsänderung siehe Bezeichnung an den Wänden	VG
Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von
FB 2:	± 0.00 OKFF = +46.40 üNNH		
FB 1, 3, 4:	± 0.00 OKFF = +46.25 üNNH		
		BHN.A.2.5.2022.SN.1	
BAUVERFAHREN			
MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD			
BAUHER	FREIGABE erteilt		Datum
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Otto-von-Guerike-Straße 25, 39104 Magdeburg info@mvg.de Tel. 0391 / 549-0 Fax 0391 / 543-00			
GENERALPLANER	TECHN. UND SACHL. GEPRÜFT		Datum
Planung Gruppe			
Büro Bremen Bismarckstraße 107 28195 Bremen Tel. 0439 44-0 bremen@planunggruppe.com			
PLANVERFASSER	PLANUNGSGRUPPE		Datum
Büro Bremen Bismarckstraße 107 28195 Bremen Tel. 0439 44-0 bremen@planunggruppe.com			
PLANNUMMER	INDEX	WP3-Vorabzug	
BHN.A.2.5.2022.SN.	1		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PRJ.-NR.	924	
FB 2 Reststoffsammelstelle	GEZEICHNET	VG	
Schnitte	GEPRÜFT	BI	
	DATUM	29.05.2019	
	MAßSTAB		
	Wie angezeigt		
EXTERNE REFERENZ 1	EXTERNE REFERENZ 2	BLATTGRÖßE: IN CM	
		88 x 150	