


<p>Tür, Öffnungen und Fensterhebel beziehen sich auf OFFEN, auf 30 min. gestütztes Erdgeschoss.</p> <p>Alle Bauteile sind zu beurteilen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßplanfertigung ist zur Ausführung über die Bauleitung sollte der Architekt zu verständigen. Dieser muss sich in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.</p>			
	<p><b>Brandwand EI 90 A</b></p> <p>fh- feuerbeständig EI 90 Feuerwiderstand 90 min.</p>		<p><b>fh- hochfeuerhemmend EI 60</b></p> <p>fh- feuerbeständig EI 30 Feuerwiderstand 30 min.</p>
Türen d	entspricht DIN 4102 (DIN EN 13501-2)		
ds	dicht schließend		
vs	vorwiegend dicht und selbstschließend		
fs	feuerbeständig und selbstschließend		
fh	feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) (EI-30-S30)		
fh-s	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) (EI-30-S30)		
fh-s	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60) (EI-60-S30)		
fh-s	hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60-RS) (EI-60-S30)		
fb	feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) (EI-90-S30)		
fb-s	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS) (EI-90-S30)		
FA	Nollzugang	RWA	Rauch-/Wärmehülle
NA	kein Zutritt/Fachzugang		Stützung Rauchabzugsanlage
FS	Fachfahrtschranke nach DIN EN 81-58		Bedienstelle Rauchabzugsanlage
			Handbetätigter Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutzschutzes sind auf Grundlage der LBD, DIN 4102 und EN Normen zu berücksichtigen.

[illegible]

BAUVERBODEN		FREIGABE ERTEILT	
<h1>MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE</h1> <h2>STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD</h2>			
		Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Datum	
Otto-von-Guerike-Strasse 25, 39104 Magdeburg info@mvb.de Tel. 0391 / 545-0		www.mvb.de Unterschrift Fax 0391 / 545-01	
GENERALPLANER		TECHN. UND SACHL. GEPRÜFT	
Plan Nr. <div>  </div> Datum		Bsp. Dutenen Baumworbene 107 Wachtstraße 174 28166 Bremen 04201 439 44 - 0 bremens@planungsguppe.com	
PLANVERKÄSSER		Büro Bremen Baumworbene 107 Wachtstraße 174 28166 Bremen 04201 439 44 - 0 bremens@planungsguppe.com	
<h1>PLANUNGSGRUPPE</h1>		<h1>PLANUNGSGRUPPE</h1>	
PLANNUMMER	INDEX	WP3-Vorabzug	
BHN.A.4.5.4089.FM.	1		
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PRJ.-NR.	924	
PLANHALT	GEZEICHNET	MS	
FB 4 Betriebsaufwartagebäude	GEPRÜFT	BO	
	DATUM	29.05.2019	
Grundriss Fundamente	MASSSTAB		
		1 : 50	
EXTERNE REFERENZ 1	EXTERNE REFERENZ 2	SLATTORGESSE IN CM	
		84 x 155	