




Schnitt A-A
M 1:50



Schnitt B-B
M 1:50



Schnitt D-D
M 1:50



Schnitt E-E
M 1:50

LEGENDE			
	Stahlbeton		WD Wanddurchbruch
	Mauerwerk/Massivwände		WS Wandschütz
	Quertafel		DD Dachdurchbruch
	Kanten vorüber d. Schnittebene		UZ Unterlage
	OKFF Oberkante Fertigfußboden		UK Unterkante
	OKRS Oberkante Rohschale		VK Vorderkante
	BRH Brüstungshöhe		OK Oberkante
	ausenliegender Sonnenschutz		
	Höhe OKFF		Höhe OKRD
	Höhenkote		Hinweis auf Details
	Änderung		Änderung BTA (Rohbaugesamtheit noch nicht verbindlich)

Tür-, Brüstungs- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF.
±0.00 ist immer OKFF Erdgeschoss.
Alle Maße sind nachzuprüfen und verantwortlich am Bau zu nehmen. Bei Plan- und Maßdifferenzen ist vor Ausführung über die Bauleitung sofort der Architekt zu verständigen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Plänen der Architekten und Fachingenieure.

	Brandwand EI 90-M		hfh - hochfeuerhemmend EI 60
	fb - feuerbeständig EI 90		fh - feuerhemmend EI 30
	Feuerbeständigkeitsdauer 90 min		Feuerbeständigkeitsdauer 30 min

Türen d
ds
vds
rs
fh-rs
hfh-rs
fb-rs

entspricht analog (DIN 4102) (DIN-EN 13501-2)
dicht und selbstschließend
vollständig dicht und selbstschließend
rauchdicht und selbstschließend
feuerhemmend, dicht und selbstschließend (T30) (EI30-SwC5)
feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T30-RS) (EI30-SwC5)
hochfeuerhemmend, dicht und selbstschließend (T60) (EI60-SwC5)
hochfeuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend (T60-RS) (EI60-SwC5)
feuerbeständig, dicht und selbstschließend (T90) (EI90-SwC5)
feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend (T90-RS) (EI90-SwC5)

NA Notausgang
FW Türen im Fluchweg
FST Feuerschutztür nach DIN EN 81-58

RWA Rauch-/Wärmeabzug
Steuerung Rauchabzugsanlage
Bestandteile Rauchabzugsanlage
Handauslöser Brandmelder

Abweichende Bezeichnungen des Brandschutznachweises sind auf Grundlage der LBO, DIN 4102 und EN-Normen zu berücksichtigen.

Index	Datum	Änderung	Ausgegeben von
FB 1, 3, 4	± 0.00 OKFF = +46.25 UNHN		BHN A.4.5.4095.SN.
FB 2	± 0.00 OKFF = +46.40 UNHN		

1:500 OKFF = +46.25 UNHN

BAUVERFAHREN	FREISGABEZEITEL
Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG Datum: _____	
Oben am Alten-Straße 25, 39104 Magdeburg www.mvbk.net Unterschrift: _____	
(Registrierungsd. Nr. 33391 / 6456) Fax 0391 / 6456-04	

GENERALPLANER	TECHN. UND SACHL. GEPRÜFT
Planung Gruppe	
Buro Bremen Baumarktbörse 107 Werkstraße 17-24 29166 Bremen 0421 439 44 - 0 brennen@magdeburgergruppe.com	
Datum:	Unterzeichnet:

PLANVERFASSER	INDEX
Buro Bremen Baumarktbörse 107 Werkstraße 17-24 29166 Bremen 0421 439 44 - 0 brennen@magdeburgergruppe.com	

PLANUMMER	INDEX
BHN.A.4.5.4095.SN.	WP3-Vorabzug

AUSFÜHRUNGSPLANUNG	
FB 4 Betriebshofwartgebäude	
Schnitte A-A / B-B / D-D / E-E	
PRJ.-NR.	924
GEZEICHNET	CL/MS
GEPRÜFT	BO
DATUM	29.05.2019
MAßSTAB	1 : 50

EXTERNE REFERENZ 1	EXTERNE REFERENZ 2	BLATTGRÖßE IN CM
		88 x 116