





Legende Grundungen	
	Schmutzwasser
	Kabelkanalrohr
	Regenwasser





Anschlussaufhöhe für Erdungsanschluss in VdA 1.4571, Rundstahl mit Ø 10 mm, in Verbindung mit dem Erdleitstrahl unter der Sohle, dem Fundamentdrücker in der Sohle und der Blitzschutz-Ableitung

Fundamentdrücker Blitzschutz mit 30x30 mm verzinkt, alle 20 cm mit der Bewehrung verbunden, Maschenweite max. 20x20 cm, *Einbaulänge verringert*

Anschlussaufhöhe für Erdungsanschluss in VdA 1.4571, Rundstahl mit Ø 10 mm, in Verbindung mit dem Erdleitstrahl unter der Sohle, dem Fundamentdrücker in der Sohle (siehe Prinzipdetail Fundamentdrücker)

	Abluft HDPE
---	-------------

[illegible]

BAUVERFAHREN

MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE

STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD

---

BAUHERR	FREIGABE ERTEILT
Maadeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	Datum

**IVB** Otto-von-Guericke-Straße 25, 39104 Magdeburg  
Telefon: 0391 6633-111 Fax: 0391 6633-112  
E-Mail: [service@ivb-magdeburg.de](mailto:service@ivb-magdeburg.de) [www.ivb-magdeburg.de](http://www.ivb-magdeburg.de)



info@mib.it  
 Tel. 02/51 548-0  
 Fax 02/51 548-046  
 www.mib.it  
 02/51548111

--

PLANNUMMER	INDEX
------------	-------

BHN.H.1.5.1UG.8756.1b - 1.00

ALISEI HUBUNGSPIELUNG	PP. 11.	2059-15
-----------------------	---------	---------

PLANINHALT	ZEICHENSET	KS
------------	------------	----

FB1 Werkstatt

Grundriss	DATUM	15.08.2024
-----------	-------	------------

1.UG (-1.70) MASSTAR

Grundleitungsplan TGA	1:100
-----------------------	-------

	BLATTGRÖSSE IN CM 86 x 185
--	-------------------------------