



**Detail D**  
**Bodenentlauf DN100**  
**einbentert, mit 2 Dichtebenen**  
**M 1:20**

SML Rohr DN 100  
Rohrende mit  
Bauschutzdeckel

25/15/25

OKRfb (-4,40mBN Umkleiden)

600

2800

RS=0,32 OKRS

Bodenablauf aus Ecoguss mit Pressdichtungsfansch und Geruchverschluss mit Bauschutzdeckel

SML Rohr DN 100  
2 Bögen 30°  
1 Passstück  
Verbinder mit Kralle

[illegible]

Das Diagramm zeigt den Grundriss des BHN H.1.5.2U mit den folgenden Funktionsbereichen (FB):

- FB 1: Werkstatt
- FB 2: Reststoffammelstelle
- FB 3: Abstellhalle
- FB 4: Betriebshofwannegebäude
- FB 7: GUW

Die Bereiche sind in einem Raster angeordnet, wobei FB 1 bis FB 6 in einer 2x3-Matrix und FB 7 separat dargestellt sind.

<b>MAGDEBURGER VERKEHRSBETRIEBE</b> <b>STRASSENBAHNBETRIEBSHOF NORD</b>		FREIG.
BAUHEER	Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG	Datum
	Otte-von-Quericke-Straße 26, 39104 Magdeburg info@mvb.net www.mvb.net Tel. 0391 / 548-0 Fax 0391 / 543 00 46	Unterschrift

PLANNUMMER	INDEX
BHN.H.1.5.2UG.8158.-.ib	-
AUSFÜHRUNGSPLANUNG	PLAN
PLANINHALT	PLANINHALT
FB1 Werkstatt	GERÜST
Grundriss	DATUM
2.UG 14.27 T-01	MAßSTAB
Sanitär Grundrissplan	
	BLATTGRÖßE IN CM 80 x 150