



- Gründach Praxisraum:
- ① -80 mm Extensivsubstrat
  - ② -Filtervlies
  - ③ -Trenn- Schutz- und Speichervlies
  - ④ -Wurzeldichte Dachabdichtung nach DIN 18531
  - ⑤ -24 mm Rauspund-Platte (fixieren mit Windrispenband)
  - ⑥ -Sparren 8/18 cm Nadelholz C24
  - ⑦ -200 mm Dämmung Mineralwolle (=0,036 W/mK)
  - ⑧ -Dampfbremse
  - ⑨ -180 mm Stahlbeton-Decke

PLANÄNDERUNG			
INDEX	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
01	Schacht aus OSB-Platten für Tageslichtspot angepasst	24.09.2024	ZH
00	Plan erstellt	18.06.2024	FD

BAUVORHABEN

NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE

GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97  
IM AREAL GEWERBEGEBIET AN DER A38 IN 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

BAUHERR

LANDKREIS EICHSFELD

FRIEDENSPLATZ 8

37308 HEILBAD HEILIGENSTADT



HÖHENBEZUG  
±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

BASISPLAN/BAUTEIL	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	DATEI	1311-AA-29-DM-00
-------------------	--------------------	-------	------------------

## DETAIL TAGESLICHTSPOT

PROJEKT-NR.	CODE	LFD.-NR.	GESCHOSS	INDEX	DATUM	MAßSTAB
1311	AA	29	DM	01	24.09.2024	1:10
					GEZ.	GEPR.
					FD/ZH	--

--	--	--	--	--	--	--