

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung: GWG Klipphausen
Projektname: 5922060_
PLZ:
Ort:
Straße:

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber: Gemeinde Klipphausen, Talstraße 3, 01665 Klipphausen,
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Abwasserdruckleitung etc
LV-Name: LOS 2

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Kurztext Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
Abwasserdruckleitung etc

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Allgemeine Arbeiten.....	3
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	3
1.2.	Technische Bearbeitung.....	4
1.3.	Vermessung, Dokumentation.....	5
1.4.	Verkehrssicherung.....	6
1.5.	Sonstige Leistungen, Sicherungsmaßnahmen.....	8
2.	Abwasserdruckleitung.....	9
2.1.	Allgemeines, Rodungsarbeiten.....	9
2.2.	Abschnitt 1 von Becken, entlang S 177 bis Eickhoffstraße.....	10
2.3.	Abschnitt 2 Querung Eickhoffstraße.....	12
2.4.	Abschnitt 3 nach Eickhoffstraße, entlang S 177 bis Schwaba.....	14
2.5.	Abschnitt 4 Verlegung in Schwabacher Straße bis Dresdner	16
2.6.	Abschnitt 5 Querung Dresdner Straße.....	17
2.7.	Abschnitt 6 nach Dresdner Straße, entlang / in Radweg bis	19
2.8.	Abschnitt 7 Querung Zufahrt.....	21
2.9.	Abschnitt 8 Entlang S 177 bis Querung S 177.....	22
2.10.	Abschnitt 9 Querung S 177.....	23
2.11.	Abschnitt 10 nach Querung S 177 bis Querung Bach.....	24
2.12.	Abschnitt 11 Querung Bach.....	25
2.13.	Abschnitt 12 nach Querung Bach bis Abwasserwerk, in / entl.....	26
2.14.	Ausstattungen.....	28
2.15.	Prüfungen etc.....	29
2.16.	Ersatzpflanzungen.....	30
3.	Pumpstation.....	31
3.1.	Erdbau, Baugrube.....	31
3.2.	SW-Pumpstaion.....	32
3.3.	Wasserhaltung geschlossen.....	34
4.	Übergabeschacht - Saubachtalweg.....	35
4.1.	Allgemeines / BE.....	35
4.2.	Abbrucharbeiten.....	36
4.3.	Erdbautechnischer Teil.....	37
4.4.	Schachtbauwerk-Übergabeschacht.....	38
4.5.	Wasserhaltung offen.....	39
4.6.	Zufahrt Schachtbauwerk.....	40
5.	Deckensanierung Schwabacher Straße.....	41
5.1.	Allgemeine Leistungen.....	41
5.2.	Sicherungsarbeiten/Verkehrssicherung.....	42
5.3.	Abbrucharbeiten.....	43
5.4.	Straßenentwässerung.....	44
5.5.	Ungebundene Tragschichten.....	45
5.6.	Straßen und Wege.....	46
6.	Breitband bis Verteilerschacht.....	48
6.1.	Breitband bis Verteilerschacht.....	48
	Zusammenstellung.....	49

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Allgemeine Arbeiten				
1.1.	Baustelleneinrichtung				
1.1.10.	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,000	Psch
1.1.20.	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,000	Psch
1.1.30.	Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	500,000	m
1.1.40.	Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	500,000	m
1.1.50.	Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*Obod.abheb.,Aufw. Zuf+Platz Wahl AN	1,000	Psch
1.1.60.	Baubüro für AG vorhalten	7,000	Mt
1.1.70.	Baustellenschild anfert. und aufst.	1,000	St
1.1.80.	Baustellenschild abbauen Schild 4,0/3,0 m*Verwerten	1,000	St
1.1.90.	Baustellenanschluss Trinkwasser, Abwas..	1,000	PSCH
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Technische Bearbeitung				
1.2.10.	Beweissicherung, Zustandsfeststellung	1,000	PSCH
1.2.20.	Aufgrabungsgenehmigung	1,000	psch
1.2.30.	Baustelleneinrichtungsplan	1,000	PSCH
1.2.40.	Bestandunterlagen liefern Stand-sich.Nachw.*Bestandszeichn. Be.üb.zeichn. CAD*Stückl.Beschflä.	1,000	Psch
1.2.50.	Bestandsübersichtszeichnung herstellen..	1,000	PSCH
1.2.60.	Lichtbilder herst. und liefern	100,000	St
1.2.70.	Deklarationsanalyse (Zwischenprüfung)	20,000	St
1.2.80.	Deklarationsuntersuchungen durchführen	20,000	St
1.2.90.	Stand-sicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...	1,000	Psch
1.2.100.	Ausführungsplanung herstellen - Überga..	1,000	Psch
1.2.110.	Ausführungsplanung herstellen - Pumpst..	1,000	Psch
Summe 1.2.	Technische Bearbeitung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.	Vermessung, Dokumentation				
1.3.10.	Erstellen u. Konkretisieren v. Messpro..	1,000	Psch	
1.3.20.	Durchführen der Messungen	1,000	Psch	
1.3.30.	Herstellung der Grundabsteckung	1,000	Psch	
1.3.40.	Verdichten des Lage- u. Höhenfestpunkt..	1,000	Psch	
1.3.50.	Grenzsteine sichern	10,000	St
1.3.60.	Grenzsteine einmessen, entfernen	10,000	St
<hr/>					
Summe 1.3.	Vermessung, Dokumentation			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.	Verkehrssicherung				
1.4.10.	Verkehrsrechtliche Anordnung	1,000	Psch	
1.4.20.	Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 1 Typ RA1*flach*Höhe 2,20 m bis 2 Tage	10,000	St
1.4.30.	Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 1 Höhe 2,20 m	10,000	St
1.4.40.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake eins.*Typ RA1 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	10,000	St
1.4.50.	Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA1 5 Strah.eins. rot*mit Tastleiste Versorg. Wahl AN	10,000	St
1.4.60.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Leitbake	10,000	St
1.4.70.	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen Absperrschranke	10,000	St
1.4.80.	Verkehrssicherung läng.Dauer aufst	1,000	psch	
1.4.90.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht	1,000	St
1.4.100.	Umsetzen	10,000	St
1.4.110.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht	1,000	St
1.4.120.	Umsetzen	5,000	St
1.4.130.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*bew. Arbeitsst. über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht	1,000	St
1.4.140.	Umsetzen	5,000	St
1.4.150.	Markierungsfläche trocknen	200,000	m2
1.4.160.	Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	200,000	m2

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.170.	Längsmarkierung Typ I herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m mind. P 4*grobstr. Decke Markierung entf.	500,000	m
1.4.180.	Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mind. P 4 grobstr. Decke*Markierung entf.	50,000	m
1.4.190.	Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mind. P 4 grobstr. Decke*Markierung entf.	20,000	St
1.4.200.	Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*3 Strah.eins.gelb Versorg. Wahl AN*über 7 b. 14 Tage	30,000	St
1.4.210.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*schrift.Dokument	270,000	d
1.4.220.	Baustraße aus Mineralgemisch	1.500,000	m3
1.4.230.	Straßenflächen kehren, Einrichtung und..	60,000	d
1.4.240.	Straßenflächen kehren, Durchführung	60,000	d
Summe 1.4. Verkehrssicherung				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.5.	Sonstige Leistungen, Sicherungsmaßnahmen				
1.5.10.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	12,000	h
1.5.20.	Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer Mit..	10,000	St
1.5.30.	Dynamische Plattendruckversuche	10,000	St
1.5.40.	Emissionsschutzmaßn. Staubminderung	1,000	PSCH	
1.5.50.	Straßenreinigung mit Kehrmaschine	1,000	PSCH	
1.5.60.	Sicherung Galsleitungen	1,000	PSCH	
1.5.70.	Sicherung Trinkwasserleitungen	1,000	PSCH	
1.5.80.	Sicherung Kabel, Leitungen	1,000	PSCH	
1.5.90.	Zwischenlager für Aushub einrichten, ..	1,000	psch	
Summe 1.5.	Sonstige Leistungen, Sicherungsmaßnahmen			
Summe 1.	Allgemeine Arbeiten			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
 LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Abwasserdruckleitung				
2.1.	Allgemeines, Rodungsarbeiten				
2.1.10.	Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN übr.Räumg.Verw.AN	1,000	Psch
2.1.20.	Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerwerk + Beton Abbruch bis Gel.*Anl. freil./verd. ges. Abbr. verw.	15,000	m3
2.1.30.	Zaun aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe 2,00-2,50 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80*Mat.Lagerplatz	30,000	m
2.1.40.	Zaun aufbauen	30,000	m
2.1.50.	Zaun bauzeitlich öffnen, schließen	50,000	m
2.1.60.	Wurzelstöcke roden DU über 0,1-0,3 m*verdicht/Boden AG Wst.Verw. AN	86,000	St
2.1.70.	Wurzelstöcke roden DU über 0,3-0,5 m*verdicht/Boden AG Wst.Verw. AN	1,000	St
2.1.80.	Wurzelstöcke roden DU über 0,5-0,75m*verdicht/Boden AG Wst.Verw. AN	2,000	St
2.1.90.	Wurzelstöcke roden DU über 0,75-1 m*verdicht/Boden AG Wst.Verw. AN	1,000	St
Summe 2.1. Allgemeines, Rodungsarbeiten				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
 LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Abschnitt 1 von Becken, entlang S 177 bis Eickhoffstraße				
2.2.10.	Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*Mulden/Gräben Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	62,500	m3
2.2.20.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	70,000	m
2.2.30.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	105,000	m2
2.2.40.	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. bis 10 cm alles Verw. AN	10,000	m
2.2.50.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	312,000	m
2.2.60.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	5,000	St
2.2.70.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	312,000	m
2.2.80.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	5,000	St
2.2.90.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	52,000	St
2.2.100.	Beton zur Lagesicherung	2,000	m3
2.2.110.	Trassenwarnband	312,000	m
2.2.120.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	117,000	m3
2.2.130.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.	312,000	m
2.2.140.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	32,000	m3
2.2.150.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	10,000	m
2.2.160.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	105,000	m2

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.170.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 20 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	70,000 m
Summe 2.2.		Abschnitt 1 von Becken, entlang S 177

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Abschnitt 2 Querung Eickhoffstraße				
2.3.10.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m ² *Rohrpf. >76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	5,000	St
2.3.20.	Gaswarnsäulen abbauen	2,000	St
2.3.30.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	10,000	m
2.3.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	20,000	m ²
2.3.50.	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. bis 10 cm alles Verw. AN	10,000	m
2.3.60.	Arbeitsgrube herstellen. Startgrube ..	1,000	St
2.3.70.	Arbeitsgrube herstellen. Zielgrube für..	1,000	St
2.3.80.	Verbau nach Wahl des AN herstellen, ..	1,000	PSCH
2.3.90.	Geräteinsatz für Rohrvortrieb Votr...	1,000	psch
2.3.100.	Leitung durch Vortrieb herstellen für ..	23,000	m
2.3.110.	Ringraum verfüllen Zementsuspens.	23,000	m
2.3.120.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	23,000	m
2.3.130.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	2,000	St
2.3.140.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	4,000	St
2.3.150.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	7,500	m ³
2.3.160.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	10,000	m
2.3.170.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	20,000	m ²

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.180.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 20 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	10,000	m
2.3.190.	Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorric..	5,000	St
2.3.200.	Gaswarnsäulen herstellen	2,000	St
<hr/>					
	Summe 2.3.	Abschnitt 2 Querung Eickhoffstraße		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
 LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Abschnitt 3 nach Eickhoffstraße, entlang S 177 bis Schwabacher Straße				
2.4.10.	Zaun aufnehmen Stahlgitterzaun*Höhe 2,00-2,50 m Pfosten Stahl*Abstand bis 2,00m Pf.i.Beton40/80*Mat.Lagerplatz	200,000	m
2.4.20.	Zaun aufbauen	200,000	m
2.4.30.	Zaun bauzeitlich öffnen, schließen	200,000	m
2.4.40.	Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. >76,1-108 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	5,000	St
2.4.50.	Oberboden abtragen und andecken Abtr.über 10-30cm*Mulden/Gräben Andeck. ü.15-25cm*Abrechnung Abtrag	65,000	m3
2.4.60.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	20,000	m
2.4.70.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	10,000	m2
2.4.80.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	335,000	m
2.4.90.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	5,000	St
2.4.100.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	335,000	m
2.4.110.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	9,000	St
2.4.120.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	56,000	St
2.4.130.	Beton zur Lagesicherung	2,000	m3
2.4.140.	Trassenwarnband	335,000	m
2.4.150.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	125,000	m3
2.4.160.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr.	335,000	m

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.170.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	5,000	m3
2.4.180.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	10,000	m2
2.4.190.	Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorric..	5,000	St
<hr/>					
Summe 2.4.	Abschnitt 3 nach Eickhoffstraße, entla..			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Abschnitt 4 Verlegung in Schwabacher Straße bis Dresdner Straße				
2.5.10.	Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	300,000	m
2.5.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*mit SoB*Dicke ü. 18-24 cm Dicke ü. 30-40 cm*Tiefe ü. 60-80 cm Aufbr. Verw. AN	975,000	m2
2.5.30.	Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Asph.-Fläche*alles verwerten	11,000	St
2.5.40.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	340,000	m
2.5.50.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	5,000	St
2.5.60.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	340,000	m
2.5.70.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	7,000	St
2.5.80.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	57,000	St
2.5.90.	Beton zur Lagesicherung	2,500	m3
2.5.100.	Trassenwarnband	340,000	m
2.5.110.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	127,500	m3
2.5.120.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.	340,000	m
Summe 2.5.	Abschnitt 4 Verlegung in Schwabacher

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
 LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Abschnitt 5 Querung Dresdner Straße				
2.6.10.	ergänzende Verkehrssicherung	1,000	PSCH
2.6.20.	provisorische Überfahrten, Zufahrten	4,000	St
2.6.30.	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. bis 10 cm alles Verw. AN	10,000	m
2.6.40.	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 10 cm dick*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	10,000	m2
2.6.50.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	10,000	m
2.6.60.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	20,000	m2
2.6.70.	Arbeitsgrube herstellen. Startgrube ..	1,000	St
2.6.80.	Arbeitsgrube herstellen. Zielgrube für..	1,000	St
2.6.90.	Verbau nach Wahl des AN herstellen, ..	1,000	PSCH
2.6.100.	Geräteinsatz für Rohrvortrieb Votr...	1,000	psch
2.6.110.	Leitung durch Vortrieb herstellen für ..	18,000	m
2.6.120.	Ringraum verfüllen Zementsuspens.	18,000	m
2.6.130.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	18,000	m
2.6.140.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	2,000	St
2.6.150.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	32,000	m3
2.6.160.	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 18x25 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	10,000	m
2.6.170.	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H. Fuge 0/4*Läuferverband	10,000	m2

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.180.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	105,000	m2
2.6.190.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 20 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	70,000	m
2.6.200.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	4,000	St
Summe 2.6.		Abschnitt 5 Querung Dresdner Straße		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Abschnitt 6 nach Dresdner Straße, entlang / in Radweg bis Zufahrt				
2.7.10.	Schneiden Beton	20,000	m
2.7.20.	Rückbau Beton	40,000	m2
2.7.30.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	20,000	m
2.7.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	750,000	m2
2.7.50.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	565,000	m
2.7.60.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	10,000	St
2.7.70.	N.gefährl. Abfall aus Abbruch ent. Gemisch Beton*Entsorgung AN Gebühr einrechn.*Abr. Fahrzeug	100,000	m3
2.7.80.	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Boden*Gebühr einrechn.	200,000	t
2.7.90.	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	200,000	t
2.7.100.	Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. sonstige Stoffe*Gebühr einrechn.	200,000	t
2.7.110.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	565,000	m
2.7.120.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	13,000	St
2.7.130.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	95,000	St
2.7.140.	Beton zur Lagesicherung	5,000	m3
2.7.150.	Trassenwarnband	565,000	m
2.7.160.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	211,000	m3
2.7.170.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr.	565,000	m
2.7.180.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	300,000	m3

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.190.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	750,000	m2
Summe 2.7.		Abschnitt 6 nach Dresdner Straße, entl..		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.	Abschnitt 7 Querung Zufahrt				
2.8.10.	ergänzende Verkehrssicherung	1,000	PSCH
2.8.20.	Arbeitsgrube herstellen. Startgrube ..	1,000	St
2.8.30.	Arbeitsgrube herstellen. Zielgrube für..	1,000	St
2.8.40.	Verbau nach Wahl des AN herstellen, ..	1,000	PSCH
2.8.50.	Geräteeinsatz für Rohrvortrieb Votr...	1,000	psch
2.8.60.	Leitung durch Vortrieb herstellen für ..	23,000	m
2.8.70.	Ringraum verfüllen Zementsuspens.	23,000	m
2.8.80.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	23,000	m
2.8.90.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	2,000	St
2.8.100.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	4,000	St
<hr/>					
Summe 2.8.	Abschnitt 7 Querung Zufahrt			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.	Abschnitt 8 Entlang S 177 bis Querung S 177				
2.9.10.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	148,000	m
2.9.20.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	2,000	St
2.9.30.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	148,000	m
2.9.40.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	4,000	St
2.9.50.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	25,000	St
2.9.60.	Beton zur Lagesicherung	2,500	m3
2.9.70.	Trassenwarnband	148,000	m
2.9.80.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	55,500	m3
2.9.90.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsz.	148,000	m
2.9.100.	Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. Kunststoff*... Freitext ... T ü. 2,00-3,00 m*Aufkl. C 8/10,10cm Bet.Halbsch.gekr.*Boden Unterl. AG seit.lag./entf.Z0	1,000	St
Summe 2.9.	Abschnitt 8 Entlang S 177 bis Querung

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.	Abschnitt 9 Querung S 177				
2.10.10.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	5,000	m
2.10.20.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	2,000	St
2.10.30.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser - in ..	41,000	m
2.10.40.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	2,000	St
2.10.50.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	6,000	St
2.10.60.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	15,500	m3
2.10.70.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr.	5,000	m
Summe 2.10.		Abschnitt 9 Querung S 177		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.11.	Abschnitt 10 nach Querung S 177 bis Querung Bach				
2.11.10.	Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Mulden/Gräben*Andeck. ü.15-25cm Abrechnung Abtrag	84,000	m3
2.11.20.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verb.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	280,000	m
2.11.30.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	2,000	St
2.11.40.	Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 100-150 cm*Polst. Wahl AN Bohle 40 mm*Höhe mind. 2,50m Schutz Verwert.AN	20,000	St
2.11.50.	Schutz f. Baumwurzelbereich herst. ... Freitext ...*Schutz entfernen	200,000	m2
2.11.60.	Rasenansaat mit RSM herstellen Menge 15 g/m2*RSM 7.1.1	200,000	m2
2.11.70.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	280,000	m
2.11.80.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	4,000	St
2.11.90.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	47,000	St
2.11.100.	Beton zur Lagesicherung	2,000	m3
2.11.110.	Trassenwarnband	280,000	m
2.11.120.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	105,000	m3
2.11.130.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr.	280,000	m
2.11.140.	Wurzelschutz Leitung	280,000	m
Summe 2.11.		Abschnitt 10 nach Querung S 177 bis

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Druckdatum: 07.01.2025 Seite: 25 von 55

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.13.	Abschnitt 12 nach Querung Bach bis Abwasserwerk, in / entlang Saubachtalweg				
2.13.10.	Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*Abtr.über 10-30cm Mulden/Gräben*Andeck. ü.15-25cm Abrechnung Abtrag	84,000	m3
2.13.20.	Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	200,000	m
2.13.30.	Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*mit SoB Dicke ü. 6-12 cm*Dicke ü. 30-40 cm Tiefe ü. 45-60 cm*Aufbr. Verw. AN	200,000	m2
2.13.40.	Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. gew. Boden*Tiefe >1,75-2,25m Rohr bis DN 150*m.Verw.+10 m3 W. Verfüllboden ges.*Aushub verwerten	279,000	m
2.13.50.	Zulage Sicherung Leitungsquerungen	2,000	St
2.13.60.	Druckrohrleitung DN 150 Abwasser	279,000	m
2.13.70.	Formstücke (Winkel, Abzweige, etc.)	7,000	St
2.13.80.	Schweißverbindungen, Schweißmuffen	47,000	St
2.13.90.	Beton zur Lagesicherung	2,000	m3
2.13.100.	Trassenwarnband	279,000	m
2.13.110.	Bettung Rohr Kiessand 0/8	105,000	m3
2.13.120.	Baustoff in Leitungsgraben einb. ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*oberh.Leitungsgr.	279,000	m
2.13.130.	Frostschuttschicht herstellen Geh- u.Radw. o.F.*0/32 URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	50,000	m3
2.13.140.	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst ... Freitext ...*Dicke 4 cm ... Freitext ...	200,000	m2
2.13.150.	Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun Wst. Verwert. AN*S.Abr.Verwert.AN ges.Räumg.Verw.AN	1,000	Psch

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.13.160.	Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Mauerw.Stahlbeton Abbruch bis 0,5 m*Anl. freilegen ges. Abbr. verw.	1,000	Psch	
2.13.170.	Boden bzw. Fels lösen und verwerten profilg. lösen*Planum nicht ges.	200,000	m3
2.13.180.	Boden verdichten	400,000	m2
2.13.190.	Planum herstellen	400,000	m2
2.13.200.	Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/56 URM n. Unterl. AG*DPr min. 100 v.H. Dicke 30 cm	400,000	m2
2.13.210.	Vegetationstragdeckschicht herst. ... Freitext ...*Dicke 20 cm natürl. Gstk.*2/45+Oberboden Oberboden AG*EV2 min. 80 MPa RSM 5.1 ausbr.	400,000	m2
Summe 2.13.		Abschnitt 12 nach Querung Bach bis Abw..		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.14.	Ausstattungen				
2.14.10.	Be- und Entlüftungsventil Nr. 1 bis 3	3,000	St
<hr/>					
	Summe 2.14.		Ausstattungen	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2
GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.15.	Prüfungen etc.				
2.15.10.	Prüfung Abwasserdruckleitung	1,000	PSCH	
	Summe 2.15.				Prüfungen etc.

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.16.	Ersatzpflanzungen				
2.16.10.	Baumsubstrat liefern, einbauen	100,000	m3
2.16.20.	Pflanzgrube Ausgleichsbäume	10,000	St
2.16.30.	Feinplanum für Pflanzflächen	100,000	m2
2.16.40.	Düngung Pflanzflächen	100,000	m2
2.16.50.	Prunus padus, StU=12-14, Vkg 2	4,000	St
2.16.60.	Acer campestre, StU=12-14, Vkg 2	3,000	St
2.16.70.	Acer platanoides, StU=12-14, Vkg 2	3,000	St
2.16.80.	Pflanzung Hochstamm	10,000	St
2.16.90.	Pflanzscheibe mulchen	10,000	St
2.16.100.	Mulchen Pflanzfläche	100,000	m2
2.16.110.	Wässern Hochstamm, 20 AG	200,000	St
2.16.120.	Pflege Hochstamm und Baumscheibe, 2 AG	20,000	St
2.16.130.	Düngung Hochstamm, 1 AG	10,000	St
2.16.140.	Wässern Hochstamm, 20 AG	200,000	St
2.16.150.	Pflege Hochstamm und Baumscheibe, 2 AG	20,000	St
2.16.160.	Düngung Hochstamm, 1 AG	10,000	St
2.16.170.	Wässern Hochstamm, 20 AG	200,000	St
2.16.180.	Pflege Hochstamm und Baumscheibe, 2 AG	20,000	St
2.16.190.	Düngung Hochstamm, 1 AG	10,000	St
Summe 2.16.	Ersatzpflanzungen			
Summe 2.	Abwasserdruckleitung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Pumpstation				
3.1.	Erdbau, Baugrube				
3.1.10.	Baugrube herstellen				
	... Freitext ...*... Freitext ...				
	... Freitext ...*Aushub verwert.AN	88,000	m3
3.1.20.	Verbau nach Wahl des AN herstellen, ..	2,000	St
	Summe 3.1.		Erdbau, Baugrube	

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	SW-Pumpstaion				
3.2.10.	Herstellung Baugrube für Pumpstation	120,000	m3
3.2.20.	Bodenaustausch mit Mineralgemisch,	8,000	m3
3.2.30.	Herstellung einer tragfähigen Baugrube..	5,000	m3
3.2.40.	Geotextil Vliesstoff Schützen Dränen D..	10,000	m2
3.2.50.	Untergrund verdichten	25,000	m2
3.2.60.	Hinterfüllung Pumpstation mit seitlic..	100,000	m3
3.2.70.	Füllstoff einbauen verdichten Weg RC ..	10,000	m3
3.2.80.	Boden aufnehmen und entsorgen gemäß ..	35,000	m3
3.2.90.	Fertigteilschacht DN 2000 (PST)	1,000	St
3.2.100.	Tauchmotorpumpe, Einkanalrad	2,000	St
3.2.110.	Schaltgerät	1,000	St
3.2.120.	GFK-Kabelverteilerschrank	1,000	St
3.2.130.	Herstellung Betonfundament für Kabelve..	1,000	St
3.2.140.	Umpflastern Schachtabdeckung und Kabel..	6,000	m2
3.2.150.	Fundament der herstellten	1,000	St
3.2.160.	Elektrozuleitung bis zum Kabelverteile..	550,000	m
3.2.170.	Kabelleerrohre KG DN 150 incl. Bögen ..	20,000	m
3.2.180.	Kabelleerrohre KG DN 100 inkl. Bögen ..	20,000	m
3.2.190.	KG Rohr DN 150 für Entlüftungskamin ..	5,000	m
3.2.200.	Zulage PE-Vorschweißbund DN/OD 200 x ..	1,000	St
3.2.210.	FFR- Stück 200/100	1,000	St
3.2.220.	Betriebs- und Wartungshandbücher Dokum..	1,000	psch
3.2.230.	Werkplanung, Aufmaß, Zeichnungen	1,000	psch
3.2.240.	Montage und Inbetriebnahme der PST und..	1,000	psch
3.2.250.	Mehraufwand für die Abstimmung mit dem.. EVU oder „DB 50Hz“ für die bauseits zu..	1,000	psch

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.260.	Vorbereitende Arbeiten für Krangestell..	1,000	psch	
3.2.270.	Schachtversetzung / Nivellierung	1,000	psch	
Summe 3.2. SW-Pumpstaion				

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Druckdatum: 07.01.2025 Seite: 34 von 55

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Übergabeschacht - Saubachtalweg				
4.1.	Allgemeines / BE				
4.1.10.	Baustelle einrichten	1,000	psch
4.1.20.	Baustelleneinrichtung vorhalten	4,000	Wo
4.1.30.	Baustelle räumen	1,000	psch
4.1.40.	Baustellenzufahrten sichern und unterh..	1,000	psch
4.1.50.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitter..	20,000	m
4.1.60.	Beleuchtung	1,000	psch
4.1.70.	Provisorische Überfahrt	2,000	St
4.1.80.	vorhandene Zaunanlage auf einer Länge ..	1,000	psch
4.1.90.	Ölbinder verwenden	5,000	kg
4.1.100.	Ölbinder vorhalten	5,000	kg
4.1.110.	Geotextil Vliesstoff D 2,5mm Überlappu..	250,000	m2
4.1.120.	Baustraße Schottertragschicht STS hers..	250,000	m2
4.1.130.	Baustraße als Schottertragschicht aufn..	250,000	m2
4.1.140.	Geotextil aufnehmen	250,000	m2
4.1.150.	Vegetationstragschicht lockern eggen T..	250,000	m2
4.1.160.	Stromversorgung Pumpwerk	1,000	PSCH
Summe 4.1.	Allgemeines / BE			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Abbrucharbeiten				
4.2.10.	Abbruch von Bauteilen aus Beton	1,000	m3
4.2.20.	Abbruch von Bauteilen aus Stahlbeton	1,000	m3
4.2.30.	Abbruch von Bauteilen aus Mauerwerk	1,000	m3
4.2.40.	Wurzelstock roden fräsen T 30-40cm Dur..	1,000	St
4.2.50.	Pflanzl.Bodendecke abräumen aufnehmen ..	30,000	m2
4.2.60.	Schachtbauwerk aus Beton L/B 2500/1500..	1,000	St
4.2.70.	Schachtbauwerk aus Beton L/B 1500/1300..	1,000	St
Summe 4.2. Abbrucharbeiten				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Erdbautechnischer Teil				
4.3.10.	Suchgraben/Suchschlitz herstellen, bis..	10,000	m3
4.3.20.	Sich. von Ltg. über DN 150	2,000	St
4.3.30.	Herstellung Baugrube für Schachtbauwerk	35,000	m3
4.3.40.	Verbau für Schachtbauwerk	1,000	psch
4.3.50.	Zulage für Boden in Handschachtung lösen	5,000	m3
4.3.60.	Herstellung einer tragfähigen Baugrube..	6,000	m3
4.3.70.	Untergrund verdichten	20,000	m2
4.3.80.	Frischmörtelschicht / Sauberkeitsschicht	15,000	m2
4.3.90.	Hinterfüllung Schachtbauwerk mit seit..	10,000	m3
4.3.100.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen,..	6,000	m3
4.3.110.	Boden aufnehmen und entsorgen gemäß ..	25,000	m3
4.3.120.	Verfüllung Baugrube aus Abbruch RW-Sch..	10,000	m3
4.3.130.	Zugangsfläche für Schachtbauwerk herst..	10,000	m2
4.3.140.	Bordsteine aus Beton setzen, Tiefbord ..	15,000	m
Summe 4.3.		Erdbautechnischer Teil		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Schachtbauwerk-Übergabeschacht				
4.4.10.	Provisorische Umbindung der vorh. AW-DL	1,000	psch	
4.4.20.	Vorbereitende Arbeiten für Krangestell..	1,000	psch	
4.4.30.	Übergabeschachtbauwerk herstellen	1,000	St
4.4.40.	Zulage zum Schachtbauwerk für die Prof..	1,000	psch	
4.4.50.	Erstellung prüffähige Statik für Überg..	1,000	psch	
4.4.60.	Herstellung Schachtanschluss	3,000	St
4.4.70.	Absperrschieber für SW-Druckleitung DN..	1,000	St
4.4.80.	PE-Vorschweißbund DN/OD 200 x 11,9 mm ..	2,000	St
4.4.90.	Einbargarnitur für Schieber	1,000	St
4.4.100.	Schachtversetzung / Nivellierung	1,000	psch	
4.4.110.	Dichtheitsprüfung Wasser Schacht Beton..	1,000	St
<hr/>					
Summe 4.4.	Schachtbauwerk-Übergabeschacht			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Wasserhaltung offen				
4.5.10.	Baustelle einrichten	1,000	St
4.5.20.	Pumpensumpf	1,000	St
4.5.30.	Pumpe m.E-Motor	1,000	St
4.5.40.	Vorhaltung und Betrieb Pumpe m.E-Motor	10,000	d
4.5.50.	Abflussleitung zum Vorfluter	50,000	m
4.5.60.	Absetzbecken Container bis 5m3 ein- ..	1,000	St
4.5.70.	Zähler 100m3/h ein- ausbauen	1,000	St
4.5.80.	Baustelle räumen	1,000	St
<hr/>					
Summe 4.5.	Wasserhaltung offen			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.6.	Zufahrt Schachtbauwerk				
4.6.10.	Zufahrt zu vorh. Schachtbauwerk herste..	1,000	PSCH	
4.6.20.	Zufahrt zu vorh. Schachtbauwerk rückba..	1,000	PSCH	
<hr/>					
Summe 4.6.	Zufahrt Schachtbauwerk			
<hr/>					
Summe 4.	Übergabeschacht - Saubachtalweg			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Deckensanierung Schwabacher Straße				
5.1.	Allgemeine Leistungen				
5.1.10.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h
5.1.20.	Plattendruckversuch f. Kontrollpr. dur..	4,000	St
5.1.30.	Dyn. Plattendruckvers. f. Kontrollpr.	8,000	St
5.1.40.	Vermessungsleistungen Kleinpunktabstec..	1,000	Psch	
<hr/>					
Summe 5.1.	Allgemeine Leistungen			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	Sicherungsarbeiten/Verkehrssicherung				
5.2.10.	Verkehrsflächen unterhalten und reinigen	1,000	Psch	
5.2.20.	Beschilderung Umleitungsstrecke, Volls..	3,000	psch
5.2.30.	Verkehrssicherung, aufstellen, unterha..	1,000	psch	
5.2.40.	Bauzaun auf- und abbauen, Zaunhöhe ca...	20,000	m
5.2.50.	Absperrgitter rot-weiß auf- und abbaue..	290,000	m
5.2.60.	Absperrschr., 5 rote Warnleuchten aufb..	4,000	St
5.2.70.	Warnbake mit Warnleuchte aufb., abb., ..	33,000	St
5.2.80.	Verkehrsschild aufbauen und abbauen	12,000	St
5.2.90.	Stahlplatten für LKW-Verkehr bis 40 t	10,000	St
5.2.100.	Laufende verkehrssichere Instandhaltung	1,000	psch	
5.2.110.	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwe..	180,000	d
5.2.120.	Grenzsteine sichern	5,000	St
5.2.130.	Schachtscheine einholen	1,000	Psch	
5.2.140.	Baustraße/prov. GS-Zufahrt herstellen ..	230,000	m3
<hr/>					
Summe 5.2.	Sicherungsarbeiten/Verkehrssicherung			

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.	Abbrucharbeiten				
5.3.10.	Asphalt fräsen ADS Tiefe ü.10-12 cm ..	1.380,000	m2
5.3.20.	Probe für Deklarationsanalyse entnehmen..	3,000	St
5.3.30.	Asphaltbefestigung trennen Schneiden ..	600,000	m
5.3.40.	Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*zus. Flächen Hochdr.-Sauganl.	1.860,000	m2
5.3.50.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen, ..	500,000	m2
5.3.60.	Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen, ..	145,000	m2
5.3.70.	Pflasterrinne aus Betonstein aufn. Gro.. Fugenmasse Fund.Beton 20-30 Verwert. AN	580,000	m
5.3.80.	Betonbord aufnehmen, entsorgen	580,000	m
5.3.90.	Straßenabläufe aufnehmen, entsorgen	11,000	St
5.3.100.	Beton abbrechen	1,000	m3
5.3.110.	Bauschutt "Beton" aufnehmen und entsor..	3,000	m3
5.3.120.	Bauschutt "Holz" aufnehmen und entsorgen	1,000	t
5.3.130.	Bauschutt "Metall" aufnehmen und entso..	0,500	t
Summe 5.3. Abbrucharbeiten				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.4.	Straßenentwässerung				
5.4.10.	Kanalschacht Schachtabdeckung aufn., ..	10,000	St
5.4.20.	Auflagerring Betonfertigteil Weite 625..	10,000	St
5.4.30.	Auflagerring Betonfertigteil Weite 625..	10,000	St
5.4.40.	Auflagerring Betonfertigteil Weite 625..	10,000	St
5.4.50.	Schachtabdeckung aufsetzen D 400, D, G.. Schmutzfänger Deckel/Einlage Höhe Zug ..	10,000	St
5.4.60.	Straßenablauf einbauen m.Erdbarb . B... Schaft 5d Aufl-Ring 10a Aufl. C 8/10,10cm Tiefe 1,25 bis 1,75 m Aush...	11,000	St
5.4.70.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen, .. Dämpf. Einlage, Zinkeimer A4, Höhe Zug..	11,000	St
5.4.80.	Anschluss Anschlussleitung Straßenablauf	11,000	Stk
5.4.90.	Anschluss Sickerrohrleitung Straßenabl..	11,000	Stk
Summe 5.4. Straßenentwässerung				

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.5.	Ungebundene Tragschichten				
5.5.10.	Nachprofilieren und Nachverdichten DPr..	150,000	m2
5.5.20.	Nachprofilieren und Nachverdichten DPr..	550,000	m2
5.5.30.	FSS DPr1,0 EV2 100MN/m2 Verfüllung Arb..	40,000	m3
<hr/>					
	Summe 5.5.	Ungebundene Tragschichten		

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.6.	Straßen und Wege				
5.6.10.	Bordsteine aus Naturst. setzen Naturbo.. Gerader Stein bis 10 cm unt.OK Fund...	317,000	m
5.6.20.	Bordsteine aus Naturst. setzen Naturbo.. Gerader Stein bis 10 cm unt.OK Fund...	248,000	m
5.6.30.	Bordsteine aus Naturst. setzen Naturbo.. Überg./Absenker bis 10 cm unt.OK Fund...	15,000	m
5.6.40.	Bordsteine aus Beton setzen, BSt. T 8 ..	5,000	m
5.6.50.	Bordsteine trennen, Granitbord bis 15/..	50,000	St
5.6.60.	Bordsteine trennen, 8/25, BSt. schneid..	2,000	St
5.6.70.	Rinne a. Pflast. aus Granit herst. Bor.. 1-zeilig Fund. C20/25 Fugen Zem.mört.	290,000	m
5.6.80.	Betonpflaster gelagert, grau, 20x10x8 ..	140,000	m2
5.6.90.	Betonpflaster, grau, 20x10x8 cm, Gehwege	5,000	m2
5.6.100.	Pflasterd. a. Betonst. herst. Zufahrte.. Wellen-St.120/240/100	70,000	m2
5.6.110.	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk..	480,000	m2
5.6.120.	Bitumenemulsion aufsprühen	1.860,000	m2
5.6.130.	Asphaltbindersch. a.AC 16 B S herst ..	1.860,000	m2
5.6.140.	Bitumenemulsion aufsprühen	1.860,000	m2
5.6.150.	Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst., ..	1.860,000	m2
5.6.160.	Abstumpfungsmaßnahme durchführen, LFK ..	1.860,000	m2
5.6.170.	Zulage Kleinflächen 0,5-10 m²	20,000	m2
5.6.180.	Fugenfüllung herstellen, längs, SMA, ..	1.070,000	m
5.6.190.	Schieberkappen bauseits gestellt, Hydr..	10,000	St
5.6.200.	Probegefäße f.Kprüfg. liefern 7-l-Bleicheimer*Probenahme des AG	2,000	St
5.6.210.	Messreflektoren f.Kprüfg. verlegen Alu-Platte 30x100*UL=ungeb.Tragsch.	4,000	St
5.6.220.	Bohrkern entnehmen, Kern-DU 15 cm, Tie..	2,000	St

Kurztext Leistungsverzeichnis

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2

GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.6.230.	Fahrbahnmarkierung herstellen, Fahrstr..	10,000	m
5.6.240.	Fahrbahnmarkierung herstellen, Halteli..	4,000	m
5.6.250.	Fahrbahnmarkierung herstellen, Fußgäng..	11,000	m
5.6.260.	Fahrbahnmarkierung herstellen, Radfahr..	33,000	m
5.6.270.	Fahrbahnmarkierung herstellen, unterbr..	11,000	m
<hr/>					
Summe 5.6.	Straßen und Wege			
<hr/>					
Summe 5.	Deckensanierung Schwabacher Straße			

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Druckdatum: 07.01.2025

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Allgemeine Arbeiten	
1.1.	Baustelleneinrichtung
1.2.	Technische Bearbeitung
1.3.	Vermessung, Dokumentation
1.4.	Verkehrssicherung
1.5.	Sonstige Leistungen, Sicherungsmaßnahmen
	Summe 1.	Allgemeine Arbeiten
	

Kurztext Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
 LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Abwasserdruckleitung	
2.1.	Allgemeines, Rodungsarbeiten
2.2.	Abschnitt 1 von Becken, entlang S 177 bis Eickhoffstr..
2.3.	Abschnitt 2 Querung Eickhoffstraße
2.4.	Abschnitt 3 nach Eickhoffstraße, entlang S 177 bis
2.5.	Abschnitt 4 Verlegung in Schwabacher Straße bis Dresd..
2.6.	Abschnitt 5 Querung Dresdner Straße
2.7.	Abschnitt 6 nach Dresdner Straße, entlang / in Radweg..
2.8.	Abschnitt 7 Querung Zufahrt
2.9.	Abschnitt 8 Entlang S 177 bis Querung S 177
2.10.	Abschnitt 9 Querung S 177
2.11.	Abschnitt 10 nach Querung S 177 bis Querung Bach
2.12.	Abschnitt 11 Querung Bach
2.13.	Abschnitt 12 nach Querung Bach bis Abwasserwerk, in /..
2.14.	Ausstattungen
2.15.	Prüfungen etc.
2.16.	Ersatzpflanzungen
Summe 2.	Abwasserdruckleitung

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Pumpstation	
3.1.	Erdbau, Baugrube
3.2.	SW-Pumpstaion
3.3.	Wasserhaltung geschlossen
	Summe 3. Pumpstation

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
4.	Übergabeschacht - Saubachtalweg	
4.1.	Allgemeines / BE
4.2.	Abbrucharbeiten
4.3.	Erdbautechnischer Teil
4.4.	Schachtbauwerk-Übergabeschacht
4.5.	Wasserhaltung offen
4.6.	Zufahrt Schachtbauwerk
	Summe 4.	
	Übergabeschacht - Saubachtalweg

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 **GWG Klipphausen**
 Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
5.	Deckensanierung Schwabacher Straße	
5.1.	Allgemeine Leistungen
5.2.	Sicherungsarbeiten/Verkehrssicherung
5.3.	Abbrucharbeiten
5.4.	Straßenentwässerung
5.5.	Ungebundene Tragschichten
5.6.	Straßen und Wege
	Summe 5.	
	Deckensanierung Schwabacher Straße

Kurztext Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: 5922060_
LV: LOS 2 GWG Klipphausen
Abwasserdruckleitung etc

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
6.	Breitband bis Verteilerschacht	
6.1.	Breitband bis Verteilerschacht
	Summe 6.	Breitband bis Verteilerschacht
	

Projekt: 5922060_ GWG Klipphausen
LV: LOS 2 Abwasserdruckleitung etc

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	EUR
in Höhe von 19,00 %	EUR
	EUR

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)