

Inhaltsverzeichnis

| | | T1 | Seite | | | T1 | Seite |
|------------|--|-----|-------|-----|---|-----|-----------|
| 682 | NIEDER- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN MIT NENNSPANNUNG BIS 36 KV . . . | 100 | 7 | 1.2 | Kabel mit Funktionserhalt | 120 | 13 |
| 1 | Kabel/Leitungen | 100 | 7 | 1.3 | Installationsleitungen | 130 | 18 |
| 1.1 | Kabel | 100 | 7 | 1.4 | Kabel-/Leistungsverbindungen | 150 | 24 |
| | | | | 1.5 | Kabelschutz und -zubehör | 160 | 26 |
| | | | | | Alphabetisches Sachverzeichnis | | 27 |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---|---|-----------|------------|-----------|----|----|-------------|-------------|--|--|--|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|-------|------|------|------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|
| 100 | | 1 - Kabel/Leitungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1 - Kabel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NY-Y-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,05</td><td>—</td><td>4,15</td><td>5,50</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>2,95</td><td>3,35</td><td>4,45</td><td>5,40</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,35</td><td>3,90</td><td>5,00</td><td>6,05</td><td>8,15</td><td>12,20</td></tr><tr><td>3,90</td><td>4,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,85</td><td>6,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,05 | — | 4,15 | 5,50 | 2,65 | 3,10 | — | — | — | — | 2,95 | 3,35 | 4,45 | 5,40 | — | — | 3,35 | 3,90 | 5,00 | 6,05 | 8,15 | 12,20 | 3,90 | 4,90 | — | — | — | — | 4,85 | 6,90 | — | — | — | — |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | 2,05 | — | 4,15 | 5,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,65 | 3,10 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,95 | 3,35 | 4,45 | 5,40 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,35 | 3,90 | 5,00 | 6,05 | 8,15 | 12,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,90 | 4,90 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,85 | 6,90 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | Leiterzahl 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>9,15</td><td>10,80</td><td>12,70</td><td>18,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>18,20</td><td>21,20</td><td>27,60</td><td>36,30</td><td>47,50</td><td>57,00</td></tr><tr><td>21,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 9,15 | 10,80 | 12,70 | 18,40 | — | — | — | — | — | — | 18,20 | 21,20 | 27,60 | 36,30 | 47,50 | 57,00 | 21,30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 9,15 | 10,80 | 12,70 | 18,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,20 | 21,20 | 27,60 | 36,30 | 47,50 | 57,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,30 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | | NY-Y-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,90</td><td>—</td><td>4,35</td><td>5,85</td></tr><tr><td>3,30</td><td>3,55</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>5,60</td><td>6,20</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,30</td><td>4,75</td><td>6,15</td><td>7,50</td><td>9,25</td><td>13,90</td></tr><tr><td>4,75</td><td>5,75</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,05</td><td>7,25</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,90 | — | 4,35 | 5,85 | 3,30 | 3,55 | — | — | — | — | 3,75 | 4,15 | 5,60 | 6,20 | — | — | 4,30 | 4,75 | 6,15 | 7,50 | 9,25 | 13,90 | 4,75 | 5,75 | — | — | — | — | 5,05 | 7,25 | — | — | — | — |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | 2,90 | — | 4,35 | 5,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,30 | 3,55 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,75 | 4,15 | 5,60 | 6,20 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,30 | 4,75 | 6,15 | 7,50 | 9,25 | 13,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,75 | 5,75 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,05 | 7,25 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | Leiterzahl 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|---|--|--|---|---|------------|------------|----------|-----------|-----------|----|----|----|-------------|-------------|----|-------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|---|---|---|---|------|------|---|---|---|---|
| 102 | 01 02 03 04 05 06 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, Leiterzahl 10, | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th><th>120 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>15,30</td><td>17,10</td><td>19,60</td><td>22,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>20,00</td><td>23,30</td><td>30,20</td><td>39,60</td><td>50,30</td><td>60,30</td></tr><tr><td>21,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 15,30 | 17,10 | 19,60 | 22,00 | — | — | — | — | — | — | 20,00 | 23,30 | 30,20 | 39,60 | 50,30 | 60,30 | 21,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 15,30 | 17,10 | 19,60 | 22,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 20,00 | 23,30 | 30,20 | 39,60 | 50,30 | 60,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 21,70 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 02 03 04 05 06 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, Leiterzahl 10, | YYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th><th>10 mm2</th><th>16 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,10</td><td>—</td><td>4,60</td><td>6,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,05</td><td>4,25</td><td>5,80</td><td>6,65</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,55</td><td>5,05</td><td>6,40</td><td>7,70</td><td>9,55</td><td>14,10</td></tr><tr><td>5,00</td><td>6,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>7,50</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 3,10 | — | 4,60 | 6,10 | 3,50 | 3,80 | — | — | — | — | 4,05 | 4,25 | 5,80 | 6,65 | — | — | 4,55 | 5,05 | 6,40 | 7,70 | 9,55 | 14,10 | 5,00 | 6,00 | — | — | — | — | 5,30 | 7,50 | — | — | — | — |
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | 3,10 | — | 4,60 | 6,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,50 | 3,80 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,05 | 4,25 | 5,80 | 6,65 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,55 | 5,05 | 6,40 | 7,70 | 9,55 | 14,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,00 | 6,00 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,30 | 7,50 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 02 03 04 05 06 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, Leiterzahl 10, | | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><th colspan="6">Querschnitt</th></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th><th>120 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>16,70</td><td>18,70</td><td>20,20</td><td>24,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>20,70</td><td>23,90</td><td>30,90</td><td>40,30</td><td>51,50</td><td>60,80</td></tr><tr><td>23,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 16,70 | 18,70 | 20,20 | 24,70 | — | — | — | — | — | — | 20,70 | 23,90 | 30,90 | 40,30 | 51,50 | 60,80 | 23,80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | |
| | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 mm2 | | | | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | | | | — | 16,70 | 18,70 | 20,20 | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,70 | 23,90 | 30,90 | 40,30 | 51,50 | 60,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,80 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | |
|-------|-------|---|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 103 | | NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in Doppelboden/Hohlwand, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | — | — | 3,00 | — | 4,55 | 5,90 |
| | | | 3,50 | 3,80 | — | — | — | — |
| | | | 4,05 | 4,25 | 5,80 | 6,65 | — | — |
| | | | 4,55 | 5,05 | 6,40 | 7,70 | 9,55 | 14,10 |
| | | | 4,75 | 6,00 | — | — | — | — |
| | | | 5,30 | 7,25 | — | — | — | — |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | — | — | 16,70 | 18,70 | 20,20 | 24,70 |
| | | | — | — | — | — | — | — |
| 20,70 | 23,90 | 30,90 | 40,30 | 51,50 | 60,80 | | | |
| 23,80 | — | — | — | — | — | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | |
| 104 | | NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke, | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | |
| | | | — | — | 4,75 | — | 6,20 | |
| | | | 4,45 | 5,35 | — | — | — | |
| | | | 4,60 | 5,30 | 6,40 | 8,15 | — | |
| | | | 5,05 | 6,05 | 6,75 | 9,30 | — | |
| | | | 6,35 | 7,20 | — | — | — | |
| 6,65 | 8,85 | — | — | — | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|-------------|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|------|---|---|---|---|------|-------|---|---|---|---|
| 105 | 01 02 03 04 05 06 | NYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>4,70</td><td>—</td><td>5,30</td><td>6,80</td></tr><tr><td>5,30</td><td>5,85</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,60</td><td>6,35</td><td>7,55</td><td>8,05</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>6,05</td><td>6,85</td><td>8,00</td><td>8,85</td><td>11,80</td><td>16,40</td></tr><tr><td>6,50</td><td>7,55</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>8,85</td><td>11,00</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 4,70 | — | 5,30 | 6,80 | 5,30 | 5,85 | — | — | — | — | 5,60 | 6,35 | 7,55 | 8,05 | — | — | 6,05 | 6,85 | 8,00 | 8,85 | 11,80 | 16,40 | 6,50 | 7,55 | — | — | — | — | 8,85 | 11,00 | — | — | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 4,70 | — | 5,30 | 6,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,30 | 5,85 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,60 | 6,35 | 7,55 | 8,05 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6,05 | 6,85 | 8,00 | 8,85 | 11,80 | 16,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6,50 | 7,55 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 8,85 | 11,00 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06 | Leiterzahl 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>20,10</td><td>22,50</td><td>26,10</td><td>32,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>25,30</td><td>28,30</td><td>37,10</td><td>46,70</td><td>59,30</td><td>69,10</td></tr><tr><td>28,60</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 20,10 | 22,50 | 26,10 | 32,00 | — | — | — | — | — | — | 25,30 | 28,30 | 37,10 | 46,70 | 59,30 | 69,10 | 28,60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 20,10 | 22,50 | 26,10 | 32,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,30 | 28,30 | 37,10 | 46,70 | 59,30 | 69,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28,60 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 10, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 01 02 | NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>11,60</td><td>13,20</td><td>17,50</td><td>23,10</td><td>29,70</td><td>35,00</td></tr><tr><td>13,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 11,60 | 13,20 | 17,50 | 23,10 | 29,70 | 35,00 | 13,20 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,60 | 13,20 | 17,50 | 23,10 | 29,70 | 35,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,20 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 01 02 | NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,20</td><td>14,40</td><td>18,60</td><td>24,30</td><td>30,80</td><td>36,10</td></tr><tr><td>13,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 12,20 | 14,40 | 18,60 | 24,30 | 30,80 | 36,10 | 13,80 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,20 | 14,40 | 18,60 | 24,30 | 30,80 | 36,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,80 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--|-------------|---------|---------|--------|-------------|----|-------------|--|-------------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 108 | 01 02 | NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,80</td><td>15,00</td><td>19,20</td><td>24,80</td><td>31,30</td><td>36,70</td></tr><tr><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 12,80 | 15,00 | 19,20 | 24,80 | 31,30 | 36,70 | 14,40 | — | — | — | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12,80 | 15,00 | 19,20 | 24,80 | 31,30 | 36,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,40 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 01 02 | NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, in Doppelboden/Hohlwand, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,80</td><td>15,00</td><td>19,20</td><td>24,80</td><td>31,30</td><td>36,70</td></tr><tr><td>14,40</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 12,80 | 15,00 | 19,20 | 24,80 | 31,30 | 36,70 | 14,40 | — | — | — | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12,80 | 15,00 | 19,20 | 24,80 | 31,30 | 36,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,40 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 01 02 | NAYY-J/-O DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td><td>120 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>16,10</td><td>17,90</td><td>23,60</td><td>29,20</td><td>36,80</td><td>42,40</td></tr><tr><td>17,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 16,10 | 17,90 | 23,60 | 29,20 | 36,80 | 42,40 | 17,70 | — | — | — | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16,10 | 17,90 | 23,60 | 29,20 | 36,80 | 42,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,70 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 01 02 | NYCY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm2</td><td>2,5/2,5 mm2</td><td>4/4 mm2</td><td>6/6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>3,85</td><td>5,00</td><td>5,75</td></tr><tr><td>3,70</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,35</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,45 | 3,85 | 5,00 | 5,75 | 3,70 | 4,10 | 5,30 | 6,35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,45 | 3,85 | 5,00 | 5,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,70 | 4,10 | 5,30 | 6,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 01 02 | NYCY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm2</td><td>2,5/2,5 mm2</td><td>4/4 mm2</td><td>6/6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,60</td><td>3,90</td><td>5,30</td><td>6,45</td></tr><tr><td>4,10</td><td>4,90</td><td>5,80</td><td>6,90</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,60 | 3,90 | 5,30 | 6,45 | 4,10 | 4,90 | 5,80 | 6,90 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,60 | 3,90 | 5,30 | 6,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | 4,90 | 5,80 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | |
|-----|----|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 113 | 01 | NYCY DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | Querschnitt | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 5,35 | 5,85 | 6,85 | 7,90 |
| 114 | 01 | NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Kabelgraben, | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | Querschnitt | | | |
| | | | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 8,15 | 12,00 | 19,40 | 22,40 |
| 115 | 01 | NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | | | Querschnitt | | | |
| | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | 120/70 mm2 | 150/70 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 37,40 | 51,90 | 61,50 | 74,60 |
| 115 | 01 | NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, | 01 | 02 | 03 | 04 |
| | | | Querschnitt | | | |
| | | | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 8,75 | 13,10 | 20,60 | 23,60 |
| 115 | 01 | NYCWY DIN VDE 0276-603, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, | 06 | 07 | 08 | 09 |
| | | | Querschnitt | | | |
| | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | 120/70 mm2 | 150/70 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 38,50 | 52,70 | 64,20 | 76,40 |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 116 | 01 | NYCWY DIN VDE 0276-603, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>10/10 mm2</td><td>16/16 mm2</td><td>25/16 mm2</td><td>35/16 mm2</td><td>50/25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>10,50</td><td>14,80</td><td>25,00</td><td>28,20</td><td>36,00</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Querschnitt | | | | | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 10,50 | 14,80 | 25,00 | 28,20 | 36,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10,50 | 14,80 | 25,00 | 28,20 | 36,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>06</th><th>07</th><th>08</th><th>09</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>70/35 mm2</td><td>95/50 mm2</td><td>120/70 mm2</td><td>150/70 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>43,90</td><td>60,70</td><td>75,20</td><td>89,00</td></tr></table> | 06 | 07 | 08 | 09 | Querschnitt | | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | 120/70 mm2 | 150/70 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 43,90 | 60,70 | 75,20 | 89,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | 120/70 mm2 | 150/70 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43,90 | 60,70 | 75,20 | 89,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 - Kabel mit Funktionserhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 01 | NHXH FE DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,95</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,00</td><td>12,10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,80</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>7,80</td><td>8,55</td><td>11,20</td><td>13,90</td><td>15,80</td><td>23,10</td></tr><tr><td>16,00</td><td>17,50</td><td>22,70</td><td>28,40</td><td>31,90</td><td>46,70</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 4,95 | 6,15 | — | — | — | — | 10,00 | 12,10 | — | — | — | — | 5,30 | — | — | — | — | — | 10,80 | — | — | — | — | — | 7,80 | 8,55 | 11,20 | 13,90 | 15,80 | 23,10 | 16,00 | 17,50 | 22,70 | 28,40 | 31,90 | 46,70 |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,95 | 6,15 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10,00 | 12,10 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,30 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10,80 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7,80 | 8,55 | 11,20 | 13,90 | 15,80 | 23,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,00 | 17,50 | 22,70 | 28,40 | 31,90 | 46,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>23,80</td><td>27,10</td><td>35,00</td><td>43,00</td><td>51,80</td></tr><tr><td>45,80</td><td>52,60</td><td>67,30</td><td>82,60</td><td>99,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Querschnitt | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,80 | 27,10 | 35,00 | 43,00 | 51,80 | 45,80 | 52,60 | 67,30 | 82,60 | 99,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,80 | 27,10 | 35,00 | 43,00 | 51,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45,80 | 52,60 | 67,30 | 82,60 | 99,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|----|----|----|----|----|-------------|-------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 121 | | NHXH FE DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, Verlegung in abgehängter Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | 5,50 | 6,80 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | 10,90 | 13,10 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | 5,90 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | 11,70 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | 8,65 | 9,45 | 12,20 | 15,10 | 17,00 | 24,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | 17,40 | 18,90 | 24,40 | 30,60 | 34,30 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25 mm2</td><td>35 mm2</td><td>50 mm2</td><td>70 mm2</td><td>95 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Querschnitt | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | |
| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | 25,60 | 29,20 | 37,50 | 46,20 | 55,50 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | 49,00 | 56,40 | 72,00 | 88,30 | 107,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | | NHXH FE DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelschellen, verzinkt, einschl. Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | 8,40 | 9,45 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | 14,80 | 16,90 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | 12,20 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | 15,40 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | 12,20 | 13,00 | 16,30 | 19,70 | 22,20 | 31,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | 22,30 | 24,40 | 30,80 | 38,10 | 42,60 | 61,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---|---|---|---|
| 123 | 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><th>25 mm2</th><th>35 mm2</th><th>50 mm2</th><th>70 mm2</th><th>95 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Querschnitt | | | | | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | — | — | — | | | | | |
| | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 mm2 | 35 mm2 | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><td>35,10</td><td>38,30</td><td>48,10</td><td>58,20</td><td>69,30</td></tr></table> | | | | | 35,10 | 38,30 | 48,10 | 58,20 | 69,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 35,10 | 38,30 | 48,10 | 58,20 | 69,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>61,80</td><td>70,40</td><td>91,20</td><td>108,00</td><td>130,00</td></tr></table> | | | | | 61,80 | 70,40 | 91,20 | 108,00 | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61,80 | 70,40 | 91,20 | 108,00 | 130,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NHXH FE DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelchellen, verzinkt, einschl. Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, in abgehängter Decke, | | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th><th>10 mm2</th><th>16 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>9,10</td><td>10,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 9,10 | 10,20 | — | — | — | — |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9,10 | 10,20 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><td>15,90</td><td>18,20</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 15,90 | 18,20 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15,90 | 18,20 | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>10,70</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 10,70 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,70 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><td>16,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 16,90 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16,90 | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>13,00</td><td>13,90</td><td>17,40</td><td>21,20</td><td>23,60</td><td>33,20</td></tr></table> | | | | | 13,00 | 13,90 | 17,40 | 21,20 | 23,60 | 33,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,00 | 13,90 | 17,40 | 21,20 | 23,60 | 33,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | <table><tr><td>23,80</td><td>27,00</td><td>32,30</td><td>40,40</td><td>45,20</td><td>64,70</td></tr></table> | | | | | 23,80 | 27,00 | 32,30 | 40,40 | 45,20 | 64,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,80 | 27,00 | 32,30 | 40,40 | 45,20 | 64,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 3, Funktionserhalt 30 Minuten, | | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 3, Funktionserhalt 90 Minuten, | | <table><tr><td>36,30</td><td>40,80</td><td>51,20</td><td>62,00</td><td>74,80</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 36,30 | 40,80 | 51,20 | 62,00 | 74,80 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36,30 | 40,80 | 51,20 | 62,00 | 74,80 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 4, Funktionserhalt 30 Minuten, | | <table><tr><td>65,60</td><td>70,00</td><td>94,30</td><td>115,00</td><td>138,00</td><td>—</td></tr></table> | | | | | 65,60 | 70,00 | 94,30 | 115,00 | 138,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65,60 | 70,00 | 94,30 | 115,00 | 138,00 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 4, Funktionserhalt 90 Minuten, | | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 5, Funktionserhalt 30 Minuten, | | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leiterzahl 5, Funktionserhalt 90 Minuten, | | <table><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | |
|-----|----|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 124 | | NHXCH DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 7,30 | 7,80 | 9,30 | 11,00 | 14,80 | 19,60 |
| | | | 10,40 | 13,80 | 18,90 | 20,50 | 25,50 | 34,60 |
| | 01 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | |
| | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | |
| | | | 24,20 | 29,10 | 34,70 | 42,20 | 54,20 | |
| | | | 46,20 | 51,60 | 65,20 | 76,50 | 101,00 | |
| 125 | | NHXCH DIN VDE 0266, in für E 30-/E 90-Verlegung zugelassenem Installationsrohr/-kanal/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke, | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | | | 8,05 | 8,65 | 10,20 | 12,10 | 16,10 | 21,20 |
| | | | 11,30 | 15,00 | 20,40 | 22,20 | 27,60 | 37,30 |
| | 01 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten, | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten, | | | | | | |
| | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| | | | Querschnitt | | | | | |
| | | | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | |
| | | | 27,10 | 31,50 | 37,50 | 45,40 | 58,20 | |
| | | | 49,80 | 55,50 | 60,80 | 82,10 | 109,00 | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|----|----|----|----|----|----|-------------|-------------|-------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 126 | 01 02 | NHXCH DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelchellen und Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm2</td><td>2,5/2,5 mm2</td><td>4/4 mm2</td><td>6/6 mm2</td><td>10/10 mm2</td><td>16/16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>11,40</td><td>12,10</td><td>14,00</td><td>16,20</td><td>20,90</td><td>27,00</td></tr><tr><td>14,80</td><td>19,70</td><td>26,10</td><td>27,90</td><td>34,50</td><td>46,00</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 11,40 | 12,10 | 14,00 | 16,20 | 20,90 | 27,00 | 14,80 | 19,70 | 26,10 | 27,90 | 34,50 | 46,00 | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 11,40 | 12,10 | 14,00 | 16,20 | 20,90 | 27,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 14,80 | 19,70 | 26,10 | 27,90 | 34,50 | 46,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 02 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten, Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25/16 mm2</td><td>35/16 mm2</td><td>50/25 mm2</td><td>70/35 mm2</td><td>95/50 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>35,50</td><td>40,60</td><td>47,70</td><td>57,30</td><td>72,50</td></tr><tr><td>62,30</td><td>69,20</td><td>75,40</td><td>101,00</td><td>132,00</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Querschnitt | | | | | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 35,50 | 40,60 | 47,70 | 57,30 | 72,50 | 62,30 | 69,20 | 75,40 | 101,00 | 132,00 | | | | | | |
| | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,50 | 40,60 | 47,70 | | | 57,30 | 72,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62,30 | 69,20 | 75,40 | | | 101,00 | 132,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 01 02 | NHXCH DIN VDE 0266, mit E 30-/E 90-Bügelchellen, verzinkt, einschl. Langwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, in abgehängter Decke, | | | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5/1,5 mm2</td><td>2,5/2,5 mm2</td><td>4/4 mm2</td><td>6/6 mm2</td><td>10/10 mm2</td><td>16/16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>12,50</td><td>13,00</td><td>15,10</td><td>17,40</td><td>22,40</td><td>28,80</td></tr><tr><td>16,00</td><td>21,00</td><td>27,80</td><td>29,80</td><td>36,90</td><td>48,80</td></tr></table> | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 12,50 | 13,00 | 15,10 | 17,40 | 22,40 | 28,80 | 16,00 | 21,00 | 27,80 | 29,80 | 36,90 | 48,80 |
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5/1,5 mm2 | 2,5/2,5 mm2 | 4/4 mm2 | 6/6 mm2 | 10/10 mm2 | 16/16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12,50 | 13,00 | 15,10 | 17,40 | 22,40 | 28,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 16,00 | 21,00 | 27,80 | 29,80 | 36,90 | 48,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 02 | Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 30 Minuten, Leiterzahl 4, konzentrischer Leiter, Funktionserhalt 90 Minuten, | <table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>25/16 mm2</td><td>35/16 mm2</td><td>50/25 mm2</td><td>70/35 mm2</td><td>95/50 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>38,00</td><td>43,40</td><td>50,80</td><td>60,80</td><td>76,80</td></tr><tr><td>66,20</td><td>73,50</td><td>79,90</td><td>107,00</td><td>140,00</td></tr></table> | | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | Querschnitt | | | | | 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 38,00 | 43,40 | 50,80 | 60,80 | 76,80 | 66,20 | 73,50 | 79,90 | 107,00 | 140,00 | | | | | | |
| | | | | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25/16 mm2 | 35/16 mm2 | 50/25 mm2 | | | 70/35 mm2 | 95/50 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38,00 | 43,40 | 50,80 | | | 60,80 | 76,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66,20 | 73,50 | 79,90 | | | 107,00 | 140,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|-------|-------|-------------|----|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|------|-------|-------|------|-------|-------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 130 | | 1.3 - Installationsleitungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/ auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,80</td><td>3,15</td></tr><tr><td>2,65</td><td>2,95</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,20</td><td>4,55</td><td>6,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>3,80</td><td>4,95</td><td>6,50</td></tr><tr><td>4,20</td><td>5,80</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,80 | 3,15 | 2,65 | 2,95 | — | — | 3,00 | 3,20 | 4,55 | 6,10 | 3,50 | 3,80 | 4,95 | 6,50 | 4,20 | 5,80 | — | — |
| | 01 | | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | — | 2,80 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,65 | | 2,95 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,00 | | 3,20 | 4,55 | 6,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,50 | | 3,80 | 4,95 | 6,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,20 | | 5,80 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>4,05</td><td>4,75</td><td>11,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>8,20</td><td>10,70</td><td>18,10</td></tr><tr><td>8,90</td><td>13,00</td><td>20,60</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 4,05 | 4,75 | 11,30 | — | — | — | 8,20 | 10,70 | 18,10 | 8,90 | 13,00 | 20,60 | — | — | — | | | | | | | | | | |
| 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,05 | 4,75 | 11,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,20 | 10,70 | 18,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,90 | 13,00 | 20,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | | NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, in abgehängter Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,15</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3,00</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,35</td><td>3,55</td><td>4,90</td><td>6,45</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,15</td><td>5,30</td><td>6,90</td></tr><tr><td>4,55</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 3,15 | 3,50 | 3,00 | 3,30 | — | — | 3,35 | 3,55 | 4,90 | 6,45 | 3,85 | 4,15 | 5,30 | 6,90 | 4,55 | 6,15 | — | — |
| | 01 | | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 mm2 | | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | — | 3,15 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,00 | | 3,30 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,35 | | 3,55 | 4,90 | 6,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,85 | | 4,15 | 5,30 | 6,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4,55 | | 6,15 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | Leiterzahl 1, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 7, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | |
|-----|----------------------------|---|----|--|--|--|
| 132 | 01 02 03 04 05 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 133 | 01 02 03 | NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, in Doppelboden/Hohlwand, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 133 | 01 02 03 04 05 | NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, mit Nagelschellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 133 | 01 02 03 04 05 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 133 | 01 02 03 04 05 | Leiterzahl 1, Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Leiterzahl 7, | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------|---|--|----------------------------|---|--|-------------|-------|---------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 134 | 01 02 03 04 05 | NYM-J/-O DIN VDE 0250-204, mit Bügelschellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>5,00</td><td>5,60</td></tr><tr><td>4,95</td><td>5,25</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>5,30</td><td>5,50</td><td>6,85</td><td>7,30</td></tr><tr><td>5,80</td><td>6,10</td><td>7,25</td><td>8,90</td></tr><tr><td>6,50</td><td>8,10</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 5,00 | 5,60 | 4,95 | 5,25 | — | — | 5,30 | 5,50 | 6,85 | 7,30 | 5,80 | 6,10 | 7,25 | 8,90 | 6,50 | 8,10 | — | — | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 5,00 | 5,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,95 | 5,25 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,30 | 5,50 | 6,85 | 7,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,80 | 6,10 | 7,25 | 8,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6,50 | 8,10 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><th>10 mm2</th><th>16 mm2</th><th>25 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>7,20</td><td>8,75</td><td>15,20</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>10,90</td><td>13,30</td><td>22,10</td></tr><tr><td>12,90</td><td>15,60</td><td>24,70</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 7,20 | 8,75 | 15,20 | — | — | — | 10,90 | 13,30 | 22,10 | 12,90 | 15,60 | 24,70 | — | — | — | | | | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7,20 | 8,75 | 15,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,90 | 13,30 | 22,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,90 | 15,60 | 24,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 01 02 03 | NYIF-J/-O, DIN VDE 0250-201, an Wand/Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>2,60</td><td>3,15</td></tr><tr><td>3,10</td><td>3,60</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,25</td></tr></table> | | 01 | 02 | Querschnitt | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | EUR/m | EUR/m | 2,60 | 3,15 | 3,10 | 3,60 | 3,45 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,60 | 3,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,10 | 3,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,45 | 4,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 136 | 01 02 03 04 05 | NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/ Sammelhalter/auf Kabelrinne, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><th>1,5 mm2</th><th>2,5 mm2</th><th>4 mm2</th><th>6 mm2</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,35</td><td>2,70</td></tr><tr><td>2,90</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,75</td><td>4,95</td><td>6,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,45</td><td>5,45</td><td>7,05</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,95</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,35 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | — | — | 3,20 | 3,75 | 4,95 | 6,00 | 3,75 | 4,45 | 5,45 | 7,05 | 4,20 | 4,95 | — | — |
| | | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | — | — | 2,35 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2,90 | 3,30 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,20 | 3,75 | 4,95 | | | | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,75 | 4,45 | 5,45 | | | | 7,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,20 | 4,95 | — | | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|--|-------------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|----|---------------|------|----|---------------|------|---------------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---------------|----|---------------|------|------|------|--|----|---------------|------|------|----|----|--|--|--|----|---------|---------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------|------|---------------|---|---|----|---------------|---------------|------|-------|-------|----|---------------|-------|-------|-------|------|---------------|---------------|------|------|---|---|--|--|--|----|----|----|-------------|--|--|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|----|---------------|---|---|---|----|---------------|------|-------|-------|----|---------------|-------|-------|-------|----|---------------|---|---|---|
| 137 | 01 | Leiterzahl 1, | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,35</td><td>5,40</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,15</td><td>14,80</td><td>19,20</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,20</td><td>16,80</td><td>22,50</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="5"><table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,70</td><td>3,30</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>3,20</td><td>3,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>3,55</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,25</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>4,10</td><td>4,75</td><td>5,80</td><td>6,85</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>4,55</td><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="5"><table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,45 | 4,35 | 5,40 | 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 9,15 | 14,80 | 19,20 | 04 | Leiterzahl 5, | 10,20 | 16,80 | 22,50 | 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,70</td><td>3,30</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>3,20</td><td>3,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>3,55</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,25</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>4,10</td><td>4,75</td><td>5,80</td><td>6,85</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>4,55</td><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="5"><table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table></td></tr></table> | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,70 | 3,30 | 02 | Leiterzahl 3, | 3,20 | 3,60 | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 3,55 | 4,10 | 5,30 | 6,25 | 04 | Leiterzahl 5, | 4,10 | 4,75 | 5,80 | 6,85 | 05 | Leiterzahl 7, | 4,55 | 5,30 | — | — | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,85 | 4,75 | 6,10 | 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 9,55 | 15,20 | 19,90 | 04 | Leiterzahl 5, | 10,60 | 17,30 | 23,10 | 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — |
| | 05 | 06 | | | | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 mm2 | 16 mm2 | | | | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | EUR/m | | | | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3,45 | 4,35 | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | 9,15 | 14,80 | 19,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | 10,20 | 16,80 | 22,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,70</td><td>3,30</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>3,20</td><td>3,60</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>3,55</td><td>4,10</td><td>5,30</td><td>6,25</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>4,10</td><td>4,75</td><td>5,80</td><td>6,85</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>4,55</td><td>5,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="5"><table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table></td></tr></table> | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,70 | 3,30 | 02 | Leiterzahl 3, | 3,20 | 3,60 | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 3,55 | 4,10 | 5,30 | 6,25 | 04 | Leiterzahl 5, | 4,10 | 4,75 | 5,80 | 6,85 | 05 | Leiterzahl 7, | 4,55 | 5,30 | — | — | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,85 | 4,75 | 6,10 | 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 9,55 | 15,20 | 19,90 | 04 | Leiterzahl 5, | 10,60 | 17,30 | 23,10 | 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | 2,70 | 3,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02 | Leiterzahl 3, | 3,20 | 3,60 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 03 | Leiterzahl 4, | 3,55 | 4,10 | 5,30 | 6,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04 | Leiterzahl 5, | 4,10 | 4,75 | 5,80 | 6,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 05 | Leiterzahl 7, | 4,55 | 5,30 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,75</td><td>6,10</td></tr><tr><td>02</td><td>Leiterzahl 3,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>03</td><td>Leiterzahl 4,</td><td>9,55</td><td>15,20</td><td>19,90</td></tr><tr><td>04</td><td>Leiterzahl 5,</td><td>10,60</td><td>17,30</td><td>23,10</td></tr><tr><td>05</td><td>Leiterzahl 7,</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,85 | 4,75 | 6,10 | 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | 03 | Leiterzahl 4, | 9,55 | 15,20 | 19,90 | 04 | Leiterzahl 5, | 10,60 | 17,30 | 23,10 | 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | | | | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,85 | 4,75 | 6,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 3, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Leiterzahl 4, | 9,55 | 15,20 | 19,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Leiterzahl 5, | 10,60 | 17,30 | 23,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Leiterzahl 7, | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|---------|--------|-------|-------------|----|----|-------------|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 138 | 01 02 03 04 05 | NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, in Doppelboden/Hohlwand, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>2,35</td><td>2,70</td></tr><tr><td>2,90</td><td>3,30</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>3,20</td><td>3,75</td><td>4,95</td><td>6,00</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,45</td><td>5,45</td><td>6,85</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,95</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 2,35 | 2,70 | 2,90 | 3,30 | — | — | 3,20 | 3,75 | 4,95 | 6,00 | 3,75 | 4,45 | 5,45 | 6,85 | 4,20 | 4,95 | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 2,35 | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2,90 | 3,30 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,20 | 3,75 | 4,95 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,75 | 4,45 | 5,45 | 6,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,20 | 4,95 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,45</td><td>4,35</td><td>5,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>9,15</td><td>14,80</td><td>19,20</td></tr><tr><td>10,20</td><td>16,80</td><td>22,50</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,45 | 4,35 | 5,40 | — | — | — | 9,15 | 14,80 | 19,20 | 10,20 | 16,80 | 22,50 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,45 | 4,35 | 5,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,15 | 14,80 | 19,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,20 | 16,80 | 22,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>—</td></tr><tr><td>4,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,65</td><td>5,50</td><td>6,60</td></tr><tr><td>5,40</td><td>6,65</td><td>—</td></tr></table> | | | | 01 | 02 | 03 | Querschnitt | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 3,20 | 3,75 | 4,15 | — | 4,10 | — | — | 4,65 | 5,50 | 6,60 | 5,40 | 6,65 | — | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 02 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | 3,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,75 | 4,15 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,10 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,65 | 5,50 | 6,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,40 | 6,65 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 139 | 01 02 03 04 05 | NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, mit Nagel- schellen, in vorhandenem Schlitz/an Wand/Decke, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,20</td></tr><tr><td>3,75</td><td>4,15</td><td>—</td></tr><tr><td>4,10</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,65</td><td>5,50</td><td>6,60</td></tr><tr><td>5,40</td><td>6,65</td><td>—</td></tr></table> | | | 01 | 02 | 03 | Querschnitt | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 3,20 | 3,75 | 4,15 | — | 4,10 | — | — | 4,65 | 5,50 | 6,60 | 5,40 | 6,65 | — |
|-----|----------------------------|---|--|---------|-------|----|----|----|-------------|--|--|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---|---|------|------|------|---|------|---|---|------|------|------|------|------|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 3,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3,75 | 4,15 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,10 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,65 | 5,50 | 6,60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,40 | 6,65 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|------------------|---|--|------------------|--|--|-------------|-------------|---------|-------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 140 | 01 Leiterzahl 1, 02 Leiterzahl 3, 03 Leiterzahl 4, 04 Leiterzahl 5, 05 Leiterzahl 7, | NHXMH-J/-O DIN VDE 0250-214, halogenfrei, mit Bügel- schellen, verzinkt, einschl. Gegenwannen, an vorhandenen Profil-Schienen, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>3,70</td><td>4,15</td></tr><tr><td>4,20</td><td>4,65</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,30</td><td>6,60</td><td>8,10</td></tr><tr><td>5,10</td><td>5,70</td><td>7,05</td><td>9,20</td></tr><tr><td>5,60</td><td>6,15</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | — | — | 3,70 | 4,15 | 4,20 | 4,65 | — | — | 4,60 | 5,30 | 6,60 | 8,10 | 5,10 | 5,70 | 7,05 | 9,20 | 5,60 | 6,15 | — | — |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | — | 3,70 | 4,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,20 | 4,65 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,60 | 5,30 | 6,60 | 8,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,10 | 5,70 | 7,05 | 9,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 5,60 | 6,15 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>10 mm2</td><td>16 mm2</td><td>25 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,30</td><td>6,20</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>11,50</td><td>17,90</td><td>23,20</td></tr><tr><td>13,50</td><td>20,60</td><td>25,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> | | | | 05 | 06 | 07 | Querschnitt | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 5,30 | 6,20 | — | — | — | — | 11,50 | 17,90 | 23,20 | 13,50 | 20,60 | 25,00 | — | — | — | | | | | | | | | |
| | | | 05 | 06 | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 10 mm2 | 16 mm2 | 25 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,30 | 6,20 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11,50 | 17,90 | 23,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13,50 | 20,60 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 01 Leiterzahl 1, | H07V-U, DIN EN 50525-2-31, in vorhandenem Installationsrohr, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td><td>4 mm2</td><td>6 mm2</td><td>10 mm2</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,58</td><td>0,75</td><td>1,10</td><td>1,45</td><td>1,80</td></tr></table> | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | Querschnitt | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 0,58 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | 1,80 | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | 4 mm2 | 6 mm2 | 10 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,58 | 0,75 | 1,10 | 1,45 | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 142 | 01 Leiterzahl 5, | H05VV-F Herdanschlussleitung mit anschlussfertigen Enden, Länge 1,5 m, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>7,50</td><td>9,45</td></tr></table> | | 01 | 02 | Querschnitt | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | EUR/St | EUR/St | 7,50 | 9,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7,50 | 9,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 143 | 01 Leiterzahl 5, | 4GMH4G-J Anschlussleitung mit anschlussfertigen Enden, Länge 1,5 m, wärmebeständig, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>12,70</td><td>16,80</td></tr></table> | | 01 | 02 | Querschnitt | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | EUR/St | EUR/St | 12,70 | 16,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12,70 | 16,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | |
|-----|----|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 144 | | H05VV5-F Steuerleitung DIN EN 50525-2-51, flexibel, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, | 01 | 02 | 03 |
| | | | Querschnitt | | |
| | | | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | 01 | Leiterzahl 3, | 2,30 | 2,90 | 3,90 |
| | 02 | Leiterzahl 5, | 3,05 | 3,90 | 5,40 |
| | 03 | Leiterzahl 7, | 4,15 | 5,45 | 8,90 |
| | 04 | Leiterzahl 12, | 6,90 | 8,65 | 12,70 |
| | 05 | Leiterzahl 25, | 13,60 | 15,40 | 24,20 |
| 145 | | H05VVC4V5-K Steuerleitung DIN EN 50525-2-51, flexibel, geschirmt, in vorhandenem Installationsrohr/-kanal/Sammelhalter/auf Kabelrinne, | 01 | 02 | 03 |
| | | | Querschnitt | | |
| | | | 1,0 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| | | | EUR/m | EUR/m | EUR/m |
| | 01 | Leiterzahl 3, | 4,95 | 5,80 | 7,25 |
| | 02 | Leiterzahl 5, | 6,20 | 7,35 | 9,65 |
| | 03 | Leiterzahl 7, | 8,20 | 10,20 | 13,60 |
| | 04 | Leiterzahl 12, | 13,20 | 13,00 | 21,20 |
| | 05 | Leiterzahl 25, | 25,60 | 26,50 | 42,20 |
| 150 | | 1.4 - Kabel-/Leitungsverbindungen | | | |
| | | Verbindungs- und Gießharzmuffe 0,6/1kV für Kabel NYY/NYCY/NYCWX, als Gießharzmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern, | 01 | 02 | 03 |
| | | | Querschnitt | | |
| | | | 1,5 bis 6 mm ² | 10 bis 16 mm ² | 25 bis 35 mm ² |
| | | | EUR/St | EUR/St | EUR/St |
| | 01 | Leiterzahl 3, | 76,50 | 129,00 | 153,00 |
| | 02 | Leiterzahl 4, | 76,50 | 129,00 | 153,00 |
| | 03 | Leiterzahl 5, | 85,20 | 153,00 | 170,00 |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|----|-------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 151 | 01 02 03 | Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, Verbindungsmuffe 0,6/1kV für Kabel NYY/NYCY/NYCWY, als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern, | <table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>174,00</td><td>206,00</td><td>238,00</td></tr><tr><td>174,00</td><td>206,00</td><td>238,00</td></tr><tr><td>189,00</td><td>221,00</td><td>265,00</td></tr></table> | | | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | 50 bis 70 mm2 | 95 bis 120 mm2 | 150 bis 185 mm2 | EUR/St | EUR/St | EUR/St | 174,00 | 206,00 | 238,00 | 174,00 | 206,00 | 238,00 | 189,00 | 221,00 | 265,00 |
| | | | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 50 bis 70 mm2 | 95 bis 120 mm2 | 150 bis 185 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/St | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 174,00 | 206,00 | 238,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 174,00 | 206,00 | 238,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 189,00 | 221,00 | 265,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 02 03 | Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 bis 6 mm2</td><td>10 bis 16 mm2</td><td>25 bis 35 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>20,60</td><td>29,40</td><td>52,90</td></tr><tr><td>20,60</td><td>32,30</td><td>58,80</td></tr><tr><td>23,60</td><td>35,30</td><td>61,80</td></tr></table> | | | 01 | 02 | 03 | Querschnitt | | | 1,5 bis 6 mm2 | 10 bis 16 mm2 | 25 bis 35 mm2 | EUR/St | EUR/St | EUR/St | 20,60 | 29,40 | 52,90 | 20,60 | 32,30 | 58,80 | 23,60 |
| | 01 | 02 | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 bis 6 mm2 | 10 bis 16 mm2 | 25 bis 35 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/St | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,60 | 29,40 | 52,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20,60 | 32,30 | 58,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23,60 | 35,30 | 61,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 02 03 | Leiterzahl 3, Leiterzahl 4, Leiterzahl 5, | <table><tr><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Querschnitt</td></tr><tr><td>50 bis 70 mm2</td><td>95 bis 120 mm2</td><td>150 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>82,30</td><td>85,20</td><td>94,10</td></tr><tr><td>91,20</td><td>99,90</td><td>112,00</td></tr><tr><td>99,90</td><td>109,00</td><td>117,00</td></tr></table> | | | 04 | 05 | 06 | Querschnitt | | | 50 bis 70 mm2 | 95 bis 120 mm2 | 150 bis 185 mm2 | EUR/St | EUR/St | EUR/St | 82,30 | 85,20 | 94,10 | 91,20 | 99,90 | 112,00 | 99,90 | 109,00 | 117,00 | |
| | | 04 | 05 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 bis 70 mm2 | 95 bis 120 mm2 | 150 bis 185 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/St | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82,30 | 85,20 | 94,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91,20 | 99,90 | 112,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99,90 | 109,00 | 117,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 01 02 | Leiterzahl bis 7, Leiterzahl über 7 bis 24, Verbindungsmuffe 0,6/1 kV für Steuerkabel NYY/N2XH als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 mm2</td><td>2,5 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>26,50</td><td>29,40</td></tr><tr><td>35,30</td><td>38,20</td></tr></table> | | 01 | 02 | Querschnitt | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | EUR/St | EUR/St | 26,50 | 29,40 | 35,30 | 38,20 | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1,5 mm2 | 2,5 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,50 | 29,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35,30 | 38,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 01 | Endmuffe als Schrumpfmuffe, Leiterzahl bis 5, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>6 bis 25 mm2</td><td>35 bis 185 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>14,70</td><td>35,30</td></tr></table> | | 01 | 02 | Querschnitt | | 6 bis 25 mm2 | 35 bis 185 mm2 | EUR/St | EUR/St | 14,70 | 35,30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 bis 25 mm2 | 35 bis 185 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,70 | 35,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| T1 | T2 | Langtext | T3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|--------|--------|----------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 154 | | Verbindungs- muffe 0,6/1kV für Leitung NYM als Schrumpfmuffe, einschl. Schraub-/Pressverbindern, | <table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Querschnitt</td></tr><tr><td>1,5 bis 6 mm2</td><td>10 bis 16 mm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,70</td><td>14,80</td></tr><tr><td></td><td>10,70</td><td>15,10</td></tr></table> | 01 | 02 | Querschnitt | | 1,5 bis 6 mm2 | 10 bis 16 mm2 | EUR/St | EUR/St | 10,70 | 14,80 | | 10,70 | 15,10 | | | | | | | |
| | 01 | | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,5 bis 6 mm2 | | 10 bis 16 mm2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/St | | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,70 | 14,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 10,70 | 15,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Leiterzahl 4, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Leiterzahl 5, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 - Kabelschutz und -zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | | Kabelschutzhaube aus Kunststoff, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Breite der Abdeckung</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>80 mm</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,30</td><td>3,60</td><td>5,20</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | Breite der Abdeckung | | | 40 mm | 80 mm | 120 mm | EUR/m | EUR/m | EUR/m | 3,30 | 3,60 | 5,20 | | | | | |
| | 01 | | 02 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Breite der Abdeckung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 mm | | 80 mm | 120 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | | EUR/m | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,30 | 3,60 | 5,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ohne Angabe, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | | Kabelmerkstein, | <table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Querschnitt</td></tr><tr><td>8 x 8 cm</td><td>10 x 10 cm</td><td>12 x 12 cm</td><td>15 x 15 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>17,60</td><td>20,90</td><td>23,20</td><td>25,90</td></tr></table> | 01 | 02 | 03 | 04 | Querschnitt | | | | 8 x 8 cm | 10 x 10 cm | 12 x 12 cm | 15 x 15 cm | EUR/St | EUR/St | EUR/St | EUR/St | 17,60 | 20,90 | 23,20 | 25,90 |
| | 01 | | 02 | 03 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Querschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 x 8 cm | | 10 x 10 cm | 12 x 12 cm | 15 x 15 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/St | | EUR/St | EUR/St | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,60 | 20,90 | 23,20 | 25,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | ohne Angabe, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | | Trassenwarnband aus Verbundfolie, | <table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>0,58</td></tr></table> | 01 | | EUR/m | 0,58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | einschl. Beschriftung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | | Kabelerkennungsstreifen aus Kunststoff, | <table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>2,05</td></tr></table> | 01 | | EUR/St | 2,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EUR/St | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | einschl. Beschriftung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Anschlussleitung wärmebeständig LB/682, T1/143, Seite 23

H

Herdanschluss Leitung LB/682, T1/142, Seite 23

HO7V-U/-R Rohre LB/682, T1/141, Seite 23

K

Kabelerkennungsstreifen LB/682, T1/163, Seite 26

Kabelmerkstein LB/682, T1/161, Seite 26

Kabelschutzhaube LB/682, T1/160, Seite 26

M

Muffe

– Endmuffe LB/682, T1/153, Seite 25

– Gießharzmuffe LB/682, T1/150, Seite 24

– Schrumpfmuffe LB/682, T1/151, Seite 25

– Verbindungsmuffe für Steuerkabel LB/682, T1/152, Seite 25

– Verbindungsmuffe, NYM LB/682, T1/154, Seite 26

N

NAYY-J/-O

– Bügelschellen LB/682, T1/110, Seite 11

– Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/109, Seite 11

– Kabelgraben LB/682, T1/106, Seite 10

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/107, Seite 10

– Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/108, Seite 11

NHXCH

– Bügelschellen LB/682, T1/126, Seite 17

– Bügelschellen in abgeh. Decke LB/682, T1/127, Seite 17

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/124, Seite 16

– Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/125, Seite 16

NHXH

– Bügelschellen LB/682, T1/122, Seite 14

– Bügelschellen in abgeh. Decke LB/682, T1/123, Seite 15

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/120, Seite 13

– Sammelhalter in abgeh. Decke LB/682, T1/121, Seite 14

NHXMH

– Bügelschellen LB/682, T1/140, Seite 23

– Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/138, Seite 22

– Nagelschellen LB/682, T1/139, Seite 22

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/136, Seite 20

– Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/137, Seite 21

NYCWY

– Bügelschellen LB/682, T1/116, Seite 13

– Kabelgraben LB/682, T1/114, Seite 12

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/115, Seite 12

NYCY

– Bügelschellen LB/682, T1/113, Seite 12

– Kabelgraben LB/682, T1/111, Seite 11

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/112, Seite 11

NYIF in vorhandenem Schlitz LB/682, T1/135, Seite 20

NYM

– Bügelschellen LB/682, T1/134, Seite 20

– Doppelboden/Hohlwände LB/682, T1/132, Seite 19

– Nagelschellen LB/682, T1/133, Seite 19

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/130, Seite 18

– Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/131, Seite 18

– Verbindungsmuffe LB/682, T1/154, Seite 26

NYJ-J/-O

– Bügelschellen LB/682, T1/105, Seite 10

– in Doppelboden LB/682, T1/103, Seite 9

– Kabelgraben LB/682, T1/100, Seite 7

– Nagelschellen LB/682, T1/104, Seite 9

– Rohre/Kanal/Rinne LB/682, T1/101, Seite 7

– Rohre/Kanal/Rinne in abgeh. Decke LB/682, T1/102, Seite 8

S

Steuerleitung

– H05VV5-F LB/682, T1/144, Seite 24

– H05VVC4V5-K LB/682, T1/145, Seite 24

T

Trassenwarnband LB/682, T1/162, Seite 26