

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
682	NIEDER- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN MIT NENNSPANNUNG BIS 36 KV . . .	200	7	1.2.3	Sockelleistenkanäle aus PVC-U	216	13
1	Verlegesysteme	200	7	1.2.4	Geräteeinbaukanäle	220	14
1.1	Installationsrohre	200	7	1.2.5	Anbausysteme, Zubehör	230	16
1.2	Elektroinstallationskanäle	210	11	1.2.6	Geräteeinbaudosen, Systemgeräte, Blenden	240	17
1.2.1	Leitungsführungskanäle aus PVC-U . . .	210	11	1.3	Kabelrinnensysteme	250	19
1.2.2	Leitungsführungskanäle aus PPO . . .	213	12	1.4	Brandschutzkanäle	280	25
					Alphabetisches Sachverzeichnis		31

T1	T2	Langtext	T3																				
200	1 - Verlegesysteme																						
	1.1 - Installationsrohre																						
	01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, leicht, flexibel, FBY-EL-F, einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,45</td><td>2,80</td><td>3,00</td><td>3,95</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,45	2,80	3,00	3,95
			01	02	03	04																	
			Außendurchmesser																				
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																			
	2,45	2,80	3,00	3,95																			
	01	einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>5,70</td><td>6,95</td><td>9,65</td></tr></table>	05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	5,70	6,95	9,65					
			05	06	07																		
Außendurchmesser																							
40 mm			50 mm	63 mm																			
EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
5,70	6,95	9,65																					
201	01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, mittelschwer, flexibel, FFKuS-EM-F, einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>2,65</td><td>3,00</td><td>3,30</td><td>4,30</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	2,65	3,00	3,30	4,30
			01	02	03	04																	
			Außendurchmesser																				
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																			
	2,65	3,00	3,30	4,30																			
	01	einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>6,10</td><td>7,50</td><td>11,10</td></tr></table>	05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,10	7,50	11,10					
			05	06	07																		
			Außendurchmesser																				
			40 mm	50 mm	63 mm																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
6,10	7,50	11,10																					
01	Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-23, schwer, flexibel, FFKuS-ES-F, einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,95</td><td>4,35</td><td>4,75</td><td>5,85</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,95	4,35	4,75	5,85	
		01	02	03	04																		
		Außendurchmesser																					
		16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																				
3,95	4,35	4,75	5,85																				
02	einschl. Muffen, auf Betonschalung,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,60</td><td>4,00</td><td>4,40</td><td>5,45</td></tr></table>	01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,60	4,00	4,40	5,45	
		01	02	03	04																		
		Außendurchmesser																					
		16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																				
3,60	4,00	4,40	5,45																				

T1	T2	Langtext	T3																																	
203	01	einschl. Muffen, in vorhandenem Schlitz/abgehängter Decke,																																		
	02	einschl. Muffen, auf Betonschalung,																																		
	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,25</td><td>9,90</td><td>16,20</td></tr><tr><td>7,90</td><td>9,50</td><td>15,90</td></tr></table>				05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,25	9,90	16,20	7,90	9,50	15,90														
	05	06	07																																	
	Außendurchmesser																																			
	40 mm	50 mm	63 mm																																	
	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																	
	8,25	9,90	16,20																																	
	7,90	9,50	15,90																																	
	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>16 mm</td><td>20 mm</td><td>25 mm</td><td>32 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,85</td><td>4,45</td><td>4,80</td><td>6,20</td></tr><tr><td>5,65</td><td>5,95</td><td>6,40</td><td>8,10</td></tr><tr><td>3,65</td><td>4,00</td><td>4,35</td><td>5,50</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,50</td><td>5,95</td><td>7,65</td></tr></table>				01	02	03	04	Außendurchmesser				16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,85	4,45	4,80	6,20	5,65	5,95	6,40	8,10	3,65	4,00	4,35	5,50	4,85	5,50	5,95	7,65
	01	02	03	04																																
	Außendurchmesser																																			
	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm																																
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
	3,85	4,45	4,80	6,20																																
	5,65	5,95	6,40	8,10																																
	3,65	4,00	4,35	5,50																																
4,85	5,50	5,95	7,65																																	
01	Verlegung offen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,																																			
02	Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,																																			
03	Verlegung offen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,																																			
04	Verlegung geschlossen einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,																																			
<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th></tr><tr><td colspan="3">Außendurchmesser</td></tr><tr><td>40 mm</td><td>50 mm</td><td>63 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>7,65</td><td>9,50</td><td>13,80</td></tr><tr><td>9,65</td><td>11,70</td><td>16,40</td></tr><tr><td>6,95</td><td>8,75</td><td>12,90</td></tr><tr><td>9,00</td><td>11,10</td><td>15,30</td></tr></table>				05	06	07	Außendurchmesser			40 mm	50 mm	63 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,65	9,50	13,80	9,65	11,70	16,40	6,95	8,75	12,90	9,00	11,10	15,30									
05	06	07																																		
Außendurchmesser																																				
40 mm	50 mm	63 mm																																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
7,65	9,50	13,80																																		
9,65	11,70	16,40																																		
6,95	8,75	12,90																																		
9,00	11,10	15,30																																		
01	Verlegung offen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,																																			
02	Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,																																			
03	Verlegung offen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,																																			
04	Verlegung geschlossen einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,																																			

T1	T2	Langtext	T3			
204		Isolierstoffrohr aus PVC-U DIN EN 61386-21, schwer, starr, FPKu-ES-F,				
			01	02	03	04
			Außendurchmesser			
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			4,85	5,35	5,80	8,25
			6,20	6,75	7,25	9,90
			4,00	4,40	4,85	7,25
			5,65	6,25	6,75	9,45
			05	06	07	
			Außendurchmesser			
40 mm	50 mm	63 mm				
EUR/m	EUR/m	EUR/m				
10,20	13,80	18,80				
11,90	15,90	19,60				
9,90	11,70	16,10				
11,50	14,80	18,90				
205		Isolierstoffrohr aus halogenfreiem Kunststoff DIN EN 61386-21, mittelschwer, starr, FPKu-EM-F,				
			01	02	03	04
			Außendurchmesser			
			16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,80	6,60	7,50	10,70
			5,40	6,25	7,00	10,20
			6,05	6,90	7,75	11,00
			5,65	6,50	7,25	10,40

T1	T2	Langtext	T3			
206	01	Verlegung offen einschl. Muffen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,				
	02	Verlegung geschlossen einschl. Muffen und Bögen, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,				
			04	Verlegung geschlossen einschl. Muffen und Bögen, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,		
01	Stahlpanzerrohr für schwere mechanische Beanspruchung, Ausführung ES, Verlegung offen, einschl. Muffen und Endtüllen,					
		02	schwarz lackiert, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,			
03	feuerverzinkt, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,					
		04	schwarz lackiert, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,			
01	feuerverzinkt, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,					
		02	schwarz lackiert, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,			
03	feuerverzinkt, mit Abstandsschellen, an Wand/Decke,					
		04	schwarz lackiert, mit Befestigungsschellen, auf vorhandenen Profil-Schienen,			
207	Zugdraht, feuerverzinkt,					
01	Durchmesser 0,8 mm					

T1	T2	Langtext	T3
210	1.2 - Elektroinstallationskanäle		
	1.2.1 - Leitungsführungskanäle aus PVC-U		
		Leitungsführungskanal aus PVC-U, Unter- und Oberteil,	
	01	ohne Trennsteg,	
	02	mit Trennsteg,	
	01	ohne Trennsteg,	
	02	mit Trennsteg,	
	211	Oberteil des Leitungsführungskanals aus PVC-U bei Leitungsnachbelegung/-ausbau,	
01		öffnen und wieder schließen,	
212		Formstück für Leitungsführungskanal aus PVC-U,	
	01	als Flachwinkel,	
	02	als T-/Kreuzstück,	
	03	als Innen-/Außenecke,	
	04	als Endstück,	

01	02	03	04	05	06
Außenmaße, mind.					
10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
4,85	4,85	5,80	7,95	7,15	8,40
5,50	—	5,55	—	—	9,05

07	08	09	10	11	12
Außenmaße, mind.					
40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
11,80	14,30	13,70	15,70	19,40	24,80
12,30	15,10	14,00	15,30	20,30	29,50

01		02	
Oberteilbreite			
bis 90 mm		über 90 bis 230 mm	
EUR/m		EUR/m	
1,90		2,45	

01	02	03	04	05	06
Außenmaße, mind.					
10 x 30 mm	15 x 15 mm	20 x 35 mm	30 x 60 mm	40 x 40 mm	40 x 60 mm
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
—	—	—	6,75	4,10	7,00
—	—	—	7,70	6,50	7,95
—	—	—	8,55	4,00	8,95
1,75	1,75	2,40	2,45	2,45	2,60

T1	T2	Langtext	T3																																																
		01 als Flachwinkel, 02 als T-/Kreuzstück, 03 als Innen-/Außenecke, 04 als Endstück,	<table><tr><th>07</th><th>08</th><th>09</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>40 x 90 mm</td><td>40 x 110 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td><td>60 x 150 mm</td><td>60 x 230 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>8,25</td><td>8,95</td><td>8,60</td><td>9,15</td><td>11,40</td><td>16,80</td></tr><tr><td>8,00</td><td>8,10</td><td>8,25</td><td>8,45</td><td>11,70</td><td>15,70</td></tr><tr><td>9,65</td><td>10,30</td><td>10,90</td><td>11,50</td><td>13,10</td><td>16,00</td></tr><tr><td>2,85</td><td>3,00</td><td>2,95</td><td>3,20</td><td>3,60</td><td>4,50</td></tr></table>	07	08	09	10	11	12	Außenmaße, mind.						40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	8,25	8,95	8,60	9,15	11,40	16,80	8,00	8,10	8,25	8,45	11,70	15,70	9,65	10,30	10,90	11,50	13,10	16,00	2,85	3,00	2,95	3,20	3,60	4,50
			07	08	09	10	11	12																																											
			Außenmaße, mind.																																																
			40 x 90 mm	40 x 110 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	60 x 150 mm	60 x 230 mm																																											
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																											
			8,25	8,95	8,60	9,15	11,40	16,80																																											
			8,00	8,10	8,25	8,45	11,70	15,70																																											
			9,65	10,30	10,90	11,50	13,10	16,00																																											
			2,85	3,00	2,95	3,20	3,60	4,50																																											
			1.2.2 - Leitungsführungskanäle aus PPO																																																
213	Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff (PPO),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>20 x 20 mm</td><td>30 x 45 mm</td><td>40 x 60 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,00</td><td>12,20</td><td>14,60</td><td>28,30</td><td>33,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Außenmaße, mind.					20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,00	12,20	14,60	28,30	33,10																								
01	02	03	04	05																																															
Außenmaße, mind.																																																			
20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm																																															
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																															
8,00	12,20	14,60	28,30	33,10																																															
01	Unter- und Oberteil, mit Bodenlochung,																																																		
214	Oberteil des Leitungsführungskanals aus halogenfreiem Kunststoff (PPO) bei Leitungsnachbelegung/-ausbau,	<table><tr><th colspan="2">01</th><th colspan="2">02</th></tr><tr><td colspan="4">Oberteilbreite</td></tr><tr><td colspan="2">bis 90 mm</td><td colspan="2">über 90 bis 230 mm</td></tr><tr><td colspan="2">EUR/m</td><td colspan="2">EUR/m</td></tr><tr><td colspan="2">1,90</td><td colspan="2">2,40</td></tr></table>	01		02		Oberteilbreite				bis 90 mm		über 90 bis 230 mm		EUR/m		EUR/m		1,90		2,40																														
01		02																																																	
Oberteilbreite																																																			
bis 90 mm		über 90 bis 230 mm																																																	
EUR/m		EUR/m																																																	
1,90		2,40																																																	
01	öffnen und wieder schließen,																																																		
215	Formstück für Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff (PPO),	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>20 x 20 mm</td><td>30 x 45 mm</td><td>40 x 60 mm</td><td>60 x 90 mm</td><td>60 x 110 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>—</td><td>10,30</td><td>15,00</td><td>18,00</td><td>18,90</td></tr><tr><td>—</td><td>14,20</td><td>16,70</td><td>17,30</td><td>17,60</td></tr><tr><td>—</td><td>9,85</td><td>18,20</td><td>21,90</td><td>22,90</td></tr><tr><td>2,25</td><td>4,80</td><td>5,00</td><td>5,65</td><td>6,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Außenmaße, mind.					20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	—	10,30	15,00	18,00	18,90	—	14,20	16,70	17,30	17,60	—	9,85	18,20	21,90	22,90	2,25	4,80	5,00	5,65	6,10									
01	02	03	04	05																																															
Außenmaße, mind.																																																			
20 x 20 mm	30 x 45 mm	40 x 60 mm	60 x 90 mm	60 x 110 mm																																															
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																															
—	10,30	15,00	18,00	18,90																																															
—	14,20	16,70	17,30	17,60																																															
—	9,85	18,20	21,90	22,90																																															
2,25	4,80	5,00	5,65	6,10																																															
01	als Flachwinkel,																																																		
02	als T-/Kreuzstück,																																																		
03	als Innen-/Außenecke,																																																		
04	als Endstück,																																																		

T1	T2	Langtext	T3	
216	01	1.2.3 - Sockelleistenkanäle aus PVC-U Sockelleistenkanal aus PVC-U, ohne Angabe,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/m	EUR/m
			9,65	11,10
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			1,60	1,75
			2,50	2,60
			2,15	2,25
			10,20	10,60
217	01	Formstück für Sockelleistenkanal aus PVC-U, als Kupplungsstück, als Inneneck/Außeneck, als Endstück, als Tank für Installationsgeräte,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			1,60	1,75
			2,50	2,60
			2,15	2,25
			10,20	10,60
218	01	Sockelleistenkanal aus Aluminium, ohne Angabe,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/m	EUR/m
			40,80	65,40
219	01	Formstück für Sockelleistenkanal aus Aluminium, als Kupplungsstück, als Inneneck/Außeneck, als Endstück, als Tank für Installationsgeräte,		
			01	02
			Außenmaße, mind.	
			20 x 50 mm	20 x 70 mm
			EUR/St	EUR/St
			7,75	8,35
			10,20	10,70
			6,60	7,30
			17,70	23,10

T1	T2	Langtext	T3																																																						
220		1.2.4 - Geräteeinbaukanäle																																																							
		Installationskanal als Geräteeinbaukanal, nur Unterteil, mit Teilungsmöglichkeit durch Trennwände,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><th>70 x 130 mm</th><th>70 x 170 mm</th><th>70 x 210 mm</th><th>80 x 130 mm</th><th>80 x 170 mm</th><th>80 x 210 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>22,60</td><td>24,90</td><td>32,90</td><td>24,70</td><td>35,50</td><td>41,90</td></tr><tr><td>43,30</td><td>50,50</td><td>63,00</td><td>49,60</td><td>58,90</td><td>62,40</td></tr><tr><td>47,00</td><td>54,20</td><td>65,20</td><td>52,80</td><td>61,60</td><td>65,90</td></tr><tr><td>39,00</td><td>41,30</td><td>43,60</td><td>41,80</td><td>44,20</td><td>46,50</td></tr><tr><td>48,80</td><td>51,30</td><td>53,90</td><td>51,60</td><td>54,40</td><td>56,70</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Außenmaße, mind.						70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	22,60	24,90	32,90	24,70	35,50	41,90	43,30	50,50	63,00	49,60	58,90	62,40	47,00	54,20	65,20	52,80	61,60	65,90	39,00	41,30	43,60	41,80	44,20	46,50	48,80	51,30	53,90	51,60	54,40	56,70
		01	02	03	04	05	06																																																		
		Außenmaße, mind.																																																							
		70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm																																																		
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																		
		22,60	24,90	32,90	24,70	35,50	41,90																																																		
		43,30	50,50	63,00	49,60	58,90	62,40																																																		
		47,00	54,20	65,20	52,80	61,60	65,90																																																		
		39,00	41,30	43,60	41,80	44,20	46,50																																																		
48,80	51,30	53,90	51,60	54,40	56,70																																																				
01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,																																																								
02	aus Aluminium, natureloxiert, einschl. Erdungsset, Erdungsleitung, Kupplungsstifte,																																																								
03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß, einschl. Erdungsset, Erdungsleitung, Kupplungsstifte,																																																								
04	aus Stahlblech feuerverzinkt, einschl. Anschlussmaterial für Erdung, Erdungsleitung, Kupplungsteile,																																																								
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß, einschl. Anschlussmaterial für Erdung, Erdungsleitung, Kupplungsteile,																																																								
221		Oberteil für Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Breite</td></tr><tr><th>80 mm</th><th>100 mm</th><th>120 mm</th></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>6,05</td><td>7,15</td><td>7,95</td></tr><tr><td>12,90</td><td>15,80</td><td>17,60</td></tr><tr><td>16,90</td><td>18,90</td><td>20,80</td></tr><tr><td>10,00</td><td>10,70</td><td>11,40</td></tr><tr><td>16,40</td><td>17,10</td><td>18,20</td></tr><tr><td>2,40</td><td>2,40</td><td>2,40</td></tr><tr><td>4,50</td><td>4,50</td><td>4,50</td></tr></table>	01	02	03	Breite			80 mm	100 mm	120 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,05	7,15	7,95	12,90	15,80	17,60	16,90	18,90	20,80	10,00	10,70	11,40	16,40	17,10	18,20	2,40	2,40	2,40	4,50	4,50	4,50																					
		01	02	03																																																					
		Breite																																																							
		80 mm	100 mm	120 mm																																																					
		EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																					
		6,05	7,15	7,95																																																					
		12,90	15,80	17,60																																																					
		16,90	18,90	20,80																																																					
		10,00	10,70	11,40																																																					
		16,40	17,10	18,20																																																					
2,40	2,40	2,40																																																							
4,50	4,50	4,50																																																							
01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,																																																								
02	aus Aluminium, natureloxiert,																																																								
03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß,																																																								
04	aus Stahlblech, feuerverzinkt,																																																								
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß,																																																								
06	ausbauen und wieder einbauen,																																																								
07	PVC, Aluminium; Stahlblech																																																								
222		Trennwand für Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>Außenmaß Höhe 60 mm</td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,30</td></tr><tr><td>5,75</td></tr><tr><td>10,70</td></tr></table>	01		Außenmaß Höhe 60 mm	EUR/m	3,30	5,75	10,70																																															
		01																																																							
		Außenmaß Höhe 60 mm																																																							
		EUR/m																																																							
		3,30																																																							
5,75																																																									
10,70																																																									
01	aus PVC-U, einfach,																																																								
02	aus PVC-U, doppelt,																																																								
03	aus Stahlblech, verzinkt, einfach,																																																								

T1	T2	Langtext	T3					
223		Flachwinkel für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,30	26,20	32,10	36,00	44,70	49,10
			43,80	53,50	58,30	47,90	58,30	62,10
224		T-/Kreuzstück für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,60	27,00	34,60	27,40	31,90	36,80
			41,40	43,30	47,20	45,10	47,20	50,30
225		Innen-/Außenecke für Geräteeinbaukanal,	01	02	03	04	05	06
			Außenmaße, mind.					
			70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,70	25,50	29,90	22,40	30,20	32,70
			41,30	55,00	60,20	45,10	60,20	64,10

T1	T2	Langtext	T3																																																						
226		Endstück für Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>70 x 130 mm</td><td>70 x 170 mm</td><td>70 x 210 mm</td><td>80 x 130 mm</td><td>80 x 170 mm</td><td>80 x 210 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>5,95</td><td>6,20</td><td>6,75</td><td>7,25</td><td>7,60</td><td>9,00</td></tr><tr><td>9,85</td><td>10,50</td><td>11,40</td><td>11,00</td><td>11,70</td><td>12,30</td></tr><tr><td>9,85</td><td>10,50</td><td>11,40</td><td>11,00</td><td>11,70</td><td>12,30</td></tr><tr><td>9,50</td><td>10,00</td><td>10,40</td><td>11,80</td><td>12,40</td><td>13,00</td></tr><tr><td>14,70</td><td>15,10</td><td>15,30</td><td>16,70</td><td>17,20</td><td>17,90</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Außenmaße, mind.						70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	5,95	6,20	6,75	7,25	7,60	9,00	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30	9,50	10,00	10,40	11,80	12,40	13,00	14,70	15,10	15,30	16,70	17,20	17,90
	01	02	03	04	05	06																																																			
	Außenmaße, mind.																																																								
	70 x 130 mm	70 x 170 mm	70 x 210 mm	80 x 130 mm	80 x 170 mm	80 x 210 mm																																																			
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																			
	5,95	6,20	6,75	7,25	7,60	9,00																																																			
	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30																																																			
	9,85	10,50	11,40	11,00	11,70	12,30																																																			
	9,50	10,00	10,40	11,80	12,40	13,00																																																			
	14,70	15,10	15,30	16,70	17,20	17,90																																																			
01	aus PVC-U, Farbe weiß/grau,																																																								
02	aus Aluminium, natureloxiert,																																																								
03	aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe weiß,																																																								
04	aus Stahlblech, feuerverzinkt,																																																								
05	aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß,																																																								
227		Gehrungs-/Stoßstellenschnitt für Eckausbildung an Installationskanal, einschl. Oberteil, als Geräteeinbaukanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Außenmaße, mind.</td></tr><tr><td>70/80 x 130 mm</td><td>70/80 x 170 mm</td><td>70/80 x 210 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,40</td><td>6,95</td><td>7,55</td></tr><tr><td>8,70</td><td>9,30</td><td>9,85</td></tr></table>	01	02	03	Außenmaße, mind.			70/80 x 130 mm	70/80 x 170 mm	70/80 x 210 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,40	6,95	7,55	8,70	9,30	9,85																																				
	01	02	03																																																						
	Außenmaße, mind.																																																								
	70/80 x 130 mm	70/80 x 170 mm	70/80 x 210 mm																																																						
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																						
	6,40	6,95	7,55																																																						
8,70	9,30	9,85																																																							
01	Kanal aus PVC-U, je Ecke,																																																								
02	Kanal aus Metall, je Ecke,																																																								
1.2.5 - Anbausysteme, Zubehör																																																									
230		Konsole mit verstellbarem Wandabstand, aus Stahlblech, verzinkt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Verstellbereich</td></tr><tr><td>50 bis 80 mm</td><td>70 bis 110 mm</td><td>100 bis 160 mm</td><td>150 bis 240 mm</td><td>230 bis 360 mm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,10</td><td>15,80</td><td>18,20</td><td>19,50</td><td>20,60</td></tr><tr><td>15,40</td><td>16,00</td><td>18,70</td><td>19,80</td><td>21,50</td></tr><tr><td>16,00</td><td>16,60</td><td>19,30</td><td>20,50</td><td>21,90</td></tr><tr><td>16,90</td><td>18,30</td><td>19,70</td><td>21,10</td><td>23,20</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Verstellbereich					50 bis 80 mm	70 bis 110 mm	100 bis 160 mm	150 bis 240 mm	230 bis 360 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,10	15,80	18,20	19,50	20,60	15,40	16,00	18,70	19,80	21,50	16,00	16,60	19,30	20,50	21,90	16,90	18,30	19,70	21,10	23,20														
	01	02	03	04	05																																																				
	Verstellbereich																																																								
	50 bis 80 mm	70 bis 110 mm	100 bis 160 mm	150 bis 240 mm	230 bis 360 mm																																																				
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																				
	15,10	15,80	18,20	19,50	20,60																																																				
15,40	16,00	18,70	19,80	21,50																																																					
16,00	16,60	19,30	20,50	21,90																																																					
16,90	18,30	19,70	21,10	23,20																																																					
01	für Geräteeinbaukanal 100 mm breit,																																																								
02	für Geräteeinbaukanal 130 mm breit,																																																								
03	für Geräteeinbaukanal 170 mm breit,																																																								
04	für Geräteeinbaukanal 210 mm breit,																																																								
231		Lamellenträger aus Kunststoff bis 250 mm, für Konsole des Geräteeinbaukanales,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,40</td></tr></table>	01		EUR/St	3,40																																																		
	01																																																								
	EUR/St																																																								
3,40																																																									
01	ohne Angabe																																																								

T1	T2	Langtext	T3
232	01	Lamelle aus Aluminium, einschl. Kupplungsstifte, auf vorhandenen Lamellenträgern,	01
			EUR/m
			5,55
			7,20
233	01	Zopf für Schallabdichtung für Geräteeinbaukanal, bis 53 dB,	01
			EUR/St
			4,85
			3,95
234	01	Wandabschlussblende aus Kunststoff für Geräteeinbaukanal,	01 02 03 04 05 06
			Außenmaße, mind.
			70 x 130 mm, 70 x 170 mm, 70 x 210 mm, 80 x 130 mm, 80 x 170 mm, 80 x 210 mm,
			EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
		ohne Angabe,	14,50 15,90 17,30 15,40 16,90 18,30
240	01	Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal,	01 02 03
			Ausführung
			standard tief für CEE-Geräte
			EUR/St EUR/St EUR/St
		aus PVC,	4,75 5,10 26,60

T1	T2	Langtext	T3		
241		System-Kanalsteckdose für Geräteeinbaukanal, einschl. Einbaudose und Geräteblende,	01	02	
			weiß	farbig	
			EUR/St	EUR/St	
	01	Schutzkontaktsteckdose 1-fach,	19,40	22,40	
	02	Schutzkontaktsteckdose 2-fach,	31,00	40,00	
	03	Schutzkontaktsteckdose 3-fach,	46,20	59,70	
	04	Telefonanschlussdose TAE 6 N/F,	28,50	31,10	
	05	UAE, RJ 45, Kat. 3, bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	28,50	31,10	
	06	Datenanschlussdose RJ 45, EN 50173-1, Kat. 6A bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	21,80	24,70	
	07	Datenanschlussdose, EN 50173-1, GG 45/Tera bis zwei Anschlussmöglichkeiten,	31,10	33,90	
	08	Schutzkontaktsteckdose ausbauen und wieder einbauen,	4,75	4,75	
242	09	Telefonanschlussdose TAE/UAE/RJ 45 ausbauen und wieder einbauen,	6,85	6,85	
	10	Datenanschlussdose RJ 45, Kat. 5/6 /GG 45/Tera bis zwei Anschlussmöglichkeiten ausbauen und wieder einbauen,	6,85	6,85	
		Blende für Geräteeinbaukanal,	01	02	03
			1-fach	2-fach	3-fach
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
243	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	3,05	4,70	6,20
	02	aus Aluminium, natureloxiert,	4,80	7,65	10,00
	03	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	6,20	8,85	11,90
	04	ausbauen und wieder einbauen,	2,05	2,05	2,05
		Blende für Geräteeinbaukanal für Geräte mit Zentralplatte,	01	02	03
			1-fach	2-fach	3-fach
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	2,10	3,70	4,65
	02	aus Aluminium, natureloxiert,	4,60	8,05	8,55
	03	aus Stahlblech, feuerverzinkt,	5,65	7,65	9,50
	04	ausbauen und wieder einbauen,	2,05	2,05	2,05

T1	T2	Langtext	T3
244		Blende für Geräteeinbaukanal für CEE-Geräte,	01
			1-fach
			EUR/St
			4,80
			8,00
	01	aus PVC, Farbe weiß/grau,	9,10
		aus Aluminium, natureloxiert,	2,05
		aus Stahlblech, feuerverzinkt,	
		ausbauen und wieder einbauen,	
250		1.3 - Kabelrinnensysteme	
	01	Kabelrinne aus Stahlblech, verzinkt, gelocht mit ca. 30 % Lochanteil, einschl. Längs-/Winkelverbinder,	01
			02
			03
			04
			05
	02	Seitenhöhe bis 35 mm, Tragfähigkeit bei 1,5 m Stützweite mind. 0,5 KN/m,	06
			Breite
			100 mm
			200 mm
			300 mm
	03	Seitenhöhe über 35 bis 60 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1 KN/m,	400 mm
			500 mm
			600 mm
			EUR/m
			EUR/m
	04	Seitenhöhe über 60 bis 85 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	11,60
			14,40
			18,00
			21,30
			—
	05	Seitenhöhe über 85 bis 120 mm, Tragfähigkeit bei 2 m Stützweite mind. 1,5 KN/m,	—
			16,90
			18,20
			22,80
			29,40
	06	Trennsteg für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	36,90
			40,30
			23,20
			25,20
			28,40
	01	Höhe bis 35 mm	32,40
			40,20
			43,70
			EUR/m
			EUR/m
	02	Höhe über 35 bis 60 mm	30,30
			33,10
			37,40
			42,40
			54,50
	03	Höhe über 60 bis 85 mm	61,00
	04	Höhe über 85 bis 120 mm	

T1	T2	Langtext	T3					
252		Breitenreduzierwinkel/Endabschluss für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,30	20,80	23,90	27,00	29,80	—
253		Bogen 90 Grad, für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,80	25,80	34,20	43,30	61,60	—
254		Anbau-T-Stück für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	17,30	19,20	39,90	50,30	—
255		T-Stück für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,30	20,80	28,00	48,80	71,40	90,40

T1	T2	Langtext	T3									
256		Gelenkverbinderpaar für Kabelrinne, aus Stahlblech, verzinkt,	01									
	EUR/St											
	25,00											
	01	für Seitenhöhe bis 35 mm	31,50									
	02	für Seitenhöhe über 35 bis 60 mm	36,20									
	03	für Seitenhöhe über 60 bis 85 mm	42,20									
	04	Seitenhöhe über 85 bis 120 mm										
257		Gewindestab für Kabelrinnenbefestigung, M 10, aus Stahl, verzinkt,	01	02	03	04	05	06				
	Länge											
	200 mm		300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	1000 mm					
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
	5,20		5,45	5,75	6,00	6,30	10,70					
	01	an Decke,										
258		Tragkonsole für Kabelrinnenbefestigung, aus Stahlblech, verzinkt, in Trapezprofil,	01		02		03					
	Kabelrinnenbreite											
	100 mm		200 mm		300 mm							
	EUR/St		EUR/St		EUR/St							
	6,20		8,20		9,65							
	01	als Ausleger für Wandbefestigung,	9,30		10,80		13,90					
	02	als Bügel für Deckenbefestigung,										
259		Wand-/Stielausleger für Kabelrinnenbefestigung, aus Stahl verzinkt, mit angeschweißter Kopfplatte,	01	02	03	04	05	06				
	Breite											
	110 mm		210 mm	310 mm	410 mm	510 mm	610 mm					
	EUR/St		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St					
	10,50		12,10	13,60	16,90	—	—					
	01	Tragfähigkeit mind. 1 kN,	11,40	12,30	14,90	16,50	21,20	23,70				
	02	Tragfähigkeit mind. 2 kN,	15,00	15,80	18,40	20,10	24,80	27,30				
	03	Tragfähigkeit mind. 4 kN,										
260		Hängestiel für Kabelrinnenbefestigung, aus Stahl, verzinkt,	01		02		03		04		05	
	Länge											
	200 mm		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm			
	EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St			
	16,70		17,60		18,70		19,60		21,20			
	01	als U-Profil, für Befestigung an Decke, Tragfähigkeit mind. 1 kN,	22,80		25,00		27,30		29,60		34,00	
	02	als Doppel-U-Profil, für Befestigung an Decke, Tragfähigkeit mind. 3 kN,										

T1	T2	Langtext	T3
261	01	Schutzkappe aus Kunststoff, Sicherheitsfarbe gelb, für Hängestiel, U-/Trapez-Profil	01
			EUR/St
			4,70
			4,70
262	01	Kantenschutz aus Kunststoff mit Stahleinlage, für 0,75 bis 2 mm Blechdicke	01
			EUR/m
			9,65
263	01	Gitterkabelrinne aus Stahl, verzinkt, einschl. Längs-/Winkelverbinder, Seitenhöhe bis 35 mm, Tragfähigkeit bei 1,5 m Stützweite mind. 0,5 KN/m,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
			100 mm
			200 mm
			300 mm
264	01	Trennsteg für Gitterkabelrinne, verzinkt, Seitenhöhe bis 35 mm	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
			100 mm
			200 mm
			300 mm
265	01	Breitenreduzierwinkel/Endabschluss für Gitterkabelrinne, verzinkt, Seitenhöhe bis 35 mm,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Breite
			100 mm
			200 mm
			300 mm

T1	T2	Langtext	T3					
266		Bogen 90 Grad, für Gitterkabelrinne verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			18,80	25,80	34,20	43,30	61,60	65,60
267		Anbau-T-Stück für Gitterkabelrinne verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,40	17,30	19,20	39,90	50,30	54,40
268		T-Stück für Gitterkabelrinne, verzinkt, als Formteil,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			17,30	20,80	28,00	48,80	71,40	90,40
269		Gelenkverbinderpaar für Gitterkabelrinne, verzinkt,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			28,00	32,70	39,90	60,70	83,30	102,00
			01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			33,90	38,70	45,80	66,60	89,30	108,00
			01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			42,20	46,80	64,50	81,80	104,00	118,00
			01					
			EUR/St					
			25,00					
			31,50					
			36,20					
			54,10					

T1	T2	Langtext	T3					
270		Steigleiter aus Stahl, bandverzinkt, einschl. Längs-/Winkelverbinder	01	02	03	04	05	
			Breite					
			200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			58,50	60,10	66,20	69,00	73,80	
271	01	Seitenhöhe bis 60 mm	79,50	81,80	88,40	91,30	97,00	
	02	Seitenhöhe über 60 mm bis 120 mm						
		Deckel für Kabelrinnen/-leitern aus Stahlblech, verzinkt, Höhe 13 mm, Oberfläche bandverzinkt DIN EN ISO 10346,	01	02	03	04	05	06
			Breite					
			100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		25,30	36,70	44,50	52,20	72,80	87,40
	02		30,70	40,20	49,50	61,80	80,10	96,30
	03		30,10	40,30	48,70	60,40	75,40	90,50
	04		34,70	44,50	53,80	62,30	78,20	92,70
	05		30,80	40,10	48,20	62,50	81,50	98,90
	06		37,60	48,90	56,70	67,20	83,10	105,00
	07		41,70	50,30	62,80	71,40	97,50	115,00
	08		45,30	55,60	66,10	78,90	102,00	130,00

T1	T2	Langtext	T3					
280		1.4 - Brandschutzkanäle						
		Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	01	02	03	04	05	06
			nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01		82,10	88,10	97,60	108,00	118,00	130,00
	02	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	148,00	165,00	181,00	192,00	206,00	225,00
	03	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	125,00	144,00	167,00	188,00	196,00	256,00
	04	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	256,00	278,00	298,00	319,00	327,00	399,00
	05	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	149,00	168,00	190,00	224,00	233,00	280,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	280,00	302,00	321,00	355,00	363,00	434,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,						

T1	T2	Langtext	T3					
281		T-Stück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			01	02	03	04	05	06
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	100,00	115,00	130,00	145,00	163,00	181,00
	02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	124,00	139,00	154,00	176,00	187,00	205,00
	03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	193,00	209,00	232,00	292,00	303,00	365,00
	04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	425,00	482,00	507,00	543,00	577,00	613,00
	05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	208,00	236,00	258,00	318,00	331,00	413,00
	06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	461,00	518,00	541,00	569,00	605,00	640,00

T1	T2	Langtext	T3					
282		Innen-/Außenecke/Flachwinkel für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,						
			01	02	03	04	05	06
			nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	64,30	79,70	94,00	109,00	127,00	145,00
	02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	88,10	104,00	118,00	133,00	151,00	169,00
	03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	157,00	174,00	196,00	256,00	268,00	330,00
04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	353,00	411,00	436,00	471,00	506,00	541,00	
05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	161,00	200,00	223,00	282,00	295,00	377,00	
06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	389,00	446,00	470,00	497,00	533,00	569,00	

T1	T2	Langtext	T3					
283		Schiebemuffe für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			42,40	47,40	56,30	65,10	72,80	80,40
			98,20	111,00	119,00	126,00	137,00	148,00
284		Versatzstück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	nutzbare Querschnittsfläche					
			bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			21,40	27,40	30,90	32,10	36,90	42,80
			38,10	44,00	53,60	57,10	64,30	72,60

T1	T2	Langtext	T3																													
285		Endstück für Brandschutzkanal als Fertigbauteil, aus Brandschutzplatten, bestehend aus Unter- und Oberteil, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, an Wand/Decke,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">nutzbare Querschnittsfläche</td></tr><tr><td>bis 30 cm2</td><td>über 30 bis 55 cm2</td><td>über 55 bis 70 cm2</td><td>über 70 bis 105 cm2</td><td>über 105 bis 170 cm2</td><td>über 170 bis 250 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	nutzbare Querschnittsfläche						bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	nutzbare Querschnittsfläche																															
	bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	15,20	16,80	18,80	20,70	22,70	25,50																								
	02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	30,60	34,60	41,40	47,10	53,20	58,20																								
	03	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	37,10	37,70	38,20	39,00	40,70	42,70																								
	04	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, verzinkt, einschl. Potentialausgleich,	54,60	56,20	59,00	61,20	64,60	68,30																								
	05	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	45,90	46,60	47,40	48,00	49,70	51,40																								
06	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11, mit Stahlblechmantel, lackiert in RAL 9001, einschl. Potentialausgleich,	63,50	65,80	67,90	70,00	73,20	77,00																									
286		Potentialausgleichsverbindung für Brandschutzkanal mit Stahlblechmantel,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr></table>						01		EUR/St																					
	01																															
	EUR/St																															
	01	mit Erdungsklemme und PA-Leiter	6,95																													
02	mit werkzeuglos montierbarem Stoßstellen-Verbinder	1,85																														
287		Ausschnitt/Gehrungsschnitt an Brandschutzkanal,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">nutzbare Querschnittsfläche</td></tr><tr><td>bis 30 cm2</td><td>über 30 bis 55 cm2</td><td>über 55 bis 70 cm2</td><td>über 70 bis 105 cm2</td><td>über 105 bis 170 cm2</td><td>über 170 bis 250 cm2</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	nutzbare Querschnittsfläche						bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	nutzbare Querschnittsfläche																															
	bis 30 cm2	über 30 bis 55 cm2	über 55 bis 70 cm2	über 70 bis 105 cm2	über 105 bis 170 cm2	über 170 bis 250 cm2																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	für elektr. Funktionserhalt E 30 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 90 DIN 4102-11,	11,90	14,30	15,50	17,90	20,20	22,60																									
02	für elektr. Funktionserhalt E 90 DIN 4102-12, Innenbeflammung I 120 DIN 4102-11,	16,70	19,00	20,20	22,60	25,00	27,40																									

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Ausbauen

- Blende f. Geräteeinbaukanäle LB/682, T1/242, Seite 18
- CEE-Geräteblende LB/682, T1/244, Seite 19
- Geräteeinbaudose LB/682, T1/240, Seite 17
- Lamellenträger LB/682, T1/231, Seite 16
- Schallabdichtung f. Geräteeinbaukanäle LB/682, T1/233, Seite 17
- System-Kanalsteckdose LB/682, T1/241, Seite 18
- Zentralplattenblende LB/682, T1/243, Seite 18

B

- Blende** Geräteeinbaukanal LB/682, T1/242, Seite 18

D

- Deckel, Kabelrinne** Stahl verzinkt LB/682, T1/271, Seite 24

G

Geräteeinbaukanal

- Blende LB/682, T1/242, Seite 18
- CEE-Geräteblende LB/682, T1/244, Seite 19
- Endstück LB/682, T1/226, Seite 16
- Flachwinkel LB/682, T1/223, Seite 15
- Geräteeinbaudose LB/682, T1/240, Seite 17
- Innen-/Außenecke LB/682, T1/225, Seite 15
- Kanal-Oberteil LB/682, T1/221, Seite 14
- Kanalschnitt LB/682, T1/227, Seite 16
- Kanal-Unterteil LB/682, T1/220, Seite 14
- Schallabdichtung LB/682, T1/233, Seite 17
- System-Kanalsteckdose LB/682, T1/241, Seite 18
- T-/Kreuzstück LB/682, T1/224, Seite 15
- Trennwand LB/682, T1/222, Seite 14
- Wandabschlussblende LB/682, T1/234, Seite 17
- Zentralplattenblende LB/682, T1/243, Seite 18

Gitterkabelrinne

- Anbau-T-Stück LB/682, T1/267, Seite 23
- Bogen LB/682, T1/266, Seite 23
- Endabschluss LB/682, T1/265, Seite 22
- Gelenkverbinder LB/682, T1/269, Seite 23
- Reduzierwinkel LB/682, T1/265, Seite 22
- Stahl verzinkt LB/682, T1/263, Seite 22
- Trennsteg LB/682, T1/264, Seite 22
- T-Stück LB/682, T1/268, Seite 23

I

Installationskanal

- als Geräteeinbaukanal, Oberteil LB/682, T1/221, Seite 14
- als Geräteeinbaukanal, Unterteil LB/682, T1/220, Seite 14

Installationsrohr

- halogenfrei LB/682, T1/205, Seite 9
- PVC-U, ACF, starr LB/682, T1/203, Seite 8
- PVC-U, ASCF, starr LB/682, T1/204, Seite 9
- PVC-U, leicht, flexibel LB/682, T1/200, Seite 7

- PVC-U, mittelschwer, flexibel LB/682, T1/201, Seite 7
- PVC-U, schwer, flexibel LB/682, T1/202, Seite 7
- Stahl LB/682, T1/206, Seite 10

K

Kabelrinne

- Anbau-T-Stück LB/682, T1/254, Seite 20
- Bogen LB/682, T1/253, Seite 20
- Endabschluss LB/682, T1/252, Seite 20
- Gelenkverbinder LB/682, T1/256, Seite 21
- Gewindestabbefestigung LB/682, T1/257, Seite 21
- Hängestiel LB/682, T1/260, Seite 21
- Kantenschutz LB/682, T1/262, Seite 22
- Reduzierwinkel LB/682, T1/252, Seite 20
- Schutzkappe für Hängestiele LB/682, T1/261, Seite 22
- Stahl verzinkt LB/682, T1/250, Seite 19
- Tragwinkel LB/682, T1/258, Seite 21
- Trennsteg LB/682, T1/251, Seite 19
- T-Stück LB/682, T1/255, Seite 20
- Wand-/Stielausleger LB/682, T1/259, Seite 21
- Konsole** mit verstellb. Wandabstand LB/682, T1/230, Seite 16

L

- Lamelle** Aluminium LB/682, T1/232, Seite 17

- Lamellenträger** LB/682, T1/231, Seite 16

Leitungsführungskanal

- PPO LB/682, T1/213, Seite 12
- PPO, Formstück LB/682, T1/215, Seite 12
- PPO, Oberteil aus- und einbauen LB/682, T1/214, Seite 12
- PVC-U LB/682, T1/210, Seite 11
- PVC-U, Formstück LB/682, T1/212, Seite 11
- PVC-U, Oberteil aus- und einbauen LB/682, T1/211, Seite 11

Leitungsführungskanal f. Brandschottung

- Ausschnitt/Gehrung LB/682, T1/287, Seite 29
- E 30/E 90 LB/682, T1/280, Seite 25
- Ecken/Winkelstück LB/682, T1/282, Seite 27
- Endstück LB/682, T1/285, Seite 29
- Potentialausgleich LB/682, T1/286, Seite 29
- Schiebe-Muffe LB/682, T1/283, Seite 28
- T-Stück LB/682, T1/281, Seite 26
- Versatzstück LB/682, T1/284, Seite 28

S

Sockelleistenkanal

- Aluminium LB/682, T1/218, Seite 13
- Formstück Aluminium LB/682, T1/219, Seite 13
- Formstück PVC-U LB/682, T1/217, Seite 13
- PVC-U LB/682, T1/216, Seite 13

- Steigleiter** LB/682, T1/270, Seite 24

- Stoßstellenschnitt** LB/682, T1/221, Seite 14

Z

- Zugdraht** für Leerrohre LB/682, T1/207, Seite 10