



### LEGENDE ENTWURF

**WÄNDE IM NEUBAU**

- STAHLBETON
- MAUERWERK
- ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
- GIPSKARTON (Rw,P=54 dB)
- OP-TRENNWÄNDE
- WÄRMEDÄMMUNG
- CONTAINER-/MODULWAND
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- VERTIKALE FUGE MAUERWERK / GK

**WÄNDE IM BESTAND**

- ÜBEREINSTIMMUNG MIT VORLIEGENDEN BESTANDSPLÄNEN
- ABBRUCH
- ERGÄNZUNG IN BESTANDSPLÄNEN (nach GP angegebene Angaben in der Vorstudie) UHN
- ZUKÜNFTIG ZU ERSTELLENDEN BAUTEILE (Ausführung in spätere Bauphase)

**ROHBAU SONSTIGES**

- GEBAÜDETRENNFUGE
- VERSPRUNG ROHDECKE
- ESTRICHFUGE
- DA DACHABLAUF
- BA BODENABLAUF OK BEZGL. OKFFB
- SCHLITZ- / UND DRÜCKBRUCHS-ANGABEN TGA
- TABUZONE STATIK (KEINE DB mgf.)

### BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE: NEU / BESTAND

F30	FEUERHEMMENDE WAND	R5 / RS	RAUCHSCHÜTZTUR DIN 18095
F90	FEUERBESTÄNDIGE WAND	R30 / T30	FEUERHEMMENDER ABSCHLUSS
BRANDWAND	BRANDWAND	R150 / R150	FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
BAUART BRANDWAND	BAUART BRANDWAND	R30 / G30	FEUERHEMMENDE VERGLAS.
H	WANDHYDRANT	R90 / G90	FEUERBESTÄNDIGE VERGLAS.

### ERLÄUTERUNG MASZE

**RAUMBECHRIFTUNG**

1.07.02.05 RAUMNUMMER  
 Vorbereitung Herzkatheter FUNKTIONSBEREICH  
 23.24 m² IST-FLÄCHE  
 19.65 m UMFANG  
 Soll 20.0 m² SOLL-FLÄCHE

**OKFFB** OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN  
**OKRFB** OBERKANTE ROHFUSSBODEN  
**LRH** LICHTLICHE RAUMHÖHE  
**BRH** BRÜSTUNGSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)  
**UH** UMWEHRUNGSHÖHE (OKFFB - OK UMWEHRUNG)  
**AH** ABSTURZHÖHE (OK GELÄNDE-OKFFB)  
**LD** LICHTER DURCHGANG TÜR  
**LH** LICHTLICHE HÖHE TÜR

**NENNMASSZE**  
 NENNMASS BREITE - 8CM = LD  
 NENNMASS HÖHE - 5CM = LH

ALLE ANGABEN VON BRÜSTUNGS-UMWEHRUNGS- / TÜRHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF

11	12.01.2024	dh	Freigabe zur Ausführung Rohbau
10	21.12.2023	ahs	Anpassung Tiefgründung gem. Angaben Statik
09	04.08.2021	ahs	Anpassung Bodenplatte gem. Angaben Statik + TGA
INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

### 1213 - Errichtung Haus 12-13

Teilname: 1213\_5SN1v1-C-C-8912\_AG -- 1042 11-W3F

Plannummer: 1213  
 Datum: 2018-10-12

### Ausführungsplanung

Index: 1213\_5SN1v1-C-C-8912\_AG -- 1042 11-W3F

Planinhalt: Haus 12\_13 Schnitt C-C

Planungsbereich: wörner traxler richter

Gebäude: wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh

12/C-C

Planungsbereich: 01309 Dresden, Goetheallee 23  
 Tel +49 351 31513 0  
 Fax +49 351 31513 10

Plansteller: 1213\_5SN1v1-C-C-8912\_AG -- 1042 11-W3F

Enthaltene Daten (DWG):

ARCH: 1213\_5SN1v1-C-C-8912\_AG -- 07-W3F  
 TGA  
 ELT  
 ALBIST

QR SCAN: Ist dieser Druck der aktuellste Stand?

### LEGENDE FUNKTIONSBEREICHE - FUNKTIONSTELLENNR.

EBENE 00	2.03 INTENSIVPFLEGE IMC	EBENE 02	1.02.01 DEPARTMENT FÜR ORTHOPÄDIE UNFALL UND WESCHERSTELLUNGSSCHIRURGIE
EBENE 01	2.03 INTENSIVPFLEGE ITS	EBENE 03	2.04.01 AGUTDIAGNOSTIK 18 PLATZE
EBENE 02	1.07 KLINIK FÜR RADIOLOGIE	EBENE 04	1.10 ENTWENDUNG
EBENE 03	1.02.02 DEPARTMENT FÜR KARDIOLOGIE UND ANGIOLOGIE	EBENE 05	1.10 ENTWENDUNG AMBULANZ
EBENE 04	1.07.02 MITTELDEUTSCHES HERZZENTRUM	EBENE 06	2.02 PFLGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 12
EBENE 05	1.07.02 HERZKATHETER	EBENE 07	2.01 PFLGESTATION INTERDISZIPLINÄR - FG 13
EBENE 06	1.04 ENDOSKOPIE / SONOGRAPHIE	ALLGEMEIN	TECHNIK / SCHACHT
EBENE 07	1.03.01 KARDIOLOGISCHE UND ANGIOLOGISCHE FUNKTIONSDIAGNOSTIK	5.08	MED-TECH INSTANDHALTUNG
		SONSTIGES	

2023-12-20 Anpassung Tiefgründung aufgrund aktueller Baugrubensituation (Überschneidung von angrenzenden) gem. Angaben Statik\_vw