



## Region Hannover

### Der Regionspräsident

Service/Team	Team Zentrale Vergabeangelegenheiten
Dienstgebäude	Hildesheimer Str. 20
Ansprechpartner/in	Frau Makarow
Mein Zeichen	30.02-2024/0489
Durchwahl	(0511) 616- 24979
Telefax	(0511) 616-34158
E-Mail	zentrale.vergabe @region-hannover.de
Internet	www.hannover.de

An die an der Ausschreibung  
interessierten Unternehmen

Hannover, 24.02.2025

**Betr.: Ausschreibung zur Vergabe-Nr.: 30.02-2024/0489**

**Maßnahme:** Netzwerkkomponenten für die Hardwareausstattung des Werkstattgebäudes der BBS 3 und BBS me der Region Hannover

**Hier:** Kommunikation zum Ausschreibungsverfahren

Sehr geehrte Interessierte,

nachfolgende Kommunikation mit interessierten Unternehmen gebe ich Ihnen zur Kenntnis:

<p><b><u>Frage Nr. 1:</u></b></p> <p>Die im Dokument "Los_3_-_USV_APC_Netzwerkkomponenten" geforderten Netzwerkkomponenten "APC Smart-UPS SRT Li-Ion 3000VA USV 230V" und "APC Network Management Card 3" sind aufgrund ihrer Höheneinheiten nicht kombinierbar.</p> <p>Aus diesem Grund möchten wir Ihnen ein mögliches Bundle anbieten, welches die geforderte Netzwerkkarte bereits in der USV integriert hat.</p> <p>Um das folgende Bundle handelt es sich hierbei: "APC Smart-UPS Ultra, 3000VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with Network Management Card Embedded" (Herstellerbezeichnung: SRTL3KRM1UINC)</p> <p>Gehen wir unter Betrachtung dieses Umstandes recht in der Annahme, dass wir Ihnen besagtes</p>	<p><b><u>Antwort zur Frage Nr. 1:</u></b></p> <p>Sowohl die AP9640 als auch die AP9641 sind auf der Schneider-Electric-Seite für die SRTL3000RMXLI als kompatibel aufgeführt</p>
--	--

<p>Bundle anbieten dürfen? Falls nicht, bitten wir Sie uns Ihre Entscheidung zu erläutern.</p>	
<p><b><u>Frage Nr. 2:</u></b></p> <p>1) Dürfen wir davon ausgehen, daß die zu liefernden Produkte Neuware sein müssen und Gebrauchware aus Demo-, Remarketing-, Renew- oder ähnlichen Programmen nicht akzeptiert wird?</p> <p>2) Dürfen wir ferner davon ausgehen, daß es sich bei den zu liefernden Produkten um originalverpackte, aus der autorisierten europäischen Distribution des jeweiligen Herstellers stammende Ware handeln muß, so daß Plagiate, Grauware, Reimporte oder gebrauchte Systemelemente ausgeschlossen sind?</p> <p>3) Dürfen wir zudem davon ausgehen, daß die zu liefernden Produkte für den deutschen Markt und damit dediziert für den genannten Endkunden (Preisbasis beim Hersteller) bestimmt sein sollen und somit volle Garantie- und Supportfähigkeit für den jeweiligen Hersteller haben müssen?</p>	<p><b><u>Antwort Frage Nr. 2</u></b></p> <p>1) ja, nur Neuware</p> <p>2) ja</p> <p>3) ja</p>

Bitte nehmen Sie diese Mitteilung zu Ihren Unterlagen, da diese Informationen Bestandteil der Ausschreibung sind.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag

gez.:  
(J. Makarow)