

Leistungsverzeichnis

Diese Vergabe umfasst den Kauf und die Lieferung von Leuchten für die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtungsanlage der Personenunterführung an der Haltestelle Schlehenstraße, Öffentlicher Weg 27 in Dresden.

Es erfolgt eine Produktvorgabe, die den besonderen Anforderungen und der bauwerksbedingten Installation einer Sonderkonstruktion sowie den Festlegungen ästhetischer Standards der Landeshauptstadt Dresden zur Sicherstellung der gestalterischen Kontinuität des öffentlichen Raumes entsprechen. Die Auswahl der neuen Leuchten erfolgte entsprechend den installationsbedingten und lichttechnischen Anforderungen sowie in Abstimmung mit dem Stadtbezirksbeirat Cotta.

ANLIEFERUNG

Die Anlieferung erfolgt an folgende Adresse:

Landeshauptstadt Dresden, RB Zentrale Technische Dienstleistungen, Lohrmannstraße 11, 01237 Dresden

Die Lieferkosten sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren. Teillieferungen sind möglich und erwünscht.

Das Abladen übernimmt der Auftraggeber.

Die Montage der einzelnen Teile ist KEIN Bestandteil dieser Ausschreibung.

3. HINWEISE

Gewährte Nachlässe sind in die jeweiligen Einzelpositionen einzukalkulieren.

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>Deckenaufbau-Tiefstrahler BEGA 24463K3, 220-240V, 830</p> <p>Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 95°. BEGA Thermal Control®</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutzart IP65 - Schlagfestigkeit IK07 - Schutzklasse I - Ballwurfsicher nach DIN VDE 0710 Teil 13 - Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Sicherheitsglas mattiert, Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium - Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm; Gewicht: 7,8kg - LED-Treiber: mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO) - Dimmung: DALI - Befestigung: Anbaumontage, Montageschiene mit 2 Befestigungslänglöchern Breite 7mm, Abstand 1100mm - Leuchtmittel Modulbezeichnung: 6x LED-0771/830 - Systemlichtstrom: 6.241 lm (LED-Lichtstrom von 8.850 lm) - Lichtfarbe: 3.000 K - Leuchtenanschlussleistung: 54,4 W (Beginn Lebensdauer) - Farbe: graphit - 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 qmm - 1 Leitungsverschraubung werkseitig mit Blindstopfen verschlossen - Anschlussklemme mit Steckvorrichtung - Schutzleiteranschluss - Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz - Bemessungstemperatur ta= 25 °C - LED-Netzteil: > 50.000h - LED-Modul: > 200.000h (L80B50) > 100.000h (L90B50) - 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile - Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist 	<p>Menge: 7 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	eine Basisisolierung vorhanden		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
2	<p>Deckenaufbau-Tiefstrahler BEGA 24314K3, 220-240V, 830</p> <p>Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. Halbstreuwinkel 55°. BEGA Thermal Control®</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schutzart IP65 - Schlagfestigkeit IK07 - Schutzklasse I - Ballwurfsicher nach DIN VDE 0710 Teil 13 - Material: Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Sicherheitsglas mattiert, Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium - Abmessungen: 1505 x 60 x 105 mm; Gewicht: 9,2kg - LED-Treiber: mit Lichtstromkonstanthaltung (CLO) - Dimmung: DALI - Befestigung: Anbaumontage, Montageschiene mit 2 Befestigungslänglöchern Breite 7 mm, Abstand 1100 mm - Leuchtmittel Modulbezeichnung: 6x LED-0771/830 - Systemlichtstrom: 6.955 lm (LED-Lichtstrom von 8.850 lm) - Lichtfarbe: 3.000 K - Leuchtenanschlussleistung: 54,4 W (Beginn Lebensdauer) - Farbe: graphit - 2 Leitungsverschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung von ø 7,5-10,8 mm, max. 5 G 1,5 qmm - 1 Leitungsverschraubung werkseitig mit Blindstopfen verschlossen - Anschlussklemme mit Steckvorrichtung - Schutzleiteranschluss - mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz - Bemessungstemperatur ta= 25 °C - LED-Netzteil: > 50.000h - LED-Modul: > 200.000h (L80B50) > 100.000h (L90B50) - 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile - zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden 	<p>Menge: 8 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		100 %

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>