

Leistungsverzeichnis

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>Informationen zum ausgeschriebenen LKW</p> <p>Beschaffung eines LKW für den Bauwirtschaftshof, Eigenbetrieb der Stadt Aschersleben</p> <p>Für die Erfüllung seiner Dienstleistung im Bereich Bauhof und Winterdienst wird ein LKW - 3-Seitenkipper mit Anbauplatte, Kommunalhydraulik und einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 15 Tonnen benötigt.</p> <p>Eine hohe Nutzlast, bei Einhaltung der gesetzlichen und technischen Vorschriften ist erforderlich.</p> <p>Es ist sicherzustellen, dass jeweils die relevanten Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit, Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit gegeben sind.</p> <p>Die in der Leistungsbeschreibung mit ja / nein-Fragen angegebene Ausstattungsmerkmale sind zwingend erforderlich.</p> <p>Angeboten werden können neben Neufahrzeugen, auch Vorführfahrzeuge und gebrauchte Fahrzeuge bis zu maximal 2 Jahren.</p> <p>Nebenangebote Nebenangebote sind in Verbindung mit dem Hauptangebot zugelassen. Die technischen Nebenangebote können sich auf Mehr- und Sonderausstattung, sowie abweichende Ausführungen und Weiterentwicklungen beziehen.</p> <p>Unveränderlich sind: LKW-Fahrgestell mit 3 Seitenkipper, sowie Frontanbauplatte und Kommunalhydraulik Außerdem werden nur gewerbliche Anbieter gewertet.</p> <p>Bewertungskriterien sind: 50 % Preis 50 % Lieferzeit # bis 14. KW 2025 50 % Bis 18. KW 2025 30 % Bis 22. KW 2025 15 % Ab 23. KW 2025 5 %</p> <p>Für das angebotene Fahrzeug ist aussagefähiges Informationsmaterial dem Angebot beizulegen.</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
1	<p>LKW mit folgender Ausstattung</p> <p>Es ist ein LKW mit der folgenden Ausstattung anzubieten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LKW Fahrgestell mit 3 Seitenkipper sowie Frontanbauplatte und Kommunalhydraulik 1.2. zulässiges Gesamtgewicht des Fahrzeuges 15.000 Kg 1.2. Radstand ca. 3.300 mm Angabe: 1.3. Leiterrahmen mit Verstärkung und Querträgern 1.4. Zweiachsfahrgestell Allradantrieb 4x4 1.5. Lackierung Fahrerhaus tieforange RAL 2011 1.6. Anhängerzugvorrichtung Anhängerkupplung 40 mm, 120 kN, automatisch, Druckluftanschlüsse für Anhängerbremse und Anhängersteckdose 24V, 15-polig <ol style="list-style-type: none"> 2. Fahrerhaus <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Normalfahrerhaus 2.2. Rückwandfenster 2.3. Fensterheber elektrisch rechts und links 2.4. Sonnenblende außen 2.5. Lenksäulenhalter verstellbar 2.6. Radio DAB mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung Telefon 2.8. Spiegel rechts und links elektrisch verstellbar und beheizbar 2.9. Komfort-Fahrersitz, Armlehne, luftgefedert, heizbar Komfort Beifahrer Einzelsitz, luftgefedert 2.10. Kopfstützen 2.11. Klimaanlage manuell 2.12. Fahrerhaus kippbar 2.13. Zentralverriegelung, Wegfahrsperrung 2.14. Ablage auf Motortunnel zuklappbar 3. Elektrik <ol style="list-style-type: none"> 3.1. 24 V Anlage 3.2. Batterien 2 x 12 V, mind. 170 Ah mit Batterietrennschalter 3.3. Tagfahrlicht automatisch 3.4. Rundumleuchte / Blitzleuchte auf dem Fahrerhaus (zwei Stück) 3.5. zwei Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite vom Fahrerhaus 3.6. PSM, Aufbau und Anhänger - CAN ISO 11992 	<p>Menge: 1 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>3.7. Anhängersteckdose 12V, 13 polig</p> <p>4. Bereifung 4.1. Winterreifen auf Vorder- und Hinterachse 4.2. Reifengröße 395/85 R 20 "Gelände" 4.3. Ersatzrad auf Felge 4.4. Hinterachse mit Einzelbereifung</p> <p>5. Achsen 5.1. Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse 5.2. Trapezfeder an Vorder- und Hinterachse 5.3. Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse</p> <p>6. Bremsanlage 6.1. ABS-Bremsanlage 6.2. Trommelbremsanlage vorn und hinten 6.3. ESP 6.4. Luftkompressor ca. 360 ccm</p> <p>7. Wartungssystem 7.1. nach tatsächlicher Belastung und Verschleiß aller wartungsrelevanten Stoffe 7.2. Wartungsintervall nach Kilometern</p> <p>8. Motor 8.1. Diesel ca. 280 PS 8.2. elektronische Motorregulierung 8.3. Ausführung Euro VI 8.4. Bei AdBlue Einsatz, Tank ca. 30 Liter, beheizbar 8.5. wassergekühlt 8.6. Luftansaugung über Schnorchel hinter dem Fahrerhaus 8.7. verschleißfreie Motorbremse (Dauerbremsanlage)</p> <p>9. Getriebe 9.1. 6 Gang (automatisiert) 9.2. Getriebenebenabtrieb 430 Nm für Hydraulikpumpe 9.3. Verteilergetriebe - permanent Allrad 9.4. Anhängerkupplung 40mm (120kN) 9.5. Luftanschlüsse und Anhängersteckdose 24V, 15 polig</p> <p>10. Kipperpritsche 10.1. Dreiseitenkipper ca. 4.200 mm x 2.420 mm x 600 mm</p>		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>10.2. Stirnwandhöhe 1.200mm mit Rückblickfenster 10.3. Stahlkipprücke hydraulische Betätigung 10.4. Stahlbordwände 10.5. Seitenwände abklappbar, Rückwand pendelnd oder abklappbar 10.6. federentlastete Seitenwände 10.6. Zurrösen im Brückenboden versenkt 4 x 8000 daN und 4 x 2000 daN (DIN EN 12640) 10.7. Anhängedydraulik 2-Kreis 10.8. Brückenboden verstärkt 5mm 10.9. Kugelkopfkupplung 11. Anbauten 11.1. Frontanbauplatte Größe 3 (Kommunalplatte) nach DIN 15432 11.2. Winterdienstbeleuchtung 11.3. Zweikreis - Hydraulik - Kompletumfang, Anlage nach DIN 15431 zur Pflugsteuerung mit Anschlußmöglichkeiten für einen Aufsatzstreuer. Hydraulikschnellkupplungen frontseitig und hinter dem Fahrerhaus. (leckölfrei) Steuerpult mit Entlastungssteuerung, Heben, Senken und Verschwenken. Hydraulikölbehälter mit Filter</p> <p>12. Sonstiges 12.1. Serviceleistung ist in 24 Stunden über eine autorisierte Werkstatt zu gewährleisten 12.2. kompletter Ersatzteilkatalog, Bedienungsanleitung und Wartungsanweisung ohne Zeitbegrenzung (z. B. CD oder gleichwertig) 12.3. Einarbeitung, Einweisung des Bedienungspersonal 12.4. CE - Zeichen, EG - Konformitätserklärung und Prüfbuch für die Eintragung der regelmäßigen jährlichen Prüfungen gemäß UVV</p>		
	zu 1: Informationen zum angebotenen Fahrzeug Der Fragekatalog ist vollständig auszufüllen.		
	Frage	Antwort	
	1.1 LKW Fahrgestell Ist das LKW Fahrgestell mit 3 Seitenkipper sowie Frontanbauplatte und	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Kommunalhydraulik		
	1.2 Zulässiges Gesamtgewicht Beträgt das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeuges 15.000 Kg	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.3 Radstand Wie groß ist der Radstand des angebotenen Fahrzeuges?		
	1.4 Leiterraum Hat das angebotene Fahrzeug einen Leiterraum mit Verstärkung und Querträgern?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.5 Fahrgestell Ist das angebotene Fahrgestell ein Zweiachsfahrgestell Allradantrieb 4x4?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.6 Farbe des Fahrerhaus Ist die Lackierung Fahrerhaus tieforange RAL 2011	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	1.7 Nutzlast Machen Sie Angaben zur Nutzlast des angebotenen Fahrzeuges. Angabe in kg		
	1.8 Anhängerzugvorrichtung Verfügt das angebotene Fahrzeug über eine Anhängerzugvorrichtung Anhängerkupplung 40 mm, 120 kN, automatisch, Druckluftanschlüsse für Anhängerbremse und Anhängersteckdose 24V, 15-polig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informationen zum Fahrerhaus Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf das Fahrerhaus		
	Fragetitel	Antwort	
	2.1 Fahrerhaus	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Ist das angebotenen Fahrerhaus ein Normalfahrerhaus		
	2.2 Rückwandfenster Ist ein Rückwandfenster vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.3 Fensterheber Fensterheber elektrisch rechts und links vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.4 Sonnenblende Sonnenblende außen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.5 Lenksäulenhalter verstellbar Ist Lenksäulenhalter verstellbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.6 Radio DAB mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung Telefon Ist Radio DAB mit Bluetooth und Freisprecheinrichtung Telefon vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.7 Spiegel rechts und links elektrisch verstellbar und beheizbar Sind die Spiegel rechts und links elektrisch verstellbar und beheizbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.8 Komfort-Fahrersitz, Armlehne, luftgefedert, heizbar Komfort Beifahrer Einzelsitz Ist der Fahrersitz ein Komfort-Fahrersitz, Armlehne, luftgefedert, heizbar Komfort Beifahrer Einzelsitz	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.9 Kopfstützen Sind Kopfstützen vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.10 Klimaanlage manuell Ist die Klimaanlage manuell einstellbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.11 Fahrerhaus kipubar Ist das Fahrerhaus kipubar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.12 Zentralverriegelung, Wegfahrsperrung Sind Zentralverriegelung und Wegfahrsperrung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	2.13 Ablage auf Motortunnel zuklappbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Ist die Ablage auf Motortunnel zuklappbar		
	zu 1: Informationen zur Elektrik Angaben zur vorhandenen Elektrik		
	Fragetitel	Antwort	
	3.1 24 V Anlage Ist eine 24 V Anlage vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	3.2 Batterien 2 x 12 V, mind. 170 Ah mit Batterietrennschalter Sind Batterien 2 x 12 V, mind. 170 Ah mit Batterietrennschalter vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	3.3 Tagfahrlicht Ist das Tagfahrlicht automatisch	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	3.4 Rundumleuchte / Blitzleuchte Sind Rundumleuchte oder Blitzleuchte auf dem Fahrerhaus (zwei Stück)		
	3.5 Arbeitsscheinwerfer Sind zwei Arbeitsscheinwerfer an der Rückseite vom Fahrerhaus	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	3.6 Schnittstelle Hat das Fahrzeug eine PSM-Schnittstelle für Aufbau und Anhänger - CAN ISO 11992	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	3.7 Anhängersteckdose Ist Anhängersteckdose 12V, 13 polig vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Bereifung Fragen zur angebotenen Bereifung		
	Fragetitel	Antwort	
	4.1 Bereifung Sind Winterreifen auf Vorder- und Hinterachse	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	4.2 Reifengröße Wird die Reifengröße 395/85 R 20 "Gelände" angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	4.3 Ersatzrad Ist ein Ersatzrad auf Felge im Angebot enthalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	4.4 Hinterachse Hat die Hinterachse mit Einzelbereifung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informationen zu angebotenen Achsen Angaben zu den angebotenen Achsen		
	Fragetitel	Antwort	
	5.1 Differenzialsperre Ist eine Differenzialsperre an der Vorder- und Hinterachse vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	5.2 Trapezfeder Sind Trapezfeder an Vorder- und Hinterachse vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	5.3 Stabilisatoren Sind Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informatinen zur Bremsanlage Angaben zur Bremsanlage		
	Fragetitel	Antwort	
	6.1 Bremsanlage Wird eine ABS-Bremsanlage angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	6.2 Trommelbremsanlage Wird eine Trommelbremsanlage vorn und hinten angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	6.3 ESP Verfügt das angebotene Fahrzeug über ESP	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	6.4 Luftkompressor Ist ein Luftkompressor ca. 360 ccm vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informationen Wartung Angaben zur Wartung		
	Fragetitel	Antwort	
	7.1 Wartung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	Erfolgt die Wartung nach tatsächlicher Belastung und Verschleiß aller wartungsrelevanten Stoffe		
	7.2 Wartungsintervalle Machen Sie Angaben zu den Wartungsintervallen nach Kilometern		
	zu 1: Informationen zum angebotenen Motor Angaben zum Motor		
	Fragetitel	Antwort	
	8.1 Leistung Wie viel PS hat der angebotenen Motor? Gefordert ca. 280 PS		
	8.2 Motorregulierung Wird eine elektronische Motorregulierung angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	8.3 Emmisionsklasse Wird Ausführung Euro VI angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	8.4 Tank für AdBlue Bei AdBlue Einsatz, Tank ca. 30 Liter, beheizbar	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	8.5 Kühlung Ist der Motor wassergekühlt	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	8.6 Luftansaugung Erfolgt die Luftansaugung über Schnorchel hinter dem Fahrerhaus	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	8.7 Motorbremse ist eine verschleißfreie Motorbremse (Dauerbremsanlage) vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informationen zum Getriebe Angaben zum Getriebe		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	9.1 Anzahl Gänge Wird ein 6 Gang (automatisiert) angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	9.2 Getriebenebenantrieb Verfügt das Fahrzeug über einen Getriebenebenantrieb mit 430 Nm für Hydraulikpumpe	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	9.3 Verteilergetriebe Ist ein Verteilergetriebe - permanent Allrad - vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	9.4 Anhängerkupplung Ist die Anhängerkupplung 40mm (120kN)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	9.5 Luftanschlüsse Haben die Luftanschlüsse und Anhängersteckdose 24V, 15 polig	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Kipperpritsche Angaben zur angebotenen Kipperpritsche		
	Fragetitel	Antwort	
	10.1 Maße Machen Sie Angaben zur angebotenen Kipperpritsche. Angabn AG - Dreiseitenkipper ca. 4.200 mm x 2.420 mm x 600 mm		
	10.2 Stirnwand Hat die Stirnwand eine Höhe von 1.200mm und ist mit einem Rückblickfenster	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.3 Stahlkipprbrücke Stahlkipprbrücke mit hydraulischer Betätigung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.4 Stahlbordwände Hat die Pritsche Stahlbordwände	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.5 Angaben Seitenwände abklappbar, Rückwand pendelnd oder abklappbar		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	10.6 Seitenwände Werden federentlastete Seitenwände angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.7 Zurrösen Sind Zurrösen im Brückenboden versenkt und haben 4 x 8000 daN und 4 x 2000 daN (DIN EN 12640) - bitte Angaben zum Angebot		
	10.8 Anhängedydraulik Wird die Anhängedydraulik 2-Kreis angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.9 Brückenboden Ist der Brückenboden verstärkt 5mm	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	10.10 Kugelkopfkupplung Wird eine Kugelkopfkupplung angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	zu 1: Informationen zu den Anbauten Machen Sie bitte Angaben zu den Anbauten		
	Fragetitel	Antwort	
	11.1 Frontanbauplatte Ist die Frontanbauplatte Größe 3 (Kommunalplatte) nach DIN 15432	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	11.2 Winterdienstbeleuchtung Wird eine Winterdienstbeleuchtung angeboten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
	11.3 Zweikreis-Hydraulik-Anlage Zweikreis - Hydraulik - Kompettumfang, Anlage nach DIN 15431 zur Pflugsteuerung mit Anschlußmöglichkeiten für einen Aufsatzsteuer. Hydraulikschneilkupplungen frontseitig und hinter dem Fahrerhaus. (leckölfrei) Steuerpult mit Entlastungssteuerung, Heben, Senken und Verschwenken. Hydraulikölbehälter mit Filter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
zu 1: sonstige Informationen weitere Informationen zum angebotenen Fahrzeug			
Fragetitel		Antwort	
12.1 Serviceleistung Wird die Serviceleistung in 24 Stunden über eine autorisierte Werkstatt zu gewährleistet		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
12.2 Ersatzteilkatalog Werden kompletter Ersatzteilkatalog, Bedienungsanleitung und Wartungsanweisung ohne Zeitbegrenzung (z. B. CD oder gleichwertig) zur Verfügung gestellt		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
12.3 Einarbeitung Wird das Bedienungspersonal eingearbeitet und eingewiesen		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
12.4 sonstige Angaben Sind CE - Zeichen, EG - Konformitätserklärung und Prüfbuch für die Eintragung der regelmäßigen jährlichen Prüfungen gemäß UVV vorhanden		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
12.5 Anlieferungort Anlieferungsort Angabe:		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
12.6 Lieferzeit Geben Sie die Lieferzeit nach Auftragserteilung an!		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
12.7 Werkstatt Entfernung zur Vertragswerkstatt in km		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	Fragetitel	Antwort	
	12.8 Baujahr / Erstzulassung Machen Sie bitte Angaben zum Baujahr und zur Erstzulassung des angebotenen Fahrzeuges		
	12.9 Kilometerstand Machen Sie bitte Angaben zum Kilometerstand des angebotenen Fahrzeuges		
	12.10 Anbieter Sind Sie gewerblicher Anbieter	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	Preis		50 %
2	Lieferzeit		50 %
2.1	Kriterium mit Frage nach Anforderungserfüllung Fragetext: Erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges bis zur 14. KW 2025?	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt	50 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
		<input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	
2.2	Kriterium mit Frage nach Anforderungserfüllung Fragetext: Erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges bis zur 18. KW 2025	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	30 %
2.3	Kriterium mit Frage nach Anforderungserfüllung Fragetext: Erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges bis zur 22. KW 2025	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort: <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black; margin-bottom: 2px;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 15px; border: 1px solid black;"></div>	15 %
2.4	Kriterium mit Frage nach Anforderungserfüllung Fragetext: Erfolgt die Lieferung des Fahrzeuges ab der 23. KW 2025	Antwort - Die Anforderung(en) <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt <input type="checkbox"/> wird/werden voll erfüllt, zusätzlich vorhandene Funktionen siehe Erläuterung <input type="checkbox"/> wird/werden nicht erfüllt <input type="checkbox"/> kann/können nach Anpassung erfüllt werden Erläuterung zur Antwort:	5 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung				
		<table border="1"><tr><td data-bbox="636 331 1244 392"></td></tr><tr><td data-bbox="636 392 1244 452"></td></tr><tr><td data-bbox="636 452 1244 512"></td></tr><tr><td data-bbox="636 512 1244 566"></td></tr></table>					

Angebot

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Nachlass in %:	<hr/>
	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<hr/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<hr/>