




LEGENDE DECKENSPIEGEL TO2

- Präsenzmelder, Einbau, Raster
- Präsenzmelder, Ein-/Anbau
- Rauchmelder, Ein-/Anbau
- Rauchmelder in Zwischendecke
- Zementgebundene Holzwoleplatte als Akustikdecke, abgehängte Metall-UK, Struktur ultralein, Farbwahl n.A. Architekt
- TT550 Träger mit Feuerschutzanstrich, feuerhemmend, Farbwahl n.A. Architekt
- TT550 Träger mit Feuerschutzbeplankung, feuerhemmend, Farbwahl n.A. Architekt
- Abhangdecke Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt
- Freitragende Decke Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt
- Abhangdecke Metall Küche mit Einhängprofilen mit eingehängten Metalldeckenelementen, wischbar, pulverbeschichtet, Farbwahl n.A. Architekt
- Abhangdecke Akustik Gipskarton, Q3, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt
- Abhangdecke Gipskarton F30 (unten/oben), Q3, nichtbrennbar, Anstrich, Farbwahl n.A. Architekt
- WDV'S Außenraum, Farbwahl n.A. Architekt
- Rohdecke
- Rohdecke verputzt, Anstrich, staubbindend, transparent
- Betonrohdecke F90, verputzt, Anstrich, staubbindend, transparent
- A LED-Sicherheitsleuchte, Anbau IP40
- B LED-Sicherheitsleuchte, Deckenbau/Selbstabhängung
- SIBE in Leuchte intergr. Sicherheitsbeleuchtung
- LED-Rettungszeichenleuchte, Anbau (17) Maß: 256 x 28 x 180 mm
- Einbauleuchte Küche IP44 Metalldecke / LED 42W Einbaumaß: 1245 x 308 x 22 mm
- Wannenleuchte Technik IP44 Deckenbau / LED 19W Maß: 1257 x 102 x 91 mm
- Wannenleuchte Technik IP44 Abhangleuchte / LED 19W Maß: 1257 x 102 x 91 mm
- Pendelleuchte IP20 Speiseraum / LED 29W Einbaumaß: 1287 x 100 x 70 mm
- Aussenraumleuchte Eingangsbereich IP65 LED Einbaumaß: 1220 x 43 x 32 mm
- Wandleuchte / LED 23W / IP40 Maß: ø 316 mm
- Wandleuchte Aussenbereich / LED / IP65 Maß: ø 316 mm
- Deckeneinbaustrahler / LED 15W / IP40 Maß: ø 316 mm
- Deckeneinbaustrahler in F30 Decke / LED 15W / IP40 Maß: ø 316 mm
- Deckeneinbaustrahler / LED 23W / IP40 Maß: ø 316 mm
- Zuluft-Auslass
- Abluft-Element
- ELT Revision Metalldecke / Unterhangdecke

Index	Änderung	Datum	Gez.
F	Fugenbild Holzwoleplatten Speiseraum; Technikräume mit Anstrich	15.01.25	
E	Revisionsklappen ELT eingetragen	30.07.24	
D	Leistungsphase 5	24.04.24	
A	Änderung		

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Schulen
PF 120020 01001 Dresden Tel. 0351 4889201 Fax 0351 4889213



Projekt
0051 - 51. Grundschule "An den Platanen"
Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden
TO2 Umbau der Bestandssporthalle in eine Mensa

Standortverwalter
Amt für Schulen

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Architekten	Fachplaner
Tel.: Fax: E-Mail:	Tel.: Fax: E-Mail:
Datum	Unterschrift
Datum	Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:	Fachplaner Statik	Fachplaner HLS	Fachplaner ELT	Fachplaner Tiefbau	Fachplaner Freianlagen

Darstellung	DWG - Dateiname	Maßstab	Datum
TO2 - Deckenspiegel OG	0051_004_5_A_DS01_122_F.dwg	1:50	01.09.2023
	Gez.	Projekt-Nr.	HI.4010511
	Bl. - Größe	Bl.-Nr.	A_122_F