



Bekleidung PRF/Fallrohre Sporthalle:

SächsVStättVO, DGUV "sichere Schule"
DIN 18032-3 Ballwurfsicher, DIN EN ISO 12944 - C1-Iang,

- 1 Pfosten-Riegel-Fassade
gem. D12_522034, Fensterliste
- 2 Bekleidung MDF 16mm, sämtliche Kanten gefast/gerundet 2mm
Untergrund für Endbeschichtung vorbereitet
Schraubenköpfe verspachtelt, Endbeschichtung bauseits grau
RAL gem. B.u.F.BH
- 3 DIN 13501-1 A1- UK, aus 19mm zementgebundenen Faserplatten
befestigt in STB-Untergrund
- 4 Blendschutzrollo mit seitlichen Führungsschienen,
Befestigung an PRF-Pfosten
Blendschutz/Verdunklung F_c-Wert, Berechnung durch AN,
Farbwiedergabeindex R_a>90, L≈ 3500mm
geteilte Anlage je Fenster. Gruppensteuerung, Abstimmung ELT,
Farbe gem. B.u.F.BH.
- 5 Gesimsband Blech gem. sep. Planung, gem. B.u.F.BH



Übersichtsplan EG M1:2000		Hinweis Rollo ergänzt		15.11.24	Timo Schnitzler
B		Gesims geändert		15.10.24	Timo Schnitzler
A		Freigabe		30.08.24	Timo Schnitzler
0		Änderung		Datum	Gez.
Index		Landeshauptstadt Dresden		5 - Ausführungsplanung	
Projektauftraggeber		Landeshauptstadt Dresden		Planungsphase	
DWG - Dateiname		4898_001_5_A_D40_40310_B.dwg		Zeichnungscode	
PDF - Dateiname		4898_001_5_A_D40_40310_B.pdf		Projekt-Nr.	
Maßstab		1:5, 1:2		Bl.-Größe	
Erstelldatum		30.08.24		Bl.-Nr.	
Gez.		TS		DIN A3	
Datum				A - D40_40310_B	



Hinweise: Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

STESAD GmbH

WIR ENTWICKELN DRESDEN

Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0

01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de

Dresden

Die Stadt

Planer

NUN

NUN

Anschrift

Tel.:

E-Mail:

Beilage zum LV,

kein Ausführungsplan

Projekt

4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost

Bodenbacher Str., 01277 Dresden

Neubau /Entwicklung Schulstandort

Darstellung

SPH-Fenster-oben-unten

Freigabe

Datum