



**Bekleidung PRF/Fallrohre Sporthalle**  
**Bereich Dachdurchdringung:**

SächsVStättVO, DGUV "sichere Schule"  
DIN 18032-3 Ballwurfsicher, DIN EN ISO 12944 - C1-lang,

- 1 DIN 13501-1 A1- UK, aus 19mm zementgebundenen Faserplatten befestigt in STB-Untergrund
- 2 Bekleidung MDF 16mm, sämtliche Kanten gefast/gerundet 2mm Untergrund für Endbeschichtung vorbereitet Schraubenköpfe verspachtelt, Endbeschichtung bauseits grau RAL gem. B.u.F.BH
- 3 Brandriegel aus Mineralwolke zum Schutz vor Kamineffekten im Brandfall



Übersichtsplan EG M1:2000

0	Freigabe	26.11.24	Timo Schnitzler
VA	Vorabzug	30.08.24	Timo Schnitzler
Index	Änderung	Datum	Gez.
Projektauftraggeber		Planungsphase	
Landeshauptstadt Dresden		5 - Ausführungsplanung	
DWG - Dateiname		Zeichnungscode	
4898_001_5_A_D40_40311_0.dwg		Projekt-Nr.	
PDF - Dateiname		HI.4030271	
4898_001_5_A_D40_40311_0.pdf			
Maßstab	Erstelldatum	Gez.	Bl.-Größe
1:5	26.11.24	TS	DIN A3
		Bl.-Nr.	
		A - D40_40311_0	

**Hinweise:** Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,  
vertreten durch:  
**STESAD GmbH**  
WIR ENTWICKELN DRESDEN  
Königsbrücker Straße 17 01099 Dresden  
Tel. +49 351 49473-0 E-Mail info@stesad.de



Planer

NUN

NUN

Anschrift

Tel.:

E-Mail:

Projekt

**4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost**  
Bodenbacher Str., 01277 Dresden  
Neubau /Entwicklung Schulstandort

Darstellung

**SPH-Fenster-Dachdurchdringung-FL**

Freigabe

Datum