



HPL-Wandbekleidung
Deckenanschluss

SächsVStättVO, DGUV "sichere Schule", DIN 18041-1 + Anhang D,
DIN EN 438, DIN 18032-3 Ballwurfsicher, DIN EN ISO 146,
DIN 68856, DIN EN 15828, DIN EN 15570m, DIN EN 16014,
DIN EN 17737, DIN 18542, DIN EN ISO 12944 - C1-lang

- 1 Rohbau STB gem. Statik
- 2 Rasterdecke Aluminium 50 x 50 mm gem. B.u.F.BH
- 3 Lattung/Unterlage ≈10mm Toleranzausgleich
- 4 Agraffenkonstruktion
- 5 Wandbekleidung HPL-Schichtstoff Eiche Honey-Oak auf geeigneter Holzwerkstoffplatte D≈21mm, sämtliche Kanten mit ABS -Abschlusskante, 0,5mm gerundet, gem. B.u.F.BH



Hinweise: Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

STESAD GmbH

WIR ENTWICKELN DRESDEN

Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0

01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de

Dresden

Dresden

Planer
NUN
NUN
Anschrift:
Tel.:
E-Mail:

Beilage zum LV,
kein Ausführungsplan

Projekt
4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden
Neubau / Entwicklung Schulstandort

Darstellung
HPL- Regeldetail Anschluss Rasterdecke

Freigabe
Datum

Projektauftraggeber
Landeshauptstadt Dresden

DWG - Dateiname
4898_001_5_A_D83_65003_0.dwg

PDF - Dateiname
4898_001_5_A_D83_65003_0.pdf

Planungsphase
5 - Ausführungsplanung

Zeichnungscode

Projekt-Nr.
HI.4030271

Maßstab
1:2

Erstelldatum

Gez.
TS

Bl.-Größe
DIN A3

Bl.-Nr.
A - D83_65003_0