


Bekleidung PRF Sporthalle:

Anforderung ballwurfsicher gem. DIN 18032

- 1 Pfosten-Riegel-Fassade
gem. D12_522034
- 2 Bekleidung Fallrohr MDF 16mm
sämtliche Kanten gefast/gerundet 2mm
Untergrund für Endbeschichtung vorbereitet
Schraubenköpfe verspachtelt
Endbeschichtung bauseits grau RAL gem. B.u.F.BH
- 3 DIN 13501-1 A1- UK aus 19mm
zementgebundenen Faserplatten
befestigt in STB-Untergrund



Übersichtsplan EG M1:2000

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
| | | | |
| A | Führungsschiene geändert | 15.11.24 | Timo Schnitzler |
| 0 | Freigabe | 30.08.24 | Timo Schnitzler |
| Index | Änderung | Datum | Gez. |
| Projektauftraggeber Landeshauptstadt Dresden | | Planungsphase 5 - Ausführungsplanung | |
| DWG - Dateiname 4898_001_5_A_D40_40308_A.dwg | | Zeichnungscode | |
| PDF - Dateiname 4898_001_5_A_D40_40308_A.pdf | | Projekt-Nr. HI.4030271 | |
| Maßstab 1:5 | Erstelldatum 30.08.24 | Gez. TS | Bl.-Größe DIN A3 |
| | | | Bl.-Nr. A - D40_40308_A |

Hinweise: Die Detailzeichnungen sind nur in Verbindung mit den Ausführungsplänen, der Haustechnikplanung, den Unterlagen aus Statik, Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz, sowie aller vorliegenden Gutachten gültig. Alle tragenden Bauteile sind nach geprüfter statischer Berechnung auszuführen. Genaue statische Angaben sind den Unterlagen zur Tragwerksplanung zu entnehmen. Alle Angaben zur Gebäudetechnik, wie Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Photovoltaik, ... sind der entsprechenden Fachplanung zu entnehmen. Es sind die Angaben zu bautechnischen Maßnahmen aus den jeweiligen Gutachten zu beachten. Sämtliche Maße und Konstruktionen sind von den ausführenden Firmen eigenverantwortlich am Bau zu prüfen und nicht aus den Plänen herauszumessen. Einbaumaße sind direkt am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Planer zu melden. Änderungen sind nur mit Zustimmung der Bauleitung und in Rücksprache mit dem Planer und dem Bauherrn durchzuführen. Andernfalls trägt der Unternehmer die alleinige Verantwortung.

Landeshauptstadt Dresden, Amt für Schulen,
vertreten durch:

STESAD GmbH
WIR ENTWICKELN DRESDEN

Königsbrücker Straße 17
Tel. +49 351 49473-0

01099 Dresden
E-Mail info@stesad.de

Planer

NUN

NUN

Anschrift

Tel.:

E-Mail:



Projekt

4898 - "Gymnasium LEO" Linkselbisch Ost
Bodenbacher Str., 01277 Dresden
Neubau /Entwicklung Schulstandort

Darstellung

SPH-Fenster-Stützenbekleidung

Freigabe

Datum

**Beilage zum LV,
kein Ausführungsplan**