

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
652	FLIESEN- UND PLATTENARBEITEN	001	7	6.1	Sockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	140	21
1	Standardbeschreibungen	001	7	6.2	Sockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	150	22
2	Vorbereitende Leistungen	010	8	6.3	Kehlsockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	160	22
3	Wandbekleidungen	050	10	6.4	Kehlsockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	170	23
3.1	Bekleidungen aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	050	10	6.5	Sockel aus Klinkerplatten im Dünnbett . .	180	24
3.2	Bekleidungen aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	060	11	6.6	Sockel aus Solnhofener Platten im Dünnbett	190	24
3.3	Bekleidungen als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	070	13	6.7	Sockel aus Natursteinfliesen im Dünnbett	200	25
4	Bodenbeläge	080	14	7	Stufenbeläge	210	26
4.1	Beläge aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	080	14	7.1	Trittstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	210	26
4.2	Beläge aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	090	16	7.2	Trittstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	220	27
4.3	Beläge als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	100	17	7.3	Setzstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	230	28
4.4	Beläge aus Klinkerplatten im Dünnbett .	110	18	7.4	Setzstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett . . .	240	28
5	Fliesen und Platten aus Naturstein	120	20	8	Mehrpreise	250	29
5.1	Solnhofener Platten im Dünnbett	120	20	9	Sonstige Leistungen	270	31
5.2	Natursteinfliesen im Dünnbett	130	20	9.1	Fugen	270	31
6	Sockel	140	21	9.2	Ausschneiden, Anarbeiten	280	31
				9.3	Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung	290	32
					Alphabetisches Sachverzeichnis	33	

T1	T2	Langtext	T3		
001		<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>01 Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>02 Standardbeschreibung XX: Alle Leistungsbeschreibungen zu Abdichtungen sind im LB 636 "Abdichtungsarbeiten" enthalten.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="912 280 1476 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="912 315 1476 779"></td> </tr> </tbody> </table>	01	
	01				

T1	T2	Langtext	T3																																		
		2 - Vorbereitende Leistungen																																			
010		Schutzabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>aus Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verkleben</td> <td>2,10</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>aus Folie, Stöße und Ränder verkleben</td> <td>1,75</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>aus Malervlies ca. 220 g/m2, einseitig rutschhemmend, Stöße und Ränder verkleben</td> <td>4,05</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm</td> <td>10,30</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>aus OSB-Platten, Dicke 15 mm</td> <td>14,40</td> </tr> </tbody> </table>	01		EUR/m2		01	aus Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verkleben	2,10	02	aus Folie, Stöße und Ränder verkleben	1,75	03	aus Malervlies ca. 220 g/m2, einseitig rutschhemmend, Stöße und Ränder verkleben	4,05	04	aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm	10,30	05	aus OSB-Platten, Dicke 15 mm	14,40															
01																																					
EUR/m2																																					
01	aus Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verkleben	2,10																																			
02	aus Folie, Stöße und Ränder verkleben	1,75																																			
03	aus Malervlies ca. 220 g/m2, einseitig rutschhemmend, Stöße und Ränder verkleben	4,05																																			
04	aus Hartfaserplatten, Dicke 5 mm	10,30																																			
05	aus OSB-Platten, Dicke 15 mm	14,40																																			
012		Fliesen/Platten abbrechen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Bauteil</td> </tr> <tr> <td>Wand</td> <td>Boden</td> <td>Tritt-/Setzstufen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>vom Untergrund abschälen und reinigen,</td> <td>22,90</td> <td>20,80</td> <td>16,60</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>einschl. Mörtelbett, Untergrund reinigen,</td> <td>37,40</td> <td>33,30</td> <td>27,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Bauteil			Wand	Boden	Tritt-/Setzstufen	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m	01	vom Untergrund abschälen und reinigen,	22,90	20,80	16,60	02	einschl. Mörtelbett, Untergrund reinigen,	37,40	33,30	27,00												
01	02	03																																			
Bauteil																																					
Wand	Boden	Tritt-/Setzstufen																																			
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m																																			
01	vom Untergrund abschälen und reinigen,	22,90	20,80	16,60																																	
02	einschl. Mörtelbett, Untergrund reinigen,	37,40	33,30	27,00																																	
014		Kehlssockelfliesen/-platten abbrechen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">EUR/m</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Höhe bis 15 cm</td> <td>13,00</td> </tr> </tbody> </table>	01		EUR/m		01	Höhe bis 15 cm	13,00																											
01																																					
EUR/m																																					
01	Höhe bis 15 cm	13,00																																			
016		Kratzspachtelung als Haftbrücke,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 10 m2</td> <td>über 10 bis 15 m2</td> <td>über 15 bis 20 m2</td> <td>über 20 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>an Wänden,</td> <td>3,55</td> <td>2,90</td> <td>2,60</td> <td>2,30</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>auf Böden,</td> <td>3,35</td> <td>2,75</td> <td>2,45</td> <td>2,20</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	an Wänden,	3,55	2,90	2,60	2,30	02	auf Böden,	3,35	2,75	2,45	2,20						
01	02	03	04																																		
Fläche																																					
bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
01	an Wänden,	3,55	2,90	2,60	2,30																																
02	auf Böden,	3,35	2,75	2,45	2,20																																
018		Voranstrich an Wand/Boden, zur Aufnahme von Fliesen/Platten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 10 m2</td> <td>über 10 bis 15 m2</td> <td>über 15 bis 20 m2</td> <td>über 20 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>mit Kunstharz-Dispersion,</td> <td>3,55</td> <td>3,35</td> <td>3,10</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>mit Polyurethan-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,</td> <td>3,75</td> <td>3,45</td> <td>3,20</td> <td>3,10</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,</td> <td>11,20</td> <td>10,90</td> <td>10,70</td> <td>9,90</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	mit Kunstharz-Dispersion,	3,55	3,35	3,10	2,90	02	mit Polyurethan-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	3,75	3,45	3,20	3,10	03	mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	11,20	10,90	10,70	9,90
01	02	03	04																																		
Fläche																																					
bis 10 m2	über 10 bis 15 m2	über 15 bis 20 m2	über 20 m2																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
01	mit Kunstharz-Dispersion,	3,55	3,35	3,10	2,90																																
02	mit Polyurethan-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	3,75	3,45	3,20	3,10																																
03	mit Epoxidharz-Grundierung, mit Quarzsand abstreuen,	11,20	10,90	10,70	9,90																																

T1	T2	Langtext	T3	
020		Vollflächiges Spachteln/Ausgleichen des Untergrundes, für Bekleidungen und Beläge im Dünnbettverfahren,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
01		zementgebundene Spachtelmasse bis 3 mm,	—	10,70
02		faserverstärkte Ausgleichsmasse bis 5 mm,	11,10	14,50
03		faserverstärkte Ausgleichsmasse über 5 bis 10 mm,	16,10	20,30
022		Abmauerung der Wanne/Duschwanne mit Porenbeton-Bauplatten DIN 4166, Dicke 5 cm,	01	
			EUR/m2	
			74,90	
			01	
024		Bekleidung der Wand mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, mit Rissüberbrückung der Stöße,	01	02
			geklebt	geklebt und geschraubt
			EUR/m2	EUR/m2
			01	
02		Dicke über 10 bis 20 mm,	45,10	55,80
026		Verkleidung von Rohrleitungen mit beidseitig gewebebeschichteten Hartschaumplatten, einschl. Unterkonstruktion,	01	
			geklebt	
			EUR/m2	
			01	
028		Entstaubungsgerät,	01	
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.	
			EUR/St	
			01	

T1	T2	Langtext	T3	
		3 - Wandbekleidungen		
		3.1 - Bekleidungen aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
050		Bekleidung an Wänden, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb , im Dünnbett, aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	98,80	43,70
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	98,80	43,70
	03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	62,40	46,80
	04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	62,40	46,80
	05	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	64,50	43,70
	06	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	64,50	43,70
	07	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	67,60	46,80
	08	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	69,70	46,80
	09	Nennmaß 30 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	71,80	46,80
	10	Nennmaß 30 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	71,80	46,80
	11	Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	78,00	51,00
	12	Nennmaß 30 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	78,00	51,00
	13	Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt,	—	57,60
	14	Nennmaß 60 x 30 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilirt/polirt,	—	51,40

T1	T2	Langtext	T3	
052	15	Nennmaß 60 x 60 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilier/poliert,	01	02
	16	Nennmaß 60 x 60 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profilier/poliert,	uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
			—	68,50
			—	62,30
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz,	98,80	43,70
	02	Nennmaß 15 x 15 cm,	62,40	43,70
	03	Nennmaß 20 x 15 cm,	62,40	43,70
	04	Nennmaß 20 x 20 cm,	67,60	40,60
	05	Nennmaß 25 x 25 cm,	69,70	46,80
	06	Nennmaß 30 x 20 cm,	71,80	47,80
	07	Nennmaß 30 x 30 cm,	78,00	51,00
			3.2 - Bekleidungen aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett	
060		Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ia/Ib im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche glasiert , glänzend/matt, eben/profilier/strukturiert,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm,	70,00	49,70
	02	Nennmaß 20 x 20 cm,	70,00	49,70
	03	Nennmaß 25 x 25 cm,	68,20	47,90
04	Nennmaß 30 x 30 cm,	72,90	52,60	

T1	T2	Langtext	T3	
062		Bekleidung an Wänden, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/IIa/IIb , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche unglasiert , eben/profilier/strukturiert,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 10 mm,	84,10	49,70
	02	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 10 mm,	80,00	49,70
	03	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 10 mm,	81,50	47,90
	04	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 10 mm,	84,10	52,60
	05	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 12 mm,	84,90	49,70
	06	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 12 mm,	79,90	49,70
	07	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 12 mm,	81,80	47,90
08	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 12 mm,	84,40	52,60	

T1	T2	Langtext	T3	
		3.3 - Bekleidungen als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
070		Bekleidung an Wänden, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/B Ib , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	128,00	60,10
	02	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	128,00	60,10
	03	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	128,00	60,10
	04	Nennmaß 2 x 2 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	128,00	60,10
	05	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	128,00	60,10
	06	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	128,00	60,10
	07	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	128,00	60,10
	08	Nennmaß 2,5 x 2,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	128,00	60,10
	09	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	108,00	60,10
	10	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	108,00	60,10
	11	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	108,00	60,10
	12	Nennmaß 5 x 5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	108,00	60,10
	13	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche unglasiert, eben,	108,00	60,10
	14	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche unglasiert, profiliert/mit Stegen,	108,00	60,10
	15	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	108,00	60,10
	16	Nennmaß 7,5 x 7,5 cm, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	108,00	60,10

T1	T2	Langtext	T3	
		4 - Bodenbeläge		
		4.1 - Beläge aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
080		Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	67,00	39,20
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	82,40	39,20
	03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	61,40	41,60
	04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	64,00	41,60
	05	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	64,00	41,60
	06	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	64,00	41,60
	07	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	58,20	38,50
	08	Nennmaß 20 x 20 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	58,20	38,50
	09	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/poliert/genockt/gerillt/gekörnt,	62,10	41,60
	10	Nennmaß 25 x 25 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	62,10	41,60

T1	T2	Langtext	T3																			
		4.2 - Beläge aus stranggepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett																				
090		<p>Bodenbelag aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ia/Ib, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben/profiliert/strukturiert,</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uni</td> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>58,10</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>41,60</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>38,50</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>34,30</td> </tr> <tr> <td>56,70</td> <td>34,30</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>37,40</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	uni	nur verlegen	EUR/m2	EUR/m2	58,10	36,40	60,80	41,60	60,80	38,50	60,80	34,30	56,70	34,30	—	37,40	
01	02																					
uni	nur verlegen																					
EUR/m2	EUR/m2																					
58,10	36,40																					
60,80	41,60																					
60,80	38,50																					
60,80	34,30																					
56,70	34,30																					
—	37,40																					
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm,																				
	02	Nennmaß 20 x 10 cm,																				
	03	Nennmaß 20 x 20 cm,																				
	04	Nennmaß 25 x 25 cm,																				
	05	Nennmaß 30 x 30 cm,																				
	06	Nennmaß 30 x 45 cm,																				
092		<p>Bodenbelag aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ia/Ib, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Boden aus Beton/vorh. Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt, Oberfläche unglasiert, eben/profiliert/strukturiert,</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uni</td> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>58,10</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>41,60</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>38,50</td> </tr> <tr> <td>60,80</td> <td>34,30</td> </tr> <tr> <td>56,70</td> <td>34,30</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>37,40</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	uni	nur verlegen	EUR/m2	EUR/m2	58,10	36,40	60,80	41,60	60,80	38,50	60,80	34,30	56,70	34,30	—	37,40	
01	02																					
uni	nur verlegen																					
EUR/m2	EUR/m2																					
58,10	36,40																					
60,80	41,60																					
60,80	38,50																					
60,80	34,30																					
56,70	34,30																					
—	37,40																					
	01	Nennmaß 24 x 11,5 cm, Dicke bis 12 mm,																				
	02	Nennmaß 20 x 10 cm, Dicke bis 12 mm,																				
	03	Nennmaß 20 x 20 cm, Dicke bis 12 mm,																				
	04	Nennmaß 25 x 25 cm, Dicke bis 12 mm,																				
	05	Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke bis 12 mm,																				
	06	Nennmaß 30 x 45 cm, Dicke bis 12 mm,																				

T1	T2	Langtext	T3	
		4.3 - Beläge als Mosaik aus trockengepressten, keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
100		Bodenbelag, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ib, Nennmaß bis 2,5 x 2,5 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Oberfläche unglasiert, eben,	118,00	49,90
	02	Oberfläche unglasiert, profiliert,	120,00	52,20
	03	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	118,00	49,90
	04	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	120,00	52,20
102		Bodenbelag, Mosaik aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ib, Nennmaß über 2,5 x 2,5 bis 7,5 x 7,5 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , Tafel rückseitig geklebt, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m2	EUR/m2
	01	Oberfläche unglasiert, eben,	107,00	49,90
	02	Oberfläche unglasiert, profiliert,	109,00	52,20
	03	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, eben,	107,00	49,90
	04	Oberfläche glasiert, glänzend/matt, profiliert,	109,00	52,20

T1	T2	Langtext	T3			
110		4.4 - Beläge aus Klinkerplatten im Dünnbett Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 10 x 20 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,				
			01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	80,10	43,70
			02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	83,90	47,50
			03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	83,40	44,70
			04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	86,70	48,60
			05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	85,80	47,50
			06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	89,60	51,40
112		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 20 x 20 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,				
			01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	73,80	39,50
			02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	78,70	43,40
			03	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	76,40	39,50
			04	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	80,30	43,40
			05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	97,20	41,10
			06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	102,00	44,90

T1	T2	Langtext	T3			
114		Bodenbelag aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 30 x 30 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , im Dünnbett, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,				
			01	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	rot/rotbraun	nur verlegen
			02	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	EUR/m2	EUR/m2
			03	Dicke 1,8 cm, Oberfläche eben,	62,30	36,70
			04	Dicke 1,8 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	64,60	39,00
			05	Dicke 2,5 cm, Oberfläche eben,	72,10	40,90
			06	Dicke 2,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	74,40	43,20
					—	40,90
		—	43,20			

T1	T2	Langtext	T3						
		5 - Fliesen und Platten aus Naturstein							
		5.1 - Solnhofener Platten im Dünnbett							
120		Bodenbelag aus kalibrierten Solnhofener Platten, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003 , in Bahnen, auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegt auf Kreuzfuge, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>54,00</td> </tr> <tr> <td>49,90</td> </tr> <tr> <td>47,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	nur verlegen	EUR/m2	54,00	49,90	47,30
01									
nur verlegen									
EUR/m2									
54,00									
49,90									
47,30									
	01	Breite 100 und 150 mm,							
	02	Breite 200 und 250 mm,							
	03	Breite 300 und 350 mm,							
		5.2 - Natursteinfliesen im Dünnbett							
130		Bodenbelag aus Natursteinfliesen, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 BGR 181/DGUV-R 108-003 , auf Estrich/Beton/Tragschicht, Untergrund waagrecht, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>45,80</td> </tr> <tr> <td>52,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	nur verlegen	EUR/m2	45,80	52,00	
01									
nur verlegen									
EUR/m2									
45,80									
52,00									
	01	Maße 300/300 mm, Dicke 10 mm,							
	02	Maße 300/600 mm, Dicke 10 mm,							

T1	T2	Langtext	T3	
140		6 - Sockel		
		6.1 - Sockel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Sockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekörnt,	19,20	11,10
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	19,20	11,10
	03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekörnt,	22,20	14,50
04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	22,20	14,50	
05	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche unglasiert, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekörnt,	15,80	9,05	
06	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	15,80	9,05	

T1	T2	Langtext	T3	
150		6.2 - Sockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Sockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ib/Ia/Ib, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche unglasiert, Dicke bis 8 mm, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekört,	19,20	11,10
	02	Nennmaß 10 x 10 cm, auf Netz, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	19,20	11,10
03	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche unglasiert, Dicke bis 8 mm, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekört,	22,20	14,50	
04	Nennmaß 15 x 15 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	22,20	14,00	
05	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche unglasiert, Dicke bis 8 mm, eben/profilirt/polirt/genockt/gerillt/gekört,	15,80	9,05	
06	Nennmaß 20 x 10 cm, Oberfläche glasiert, glänzend, eben/profilirt/genockt,	15,80	9,05	
160		6.3 - Kehlsöckel aus trockengepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett		
		Kehlsöckel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ia/Ib , mit Hohlkehle/Fase oder mit Hohlkehle und Fase, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
		EUR/m	EUR/m	
01	Nennmaß 10 x 10 cm,	45,90	21,50	
02	Nennmaß 10 x 15 cm,	49,20	21,50	
03	Nennmaß 10 x 20 cm,	44,90	21,50	

T1	T2	Langtext	T3														
162	01	Kehlsockel, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe B Ia/Ila/lb , mit Hohlkehle/Fase oder mit Hohlkehle und Fase, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>4,70</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/St	4,70											
01																	
EUR/St																	
4,70																	
6.4 - Kehlsockel aus stranggepressten keramischen Fliesen/Platten im Dünnbett																	
170	01	Kehlsockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ila/lb , mit Hohlkehle, sichtbare Höhe 8 cm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>uni</td> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>30,60</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>30,60</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>32,70</td> <td>21,50</td> </tr> <tr> <td>32,70</td> <td>21,50</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	uni	nur verlegen	EUR/m	EUR/m	30,60	21,50	30,60	21,50	32,70	21,50	32,70	21,50
01	02																
uni	nur verlegen																
EUR/m	EUR/m																
30,60	21,50																
30,60	21,50																
32,70	21,50																
32,70	21,50																
172	01	Kehlsockel, aus stranggepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411, Gruppe A Ia/Ila/lb , mit Hohlkehle, sichtbare Höhe 8 cm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>4,70</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/St	4,70											
01																	
EUR/St																	
4,70																	

T1	T2	Langtext	T3	
180	6.5 - Sockel aus Klinkerplatten im Dünnbett			
	Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 10 x 20 cm, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		01	02
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Dicke 1 cm, Oberfläche eben,	13,80	9,05
	02	Dicke 1 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	13,80	9,05
	03	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	16,50	11,10
	04	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	16,50	11,10
	05	Dicke 2 cm, Oberfläche eben,	16,50	11,10
	06	Dicke 2 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	16,50	11,10
182	6.5 - Sockel aus Klinkerplatten im Dünnbett			
	Sockel aus Klinkerplatten DIN 18158, Nennmaß 30 x 30 cm, Sockelhöhe bis 100 mm , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		01	02
			rot/rotbraun	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Dicke 1 cm, Oberfläche eben,	20,40	13,20
	02	Dicke 1 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	20,40	13,20
03	Dicke 1,5 cm, Oberfläche eben,	23,20	15,30	
04	Dicke 1,5 cm, Oberfläche profiliert/strukturiert,	23,20	15,30	
190	6.6 - Sockel aus Solnhofener Platten im Dünnbett			
	Sockel aus kalibrierten Solnhofener Platten, Sockelhöhe bis 100 mm , in Bahnen, Oberfläche bruchrau/angeschliffen, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		01	
	01	Dicke bis 13 mm,	nur verlegen	
		EUR/m		
		15,10		

T1	T2	Langtext	T3					
		6.7 - Sockel aus Natursteinfliesen im Dünnbett						
200		<p>Sockel aus Natursteinfliesen, Sockelhöhe bis 100 mm, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>15,10</td> </tr> <tr> <td>15,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	nur verlegen	EUR/m2	15,10	15,10
01								
nur verlegen								
EUR/m2								
15,10								
15,10								
	01	Dicke 10 mm, Länge 300 mm,						
	02	Dicke 10 mm, Länge 600 mm,						

T1	T2	Langtext	T3	
		7 - Stufenbeläge		
		7.1 - Trittstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett		
210		Stufenbelag für Trittstufe , aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/Ila/Ib/IIb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gerade , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	59,70	41,10
	02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	59,70	41,10
	03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	61,80	41,10
	04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	61,80	41,10
212		Stufenbelag für Trittstufe , aus trockengepressten Fliesen Gruppe B Ia/Ila/Ib/IIb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gewandelt , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		
			01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 20 x 30 cm, unglasiert,	66,60	44,40
	02	Nennmaß 20 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	66,60	44,40
	03	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	68,60	44,40
	04	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	68,60	44,40

T1	T2	Langtext	T3	
		7.2 - Trittstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett		
220		Stufenbelag für Trittstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gerade , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
01		Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	59,70	41,10
02		Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	59,70	41,10
03		Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	61,80	41,10
04		Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	61,80	41,10
222		Stufenbelag für Trittstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb DIN EN 14411, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9, V 4 - V 10 BGR 181/DGUV-R 108-003, auf Treppe, gewandelt , im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,	01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
01		Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	66,60	44,40
02		Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	66,60	44,40
03		Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	68,60	44,40
04		Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	68,60	44,40

T1	T2	Langtext	T3	
230	7.3 - Setzstufen aus trockengepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett			
	Stufenbelag für Setzstufe , aus trockengepressten Fliesen, Gruppe B Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		01	02
			uni	nur verlegen
			EUR/m	EUR/m
	01	Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	25,50	18,20
	02	Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	25,50	18,20
	03	Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	26,70	18,20
	04	Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	26,70	18,20
	7.4 - Setzstufen aus stranggepressten, keramischen Fliesen im Dünnbett			
	240	Stufenbelag für Setzstufe , aus stranggepressten Fliesen, Gruppe A Ia/IIa/Ib/IIb DIN EN 14411, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C, Klasse 2TES1 DIN EN 12004-1, im Fugenschnitt verlegt, mit zementhaltigem Fugenmaterial verfugt,		01
		uni	nur verlegen	
		EUR/m	EUR/m	
01		Nennmaß 30 x 30 cm, unglasiert,	25,50	18,20
02		Nennmaß 30 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	25,50	18,20
03		Nennmaß 60 x 30 cm, unglasiert,	26,70	18,20
04		Nennmaß 60 x 30 cm, glasiert glänzend/matt,	26,70	18,20

T1	T2	Langtext	T3																												
		8 - Mehrpreise																													
250	01	Mehrpreis für die Verlegung von Mosaik mit vorderseitiger Verklebung, ohne Angabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">EUR/m2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26,00</td> </tr> </tbody> </table>	01		EUR/m2		26,00																							
01																															
EUR/m2																															
26,00																															
252	01	Mehrpreis für die Verlegung mit hydraulisch erhärtendem Kleber, Typ C, Klasse 2FTES1 DIN EN 12004-1, ohne Angabe,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Bauteil</td> </tr> <tr> <td>Wandbekleidung und Bodenbelag</td> <td>Tritt- und Setzstufe</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>3,85</td> <td>1,85</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	Bauteil		Wandbekleidung und Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe	EUR/m2	EUR/m	3,85	1,85																		
01	02																														
Bauteil																															
Wandbekleidung und Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe																														
EUR/m2	EUR/m																														
3,85	1,85																														
254	01 02 03 04	Mehrpreis für Bewertungsgruppe Rutschgefahr, R 10, R 11, R 12, R 13,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Bauteil</td> </tr> <tr> <td>Bodenbelag</td> <td>Tritt- und Setzstufe</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>7,30</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>7,30</td> <td>3,65</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>8,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	Bauteil		Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe	EUR/m2	EUR/m	7,30	3,65	7,30	3,65	16,10	8,10	16,10	8,10												
01	02																														
Bauteil																															
Bodenbelag	Tritt- und Setzstufe																														
EUR/m2	EUR/m																														
7,30	3,65																														
7,30	3,65																														
16,10	8,10																														
16,10	8,10																														
256	01 02	Mehrpreis für die Verlegung im Gefälle, im Dünnbett, im Dünnbett, diagonal,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m2</td> <td>über 5 bis 10 m2</td> <td>über 10 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>1,55</td> <td>1,25</td> <td>1,05</td> </tr> <tr> <td>10,40</td> <td>6,25</td> <td>4,15</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Fläche			bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,55	1,25	1,05	10,40	6,25	4,15										
01	02	03																													
Fläche																															
bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 m2																													
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
1,55	1,25	1,05																													
10,40	6,25	4,15																													
258	01 02 03	Mehrpreis für Verfugung, mit farbigem Mörtel, mit kunststoffmodifiziertem Mörtel, mit Reaktionsharzfuge,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fliesen-/Plattengröße</td> </tr> <tr> <td>bis 10 x 10 cm</td> <td>über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm</td> <td>über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm</td> <td>über 20 x 20 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>3,35</td> <td>3,10</td> <td>2,90</td> <td>2,60</td> </tr> <tr> <td>35,40</td> <td>32,20</td> <td>31,20</td> <td>29,10</td> </tr> <tr> <td>43,20</td> <td>39,30</td> <td>36,30</td> <td>34,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	Fliesen-/Plattengröße				bis 10 x 10 cm	über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm	über 20 x 20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	3,35	3,10	2,90	2,60	35,40	32,20	31,20	29,10	43,20	39,30	36,30	34,10
01	02	03	04																												
Fliesen-/Plattengröße																															
bis 10 x 10 cm	über 10 x 10 cm bis 15 x 15 cm	über 15 x 15 cm bis 20 x 20 cm	über 20 x 20 cm																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
3,35	3,10	2,90	2,60																												
35,40	32,20	31,20	29,10																												
43,20	39,30	36,30	34,10																												

T1	T2	Langtext	T3	
260	01	Mehrpreis für die Verlegung im Dickbett aus Zementmörtel, von Bekleidungen und Belägen, alle Nennmaße,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
			37,40	18,70
262	01 02 03 04 05 06 07	Mehrpreis für Bewehrung des Dickbettes, mit Drahtgeflecht, mit Glasfasergewebe, mit Baustahl 50/50/2, mit Baustahl 50/50/2, verzinkt, mit Baustahl 75/75/3, mit Baustahlmatte N 94, mit Baustahlmatte N 141,	01	02
			Bauteil	
			Wand	Boden
			EUR/m2	EUR/m2
			20,40	—
			5,80	5,80
			43,60	5,80
			—	5,95
47,40	10,00			
47,40	10,00			
—	17,10			
264	01 02 03	Mehrpreis für Schrägschnitt, Fliesen und Platten Solnhofener Platten Natursteinplatten	01	
			EUR/m	
			8,30	
			13,00	
		1,55		

T1	T2	Langtext	T3		
		9 - Sonstige Leistungen			
		9.1 - Fugen			
270		Fuge in Bodenbelag/Wandbekleidung, mit elastischem Fugendichtstoff,	01	02	03
			Fugenbreite		
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	auf Acrylbasis,	5,20	7,00	—
	02	auf Silikonbasis,	7,80	12,50	13,80
	03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,	8,10	12,90	14,10
	04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,	10,70	15,70	18,60
272		Fugenfüllstoff erneuern, ausbauen, reinigen und wieder verfüllen,	01	02	03
			Fugenbreite		
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	auf Acrylbasis,	8,10	9,60	—
	02	auf Silikonbasis,	22,90	27,60	28,30
	03	auf Silikonbasis, beständig gegen Säure/Fett/Öl/Chemikalien,	24,00	28,70	29,40
	04	auf Silikonbasis, natursteingeeignet,	26,90	29,50	32,90
		9.2 - Ausschneiden, Anarbeiten			
280		Loch für Installationen, in Wandbekleidung und Bodenbelag,	01		
			EUR/St		
	01	ohne Angabe	4,15		
282		Anarbeiten der Wandbekleidung/Bodenbelag an Waschtisch/Spülbecken/Wanne/Wannenuntertritt/schräge Wannenschürze,	01		
			EUR/m		
	01	bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm	4,15		
	02	über Fliesennennmaß 30 x 30 cm	8,30		

T1	T2	Langtext	T3					
283	01	Nachträgliches Anarbeiten der Wandbekleidung/Bodenbelag an Einbauteile, bis Fliesennennmaß 30 x 30 cm	01					
			EUR/St					
284	02	über Fliesennennmaß 30 x 30 cm Gehrungsschnitt, Fliesen/Platten, alle Fliesen und Platten	12,50					
			14,60					
284	01	an Kehlsockelfliese/-platte	01					
			EUR/m					
290	02	9.3 - Einbauteile, Schienen, Rahmen für Dünnbettverlegung Einbauteil einschl. Befestigungsanker,	6,25					
			7,30					
290	01	Aluminium, Dicke 8 bis 12 mm,	01	02	03			
			Trennschiene/ Abschlussprofil	Kantenschutz- schiene	Bewegungs- profil			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			7,80	7,80	17,10			
			8,55	8,55	—			
292	02	Aluminium, eloxiert, Dicke 8 bis 12 mm,	7,50	7,50	9,80			
			11,20	15,10	23,70			
292	01	Stahl, kunststoffbeschichtet,	01	02	03	04	05	06
			Abmessung					
			15 x 15 cm	20 x 15 cm	20 x 20 cm	30 x 20 cm	30 x 30 cm	40 x 40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			34,80	36,00	36,10	26,80	37,90	40,20
294	02	Aluminium, Mattenrahmen, Profil 30 x 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenbodens,	31,70	32,90	33,00	34,10	34,70	37,10
			Abmessung					
			60 x 40 cm	70 x 40 cm	80 x 40 cm	90 x 60 cm	100 x 50 cm	100 x 60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			42,40	46,70	51,00	63,60	63,60	67,90
294	01	Aluminium, Stahl, nichtrostend,	71,10	78,20	85,40	107,00	107,00	114,00
			71,10	78,20	85,40	107,00	107,00	114,00

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abbrechen

- Fliesen/Platten LB/652, T1/012, Seite 8
- Kehlsockelfliesen LB/652, T1/014, Seite 8

Abdeckung LB/652, T1/010, Seite 8

Abmauerung

- Badewanne LB/652, T1/022, Seite 9
- Duschwanne LB/652, T1/022, Seite 9

Anarbeiten

- an Sanitärobjekte LB/652, T1/282, Seite 31
- nachträglich an Einbauteile LB/652, T1/283, Seite 32

B

Bodenbelag

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, glasiert LB/652, T1/090, Seite 16
- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, unglasiert LB/652, T1/092, Seite 16
- Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb LB/652, T1/080, Seite 14
- Gruppe B III LB/652, T1/082, Seite 15
- Klinkerplatten, 10 x 20 cm LB/652, T1/110, Seite 18
- Klinkerplatten, 20 x 20 cm LB/652, T1/112, Seite 18
- Klinkerplatten, 30 x 30 cm LB/652, T1/114, Seite 19
- Mosaik, Gruppe B Ia/Ib, bis 2,5 x 2,5 cm LB/652, T1/100, Seite 17
- Mosaik, Gruppe B Ia/Ib, über 2,5 bis 7,5 cm LB/652, T1/102, Seite 17
- Natursteinfliesen LB/652, T1/130, Seite 20
- Solnhofener Platten, in Bahnen LB/652, T1/120, Seite 20

E

Einbauteile

- Mattenrahmen mit Anker LB/652, T1/294, Seite 32
- Revisionsrahmen/-tür LB/652, T1/292, Seite 32
- Schienen und Profile LB/652, T1/290, Seite 32

Entstaubungsgerät LB/652, T1/028, Seite 9

F

Fliesen abbrechen

- Boden/Wand LB/652, T1/012, Seite 8
- Kehlsockel LB/652, T1/014, Seite 8

Fugendichtung

- dauerelastisch LB/652, T1/270, Seite 31
- dauerelastisch erneuern LB/652, T1/272, Seite 31

G

Gehrungsschnitt

- Fliesen/Platten LB/652, T1/284, Seite 32
- Kehlsockelfliese/-platte LB/652, T1/284, Seite 32

H

Haftbrücke LB/652, T1/016, Seite 8

Hartschaumplatte

- als Rohrverkleidung LB/652, T1/026, Seite 9
- als Wandbekleidung LB/652, T1/024, Seite 9

K

Kehlsockel

- Gruppe A Ia/Ia/Ib LB/652, T1/170, Seite 23

- Gruppe B Ia/Ia/Ib LB/652, T1/160, Seite 22

Kehlsockelecke

- Gruppe A Ia/Ia/Ib LB/652, T1/172, Seite 23
- Gruppe B Ia/Ia/Ib LB/652, T1/162, Seite 23

L

Loch für Installationen LB/652, T1/280, Seite 31

M

Mehrpreis

- Bewehrung LB/652, T1/262, Seite 30
- Bewertungsgruppe Rutschgefahr LB/652, T1/254, Seite 29
- Bodenbelag im Gefälle LB/652, T1/256, Seite 29
- hydraulisch erhärtender Kleber LB/652, T1/252, Seite 29
- Mosaik, vorderseitig verklebt LB/652, T1/250, Seite 29
- Schrägschnitt LB/652, T1/264, Seite 30
- Verfugung LB/652, T1/258, Seite 29
- Verlegen im Dickbett LB/652, T1/260, Seite 30

R

Rohrverkleidung Hartschaumplatten LB/652, T1/026, Seite 9

S

Schutzabdeckung LB/652, T1/010, Seite 8

Sockel

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, 10 x 10 cm LB/652, T1/150, Seite 22
- Gruppe B Ia/Ila/Ib/Ilb, 10 x 10 cm LB/652, T1/140, Seite 21
- Klinkerplatten, Nennmaß 10 x 20 cm LB/652, T1/180, Seite 24
- Klinkerplatten, Nennmaß 30 x 30 cm LB/652, T1/182, Seite 24
- Naturstein LB/652, T1/200, Seite 25
- Solnhofener Platten LB/652, T1/190, Seite 24

Standardbeschreibung LB/652, T1/001, Seite 7

Stufenbelag

- Setzstufe, A Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/240, Seite 28
- Setzstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/230, Seite 28
- Trittstufe, A Ia/Ib/Ila/Ilb, gerade LB/652, T1/220, Seite 27
- Trittstufe, A Ia/Ib/Ila/Ilb, gewandelt LB/652, T1/222, Seite 27
- Trittstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb, gerade LB/652, T1/210, Seite 26
- Trittstufe, B Ia/Ia/Ib/Ilb, gewandelt LB/652, T1/212, Seite 26

U

Untergrund

- ausgleichen LB/652, T1/020, Seite 9
- spachteln LB/652, T1/020, Seite 9

V

Voranstrich LB/652, T1/018, Seite 8

W

Wandbekleidung

- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, glasiert LB/652, T1/060, Seite 11
- Gruppe A Ia/Ib/Ila/Ilb, unglasiert LB/652, T1/062, Seite 12
- Gruppe B Ia/Ia/Ib/Ilb LB/652, T1/050, Seite 10
- Gruppe B III LB/652, T1/052, Seite 11
- Hartschaumplatten LB/652, T1/024, Seite 9
- Mosaik, Gruppe B Ia/B Ib LB/652, T1/070, Seite 13