

## Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
<b>656</b>	<b>PARKETT- UND HOLZPFLASTERARBEITEN . . . . .</b>	001	7		5.6	260	19
<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	7		5.7	270	20
<b>2</b>	<b>Ausbauen . . . . .</b>	010	8		5.8	280	21
<b>3</b>	<b>Untergrundvorbereitung . . . . .</b>	130	11		<b>6</b>	<b>Holzpfaster . . . . .</b>	300 23
<b>4</b>	<b>Unterböden, Unterlagen und Dämmschichten . . . . .</b>	150	13		6.1	Holzpfaster repräsentativer Bereich . . .	300 23
<b>5</b>	<b>Parkett . . . . .</b>	210	17		6.2	Holzpfaster Werkstattbereich . . . . .	301 23
5.1	Parkett aus Massivholz-Parkettstäben . .	210	17		6.3	Fugen im Holzpfaster . . . . .	310 24
5.2	Parkett aus Mosaikparkettelementen . .	220	18		6.4	Oberflächenbehandlung von Holzpfaster	320 24
5.3	Parkett aus Hochkant-Parkettlamellen . .	230	18		6.5	Sonstige Leistungen Holzpfaster . . . . .	330 25
5.4	Parkett aus Massivholz-Lamparkett . . .	240	18		<b>7</b>	<b>Sonstige Leistungen . . . . .</b>	400 26
5.5	Parkett aus Mehrschichtparkettelementen	250	19		7.1	Holzleisten . . . . .	400 26
					7.2	Sockel-/Stuhlleisten . . . . .	410 28
					7.3	Türschwelle, Einbauteile . . . . .	420 31
					7.4	Schutz von Bauteilen, Einrichtungsgegenständen . . . . .	450 33
						<b>Alphabetisches Sachverzeichnis . . . . .</b>	35



T1	T2	Langtext	T3	
001		<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p>		
	01	<p>Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="908 280 1481 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="908 315 1481 810"></td> </tr> </tbody> </table>	01
01				
02	<p>Standardbeschreibung 20: Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Ausbau-/Abbruchleistungen gelten nur für nicht schadstoffbelastete Baustoffe/Bauteile.</p>			

T1	T2	Langtext	T3			
		<b>2 - Ausbauen</b>				
010	01	Lagerholz ausbauen, genagelt/geschraubt	01			
			EUR/m			
			2,70			
020	01	Blindboden ausbauen, genagelt/geschraubt	01			
			EUR/m2			
			10,60			
030	01	Schüttung/Füllmaterial ausbauen, ohne Angabe,	01	02	03	
			Dicke			
			bis 40 mm	über 40 bis 80 mm	über 80 bis 120 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			7,80	11,80	15,60	
040	01 02	Trennlage/Unterlage ausbauen, 1. Lage, jede weitere Schicht,	01		02	
			lose verlegt		geklebt	
			EUR/m2		EUR/m2	
			1,60		4,30	
			0,76		2,05	
050	01 02	Bitumen-Dampfsperrbahn ausbauen, 1. Lage, jede weitere Schicht,	01		02	
			lose verlegt		geklebt	
			EUR/m2		EUR/m2	
			2,05		4,75	
			1,20		2,50	
060	01 02 03 04	Dämmschicht ausbauen, lose verlegt, verklebt, mechanisch befestigt, mechanisch befestigt und verklebt,	01		02	
			Dicke			
			bis 60 mm		über 60 bis 120 mm	
			EUR/m2		EUR/m2	
			2,70		4,85	
			4,85		6,25	
			6,35		6,90	
7,45		8,00				

T1	T2	Langtext	T3		
070		Parkett ausbauen,	01		
			EUR/m2		
	01	aus Massivholz-Parkettstäben, geklebt	18,70		
	02	aus Massivholz-Parkettstäben, verdeckt genagelt	18,70		
	03	aus Massivholz-Parkettstäben, verdeckt genagelt, einschl. vorbereiten für den Wiedereinbau	55,90		
	04	aus Mosaikparkettelementen, geklebt	14,90		
	05	aus Hochkant-Parkettlamellen, geklebt	14,90		
	06	aus Lamparkettprodukten, geklebt	14,90		
	07	aus Mehrschichtparkettelementen, geklebt	12,10		
08	aus Mehrschichtparkettelementen, schwimmend verlegt	9,30			
080		Holzpflaster ausbauen, Klotzhöhen von 22 bis 100 mm, geklebt,	01		
			EUR/m2		
01	ohne Angabe	26,10			
090		Holzleiste ausbauen, genagelt/geschraubt,	01		
			EUR/m		
	01	ohne Angabe	0,97		
	02	wieder einbauen	1,75		
100		Sockel-/Stuhlleiste aus Holz/Kunststoff, Dicke bis 30 mm, ausbauen,	01	02	
			Höhe		
			bis 80 mm	über 80 bis 120 mm	
			EUR/m	EUR/m	
	01		ohne Angabe,	1,10	1,60
	02		wieder einbauen, nageln,	7,55	8,65
03	wieder einbauen, dübeln, schrauben,	9,20	10,30		
110		Einbauteil ausbauen, Anpassungs-/Abschluss-/Übergangprofil, geklebt/geschraubt,	01		
			EUR/m		
	01	ohne Angabe	1,75		
02	wieder einbauen	3,55			

T1	T2	Langtext	T3
120	01	Türschwelle ausbauen, verdeckt befestigt	01
			EUR/St
			13,00
			01
121	01	Bewegungsfuge ausbauen, mit elastischem Dichtstoff/Kork/Moosgummi, Fugenbreite 5 bis 10 mm, ohne Angabe	01
			EUR/m
			2,70

T1	T2	Langtext	T3
		<b>3 - Untergrundvorbereitung</b>	
130		Untergrund säubern,	01
	01	von Klebstoffschichten/losen Spachtelmassen	EUR/m2 1,25
131		Untergrund reinigen,	01
	01	von grober Verschmutzung	EUR/m2 1,50
132		Untergrund vorbehandeln, zur Verbesserung der Haftung,	01
	01	durch maschinelles Bürsten, Anschleifen, Absaugen	EUR/m2 4,30
133		Scheinfuge/Riss im Untergrund kraftschlüssig schließen,	01
	01	mit Zweikomponenten-Reaktionsharz	EUR/m 11,00
134		Spachteln des Untergrundes aus Estrich/Beton, vollflächig,	01
	01	zementgebundene Spachtelmasse, Schichtdicke bis 3 mm	EUR/m2 12,90
	02	Zweikomponenten-Reaktionsharz, Schichtdicke bis 3 mm	25,60
	03	faserverstärkte Ausgleichsmasse, Schichtdicke bis 3 mm	13,50
	04	faserverstärkte Ausgleichsmasse, Schichtdicke über 3 bis 4 mm	14,80
	05	faserverstärkte Ausgleichsmasse, Schichtdicke über 4 bis 5 mm	16,00
	06	faserverstärkte Ausgleichsmasse, Schichtdicke über 5 bis 10 mm	23,40
	07	faserverstärkte Ausgleichsmasse, mit Gewebeeinlage, Schichtdicke über 3 bis 4 mm	25,90
	08	faserverstärkte Ausgleichsmasse, mit Gewebeeinlage, Schichtdicke über 4 bis 5 mm	27,20
	09	faserverstärkte Ausgleichsmasse, mit Gewebeeinlage, Schichtdicke über 5 bis 10 mm	33,80

T1	T2	Langtext	T3
135	01	Haftgrund auf saugenden Untergründen, einschl. Schleifen	01
			EUR/m2
			4,45
136	01	Untergrundverfestigung, ohne Angabe	01
			EUR/m2
			13,30
137	01	Überstand Randdämmstreifen abschneiden und beseitigen, ohne Angabe	01
			EUR/m
			0,65
138	01	Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausführung auf Anordnung des AG	01
			EUR/St
			27,00



T1	T2	Langtext	T3						
<b>4 - Unterböden, Unterlagen und Dämmschichten</b>									
150	01	Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklasse 2 DIN 68365, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, gehobelt, trocken sortiert, auf vorhandener Unterkonstruktion, mit Nägeln/Schrauben befestigt,  zur Aufnahme von Parkett,	01				02	03	
			Dicke						
			22 mm		24 mm		28 mm		
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2		
			21,00		22,90		24,70		
151	01	Blindboden nachnageln/nachschauben,  ohne Angabe	01						
			EUR/m2						
			4,95						
160	01	Latte/Kantholz, aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, trocken sortiert,  als Unterkonstruktion für Unterböden,	01	02	03	04	05		
			30 x 50 mm						
			40 x 60 mm		60 x 80 mm		80 x 80 mm		
			EUR/m		EUR/m		EUR/m		
			5,95		7,25		10,20		
161	01	Auffütterung der vorhandenen Unterkonstruktion aus Balken/Lagerhölzern, mit Latten aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, trocken sortiert,  Höhenausgleich über 10 bis 30 mm,	01				02	03	
			Achsabstand						
			bis 50 cm		über 50 bis 70 cm		über 70 bis 90 cm		
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2		
			8,40		7,25		5,95		
170	01	Unterboden aus Faserplatten, für tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, hart DIN EN 622-2, Plattentyp HB.LA, mit Nägeln befestigt,  zur Aufnahme von Parkett,	01				02	03	04
			Dicke						
			3,2 mm		4 mm		6 mm		8 mm
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2
			11,80		14,00		15,10		16,20

T1	T2	Langtext	T3				
171		Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Parkett,	01 02 03 04 05				
			Dicke				
			13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			16,70	17,90	19,00	20,10	21,30
	01	mit Nut und Feder, mit Schrauben befestigt,	—	16,40	17,50	18,70	19,80
	02	mit Nut und Feder, schwimmend verlegt, Stöße verleimt,					
172		Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312 und DIN EN 13986, Emissionsklasse E1, Verwendung im Feuchtbereich, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Parkett,	01 02 03 04				
			Dicke				
			16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			19,20	20,40	21,50	23,40	
	01	mit Nut und Feder, mit Schrauben befestigt,	18,90	20,00	21,20	22,20	
	02	mit Nut und Feder, schwimmend verlegt, Stöße verleimt,					
173		Unterboden aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, Typ GF-H, 2-lagig,	01 02				
			Dicke				
			2 x 10 mm	2 x 12,5 mm			
			EUR/m2	EUR/m2			
			27,50	30,90			
	01	beide Lagen lose im Verband verlegt,	33,00	37,00			
	02	beide Lagen mit Untergrund verklammert/verschraubt,					
174		Unterboden als Verbundelement aus Gipsfaserplatten DIN EN 15283-2, als Fertigteilestrich/Trockenunterboden, mit Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum EPS DIN EN 13163, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, schwimmend verlegt, zur Aufnahme von Parkett,	01				
			EUR/m2				
			27,50				
			29,10				
			01	Gesamtdicke 30 mm			
02	Gesamtdicke 40 mm						

T1	T2	Langtext	T3																																									
175		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Schrauben befestigt, zur Aufnahme von Holzpflaster,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Dicke</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>18 mm</td> <td>20 mm</td> <td>22 mm</td> <td>24 mm</td> <td>28 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>25,80</td> <td>27,90</td> <td>30,00</td> <td>32,10</td> <td>34,50</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>32,00</td> <td>34,20</td> <td>36,70</td> <td>38,80</td> <td>44,40</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Dicke						16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	28 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	25,80	27,90	30,00	32,10	34,50	39,00	29,60	32,00	34,20	36,70	38,80	44,40
			01	02	03	04	05	06																																				
			Dicke																																									
			16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm	28 mm																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
			25,80	27,90	30,00	32,10	34,50	39,00																																				
29,60	32,00	34,20	36,70	38,80	44,40																																							
01	ungeschliffen,																																											
02	geschliffen,																																											
176		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Schrauben befestigt, zur Aufnahme von Holzpflaster,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Dicke</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td>19 mm</td> <td>22 mm</td> <td>25 mm</td> <td>28 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>37,20</td> <td>42,80</td> <td>48,00</td> <td>53,50</td> <td>59,10</td> </tr> <tr> <td>41,60</td> <td>47,10</td> <td>52,50</td> <td>57,90</td> <td>64,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Dicke					16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	37,20	42,80	48,00	53,50	59,10	41,60	47,10	52,50	57,90	64,50							
			01	02	03	04	05																																					
			Dicke																																									
			16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm																																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
			37,20	42,80	48,00	53,50	59,10																																					
41,60	47,10	52,50	57,90	64,50																																								
01	ungeschliffen,																																											
02	geschliffen,																																											
177		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, beidseitig geschliffen, mit Nut und Feder, mit Klammern befestigt, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, zur Aufnahme von Holzpflaster,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Dicke</td> </tr> <tr> <td>18 mm</td> <td>20 mm</td> <td>25 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>40,10</td> <td>—</td> <td>52,30</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>66,50</td> <td>87,20</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Dicke			18 mm	20 mm	25 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	40,10	—	52,30	—	66,50	87,20																					
			01	02	03																																							
			Dicke																																									
			18 mm	20 mm	25 mm																																							
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																							
			40,10	—	52,30																																							
—	66,50	87,20																																										
01	DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar,																																											
02	DIN EN 13501-1 Brandschutzverhaltenklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar,																																											
180		Trennlage, 1-lagig, Stöße überlappen, Breite 10 cm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>lose verlegt</td> <td>geklebt</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>2,40</td> <td>4,20</td> </tr> <tr> <td>10,60</td> <td>13,80</td> </tr> </tbody> </table>		01	02			lose verlegt	geklebt	EUR/m2	EUR/m2	2,40	4,20	10,60	13,80																												
			01	02																																								
			lose verlegt	geklebt																																								
			EUR/m2	EUR/m2																																								
			2,40	4,20																																								
10,60	13,80																																											
01	Polyethylen-Folie, Dicke 0,2 mm,																																											
02	Bitumen-Dampfsperrbahn DIN EN 13970,																																											

T1	T2	Langtext	T3
181		Unterlage, lose verlegt,	01
			EUR/m2
	01	PE-Schaumstoffbahn, Dicke 2 mm	1,95
	02	Rippenpappe, Dicke 2,5 mm	4,00
	03	Wollfilzpappe, Flächenmasse ca. 330 g/m2	4,30
	04	PE-Schaumstoffbahn, mit Dampfbremse (diffusionshemmender Schicht), Dicke 2 mm	4,75
	05	Holzfaserverplatte, Dicke 5 mm	5,20
	06	PE-Schaumstoffbahn, mit Alu-Kaschierung, Dicke 2 mm	5,40
	07	Korkbahn, Dicke 2 mm	7,35
	08	Polyurethan-Schaumstoffbahn (PUR) mit mineralischen Anteilen, Dicke 3 mm	7,55
	09	Polyurethan-Schaumstoffbahn (PU) mit mineralischen Anteilen, Dicke 3 mm	8,00
190		Dämmschicht, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, einlagig, lose verlegt, dicht gestoßen,	01
			02
			03
			04
			05
			06
			Dicke
		20 mm	
		30 mm	
		40 mm	
		50 mm	
		60 mm	
		80 mm	
		EUR/m2	
01	Polystyrol-Hartschaum (EPS) DIN EN 13163, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),	4,95	
02	Holzfaserverplatte (WF) DIN EN 13171, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar),	6,60	
03	Mineralwolle (MW) DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),	8,55	
191		Schüttung, Dämmschicht aus Perlite, Wärmeleitfähigkeit max. 0,05 W/(mK), als lose Schüttung, einschl. Rieselschutz,	01
			02
			03
			04
			Dicke
			bis 20 mm
		über 20 bis 40 mm	
		über 40 bis 60 mm	
		über 60 bis 80 mm	
		EUR/m2	
01	Körnung bis 2 mm,	3,25	
02	Körnung über 2 bis 4 mm,	2,60	
03	Körnung über 3 bis 5 mm,	2,50	
04	Körnung über 4 bis 8 mm,	2,40	

T1	T2	Langtext	T3																														
		<b>5 - Parkett</b>																															
		<b>5.1 - Parkett aus Massivholz-Parkettstäben</b>																															
210		Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eiche, Sortierungssymbol</td> <td colspan="2">Buche, Sortierungssymbol</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Dreieck</td> <td>Quadrat</td> <td>Kreis</td> <td>Quadrat</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>94,40</td> <td>83,30</td> <td>77,00</td> <td>94,40</td> <td>77,00</td> </tr> <tr> <td>94,40</td> <td>83,30</td> <td>77,00</td> <td>94,40</td> <td>77,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol		Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	94,40	83,30	77,00	94,40	77,00	94,40	83,30	77,00	94,40	77,00
01	02	03	04	05																													
Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol																														
Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat																													
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
94,40	83,30	77,00	94,40	77,00																													
94,40	83,30	77,00	94,40	77,00																													
	01	vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178,																															
	02	verdeckt genagelt,																															
211		Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, Verlegeart Fischgrätmuster, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eiche, Sortierungssymbol</td> <td colspan="2">Buche, Sortierungssymbol</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Dreieck</td> <td>Quadrat</td> <td>Kreis</td> <td>Quadrat</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>99,40</td> <td>88,20</td> <td>82,00</td> <td>99,40</td> <td>82,00</td> </tr> <tr> <td>99,40</td> <td>88,20</td> <td>82,00</td> <td>99,40</td> <td>82,00</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol		Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	99,40	88,20	82,00	99,40	82,00	99,40	88,20	82,00	99,40	82,00
01	02	03	04	05																													
Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol																														
Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat																													
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
99,40	88,20	82,00	99,40	82,00																													
99,40	88,20	82,00	99,40	82,00																													
	01	vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178,																															
	02	verdeckt genagelt,																															
212		Parkett aus Massivholz-Parkettstäben DIN EN 13226, Dicke 22 mm, Verlegeart Würfelmuster, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eiche, Sortierungssymbol</td> <td colspan="2">Buche, Sortierungssymbol</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Dreieck</td> <td>Quadrat</td> <td>Kreis</td> <td>Quadrat</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>102,00</td> <td>91,30</td> <td>85,10</td> <td>102,00</td> <td>85,10</td> </tr> <tr> <td>102,00</td> <td>91,30</td> <td>85,10</td> <td>102,00</td> <td>85,10</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol		Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	102,00	91,30	85,10	102,00	85,10	102,00	91,30	85,10	102,00	85,10
01	02	03	04	05																													
Eiche, Sortierungssymbol			Buche, Sortierungssymbol																														
Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat																													
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
102,00	91,30	85,10	102,00	85,10																													
102,00	91,30	85,10	102,00	85,10																													
	01	vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178,																															
	02	verdeckt genagelt,																															
213		Parkett aus Massivholz-Parkettstäben, auf vorbereitetem Unterboden oder Lagerholz, verdeckt genagelt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nur verlegen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>42,20</td> </tr> <tr> <td>45,40</td> </tr> <tr> <td>45,40</td> </tr> </tbody> </table>	01	nur verlegen	EUR/m2	42,20	45,40	45,40																								
01																																	
nur verlegen																																	
EUR/m2																																	
42,20																																	
45,40																																	
45,40																																	
	01	Verlegeart Schiffsverband, in regel-/unregelmäßigem Verband																															
	02	Verlegeart Fischgrätmuster,																															
	03	Verlegeart Würfelmuster,																															

T1	T2	Langtext	T3																																
220	01	<b>5.2 - Parkett aus Mosaikparkettelementen</b>  Parkett aus Mosaikparkettelementen DIN EN 13488, Dicke 8 mm, parallel zur Wand ohne Zwischenfries, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung, ohne Angabe,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eiche, Sortierungssymbol</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Dreieck</td> <td>Quadrat</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>56,80</td> <td>55,40</td> <td>54,40</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Eiche, Sortierungssymbol			Kreis	Dreieck	Quadrat	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	56,80	55,40	54,40															
			01	02	03																														
			Eiche, Sortierungssymbol																																
			Kreis	Dreieck	Quadrat																														
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			56,80	55,40	54,40																														
			230	01 02 03 04 05	<b>5.3 - Parkett aus Hochkant-Parkettlamellen</b>  Parkett aus Hochkant-Parkettlamellen DIN EN 14761, parallel zur Wand, in Reihen, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Dicke</td> </tr> <tr> <td>10 mm</td> <td>16 mm</td> <td>22 bis 23 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>42,00</td> <td>57,10</td> <td>62,90</td> </tr> <tr> <td>67,70</td> <td>79,60</td> <td>87,70</td> </tr> <tr> <td>69,00</td> <td>82,10</td> <td>90,10</td> </tr> <tr> <td>70,20</td> <td>84,60</td> <td>92,40</td> </tr> <tr> <td>71,50</td> <td>85,80</td> <td>94,70</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Dicke			10 mm	16 mm	22 bis 23 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	42,00	57,10	62,90	67,70	79,60	87,70	69,00	82,10	90,10	70,20	84,60	92,40	71,50	85,80	94,70
						01	02	03																											
						Dicke																													
						10 mm	16 mm	22 bis 23 mm																											
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																	
42,00	57,10	62,90																																	
67,70	79,60	87,70																																	
69,00	82,10	90,10																																	
70,20	84,60	92,40																																	
71,50	85,80	94,70																																	
240	01	<b>5.4 - Parkett aus Massivholz-Lamparkett</b>  Parkett aus Massivholz-Lamparkettprodukten DIN EN 13227, Dicke 10 mm, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Eiche, Sortierungssymbol</td> </tr> <tr> <td>Kreis</td> <td>Dreieck</td> <td>Quadrat</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>68,70</td> <td>64,30</td> <td>59,60</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Eiche, Sortierungssymbol			Kreis	Dreieck	Quadrat	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	68,70	64,30	59,60															
			01	02	03																														
			Eiche, Sortierungssymbol																																
			Kreis	Dreieck	Quadrat																														
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			68,70	64,30	59,60																														

T1	T2	Langtext	T3				
		<b>5.5 - Parkett aus Mehrschichtparkettelementen</b>					
250		Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489, Elemente in Dielenform, Elementdicke 15 mm, Nuttschichtdicke 4 mm, schwimmend verlegt, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	01	02	03	04	05
			Eiche, Sortierungssymbol		Buche, Sortierungssymbol		
			Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Nuttschicht im Einzelstabmuster, Typ 1,	79,20	76,40	72,70	80,80	72,00
	02	Nuttschicht als Landhausdielen, Typ 4,	93,20	86,90	80,80	86,90	77,00
251		Parkett aus Mehrschichtparkettelementen DIN EN 13489, Nuttschichtdicke 4 mm, vollflächig geklebt, mit Parkettklebstoff DIN EN ISO 17178, in regel-/unregelmäßigem Verband (Schiffsverband), parallel zur Wand, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	01	02	03	04	05
			Eiche, Sortierungssymbol		Buche, Sortierungssymbol		
			Kreis	Dreieck	Quadrat	Kreis	Quadrat
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Elemente in Dielenform, Nuttschicht im Einzelstabmuster, Typ 1, Elementdicke 15 mm,	84,50	79,50	75,80	83,80	75,20
	02	Elemente in Dielenform, Nuttschicht als Landhausdielen, Typ 4, Elementdicke 15 mm,	96,20	90,10	83,80	90,10	80,10
	03	Elemente als Einzelstäbe, Elementdicke 11 mm,	68,40	63,40	58,40	65,90	60,90
252		Mehrpriis Oberflächen von Mehrschichtparkettelementen, werkseitig fertig oberflächenbehandelt,	01				
			EUR/m2				
	01	mit lösemittelfreiem Wasserlack	18,00				
	02	mit lösemittelfreiem Hartöl	11,80				
		<b>5.6 - Fugen im Parkett</b>					
260		Fuge im Parkett instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,	01				
			EUR/m				
	01	Fugenbreite bis 5 mm, Fugentiefe bis 10 mm	4,20				

T1	T2	Langtext	T3																																			
261	01	Fugenfüllstoff im Parkett erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung, mit elastischem Dichtstoff,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fugenbreite</td> </tr> <tr> <td>bis 5 mm</td> <td>über 5 bis 10 mm</td> <td>über 10 bis 15 mm</td> <td>über 15 bis 20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>7,00</td> <td>8,95</td> <td>9,60</td> <td>13,10</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Fugenbreite				bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	7,00	8,95	9,60	13,10												
			01	02	03	04																																
			Fugenbreite																																			
			bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																																
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
7,00	8,95	9,60	13,10																																			
262	01 02 03 04	Bauwerks-/Randfuge im Parkett füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung, mit Streifen aus expandiertem Polystyrol (EPS) DIN EN 13163, mit elastischem Dichtstoff, mit Kork, mit Moosgummi,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Fugenbreite</td> </tr> <tr> <td>bis 5 mm</td> <td>über 5 bis 10 mm</td> <td>über 10 bis 15 mm</td> <td>über 15 bis 20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>4,00</td> <td>4,85</td> <td>6,35</td> </tr> <tr> <td>4,30</td> <td>5,40</td> <td>6,05</td> <td>7,55</td> </tr> <tr> <td>5,70</td> <td>6,70</td> <td>7,45</td> <td>8,95</td> </tr> <tr> <td>7,55</td> <td>8,55</td> <td>9,30</td> <td>10,80</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Fugenbreite				bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	3,00	4,00	4,85	6,35	4,30	5,40	6,05	7,55	5,70	6,70	7,45	8,95	7,55	8,55	9,30	10,80
			01	02	03	04																																
			Fugenbreite																																			
			bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
3,00	4,00	4,85	6,35																																			
4,30	5,40	6,05	7,55																																			
5,70	6,70	7,45	8,95																																			
7,55	8,55	9,30	10,80																																			
263	01	Fuge mit Tauchsäge sägen, beidseitig	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">EUR/m</td> </tr> <tr> <td colspan="4">6,25</td> </tr> </tbody> </table>				01				EUR/m				6,25																							
			01																																			
			EUR/m																																			
6,25																																						
270	01 02	<b>5.7 - Oberflächenbehandlung von Parkett</b> Parkett schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung, in 3 Schleifgängen, erster Schleifgang diagonal in 5 Schleifgängen, erster Schleifgang diagonal	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="4">12,40</td> </tr> <tr> <td colspan="4">18,10</td> </tr> </tbody> </table>				01				EUR/m <sup>2</sup>				12,40				18,10																			
			01																																			
			EUR/m <sup>2</sup>																																			
12,40																																						
18,10																																						



T1	T2	Langtext	T3	
271		Oberflächenbehandlung Parkett,	01	
			EUR/m2	
	01	Grundreinigung mit Polish (Wachslösung)	5,60	
	02	grundieren, zweimal mit Wasserlack versiegeln	18,00	
	03	grundieren, dreimal mit Wasserlack versiegeln	21,70	
	04	grundieren, zweimal mit Polyurethan-Siegel versiegeln	11,20	
	05	grundieren, dreimal mit Polyurethan-Siegel versiegeln	13,70	
	06	grundieren, zweimal mit Öl-Kunstharz-Siegel versiegeln	11,80	
	07	grundieren, dreimal mit Öl-Kunstharz-Siegel versiegeln	13,70	
	08	grundieren, Heißwachs/-öl heiß einbrennen, polieren	13,70	
	09	grundieren, mit Hartöl ölen	11,80	
10	einmal wachsen mit Hartwachs, als Endbehandlung geölter Parkettböden, polieren	4,30		
272		Fußleiste zweimal versiegeln,	01	
			EUR/m	
01	ohne Angabe	4,30		
<b>5.8 - Sonstige Leistungen Parkett</b>				
280		Aussparung herstellen,	01	
			EUR/St	
01	im Parkett	14,30		
281		Anarbeiten von Parkett,	01	
			EUR/m	
01	an Einbauteile/Einrichtungsgegenstände,	8,40		
282		Anpassen von Parkett,	01	02
			schräg	gebogen
			EUR/m	EUR/m
	01	an begrenzende Bauteile,	10,20	12,10

T1	T2	Langtext	T3
283	01	Anschließen von Parkett, an vorhandenem Parkett	01
			EUR/m
			7,00
			02
284	01	Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Parkett, auf Bodendeckeln, rechteckig, Breite bis 40 cm, Länge bis 40 cm	01
			EUR/St
			26,70
			02
291	01	Innentüren aus Holz fachgerecht kürzen, ohne Angabe	01
			EUR/St
			30,20
			01
292	01	Türzarge aus Holz fachgerecht kürzen, je Seite	01
			EUR/St
			13,50

T1	T2	Langtext	T3			
300		<b>6 - Holzpflaster</b>				
		<b>6.1 - Holzpflaster repräsentativer Bereich</b>				
		Holzpflaster RE (repräsentativer Bereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig geklebt TRGS 610, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	01	02	03	04
			Holzart			
			Kiefer	Fichte	Lärche	Eiche
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Klotzhöhe 22 mm,	82,60	83,60	89,30	107,00
	02	Klotzhöhe 25 mm,	84,90	86,00	92,40	112,00
	03	Klotzhöhe 30 mm,	88,60	90,00	97,50	121,00
	04	Klotzhöhe 40 mm,	95,40	97,30	109,00	141,00
	05	Klotzhöhe 50 mm,	102,00	107,00	120,00	159,00
301		<b>6.2 - Holzpflaster Werkstattbereich</b>				
		Holzpflaster WE (Werkstattbereich) DIN 68702, im Verband verlegt, Voranstrich, vollflächig geklebt TRGS 610, Oberfläche geschliffen, für Oberflächenbehandlung,	01	02	03	04
			Holzart			
			Kiefer	Fichte	Lärche	Eiche
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Klotzhöhe 30 mm,	82,90	87,80	91,80	113,00
	02	Klotzhöhe 40 mm,	91,60	94,80	102,00	132,00
	03	Klotzhöhe 50 mm,	99,40	103,00	111,00	141,00
04	Klotzhöhe 60 mm,	106,00	111,00	119,00	163,00	
05	Klotzhöhe 70 mm,	114,00	125,00	130,00	180,00	
06	Klotzhöhe 80 mm,	123,00	130,00	140,00	195,00	
07	Klotzhöhe 90 mm,	130,00	140,00	148,00	210,00	
08	Klotzhöhe 100 mm,	137,00	144,00	156,00	225,00	

T1	T2	Langtext	T3																												
		<b>6.3 - Fugen im Holzpflaster</b>																													
310		Fuge im Holzpflaster instandsetzen, einschl. Fugenhinterfüllung,	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td>EUR/m</td></tr> <tr><td>4,45</td></tr> </table>	01	EUR/m	4,45																									
01																															
EUR/m																															
4,45																															
	01	Fugenbreite bis 5 mm, Fugentiefe bis 10 mm																													
311		Fugenfüllstoff im Holzpflaster erneuern, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,	<table border="1"> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Fugenbreite</td> </tr> <tr> <td>bis 5 mm</td> <td>über 5 bis 10 mm</td> <td>über 10 bis 15 mm</td> <td>über 15 bis 20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>8,10</td> <td>10,30</td> <td>11,00</td> <td>15,00</td> </tr> </table>	01	02	03	04	Fugenbreite				bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,10	10,30	11,00	15,00								
01	02	03	04																												
Fugenbreite																															
bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
8,10	10,30	11,00	15,00																												
	01	mit elastischem Dichtstoff,																													
312		Bauwerks-/Randfuge im Holzpflaster füllen, sichtbar bleibend, einschl. Fugenvorbereitung und -hinterfüllung,	<table border="1"> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Fugenbreite</td> </tr> <tr> <td>bis 5 mm</td> <td>über 5 bis 10 mm</td> <td>über 10 bis 15 mm</td> <td>über 15 bis 20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,30</td> <td>5,40</td> <td>6,15</td> <td>7,55</td> </tr> <tr> <td>5,70</td> <td>6,70</td> <td>7,45</td> <td>8,95</td> </tr> <tr> <td>7,35</td> <td>8,85</td> <td>10,40</td> <td>11,80</td> </tr> </table>	01	02	03	04	Fugenbreite				bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,30	5,40	6,15	7,55	5,70	6,70	7,45	8,95	7,35	8,85	10,40	11,80
01	02	03	04																												
Fugenbreite																															
bis 5 mm	über 5 bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
4,30	5,40	6,15	7,55																												
5,70	6,70	7,45	8,95																												
7,35	8,85	10,40	11,80																												
	01	mit elastischem Dichtstoff,																													
	02	mit Kork,																													
	03	mit Moosgummi,																													
		<b>6.4 - Oberflächenbehandlung von Holzpflaster</b>																													
320		Holzpflaster schleifen, als Vorbehandlung für die Oberflächenbeschichtung,	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td>EUR/m<sup>2</sup></td></tr> <tr><td>12,40</td></tr> <tr><td>18,00</td></tr> </table>	01	EUR/m <sup>2</sup>	12,40	18,00																								
01																															
EUR/m <sup>2</sup>																															
12,40																															
18,00																															
	01	in 3 Schleifgängen, erster Schleifgang diagonal																													
	02	in 5 Schleifgängen, erster Schleifgang diagonal																													

T1	T2	Langtext	T3
321		Oberflächenbehandlung Holzpflaster,	01
			EUR/m2
	01	Grundreinigung mit Polish (Wachslösung)	5,60
	02	grundieren, zweimal mit Wasserlack versiegeln	18,00
	03	grundieren, dreimal mit Wasserlack versiegeln	21,70
	04	grundieren, zweimal mit Polyurethan-Siegel versiegeln	11,20
	05	grundieren, dreimal mit Polyurethan-Siegel versiegeln	13,70
	06	grundieren, zweimal mit Öl-Kunstharz-Siegel versiegeln	11,80
	07	grundieren, dreimal mit Öl-Kunstharz-Siegel versiegeln	13,70
	08	grundieren, Heißwachs/-öl heiß einbrennen, polieren	13,70
	09	grundieren, mit Hartöl ölen	11,80
10	einmal wachsen mit Hartwachs, als Endbehandlung geölter Holzpflaster, polieren	4,30	
<b>6.5 - Sonstige Leistungen Holzpflaster</b>			
330		Aussparung herstellen im Holzpflaster,	01
	01	ohne Angabe	EUR/St 20,50
331		Anpassen des Holzpflasters,	01
			02
			schräg
			gebogen
01	an begrenzende Bauteile,	EUR/m	EUR/m
		10,80	12,60
332		Anschließen von Holzpflaster,	01
			EUR/m
	01	an vorhandenem Holzpflaster	9,85
02	an begrenzende Bauteile	10,80	
333		Belegen von Abdeckungen mit Bodenbelag aus Holzpflaster, auf Bodendeckeln,	01
			EUR/St
	01	rechteckig, Breite bis 40 cm, Länge bis 40 cm	32,90
	02	rund, Durchmesser bis 40 cm	41,60

T1	T2	Langtext	T3																																							
		<b>7 - Sonstige Leistungen</b>																																								
		<b>7.1 - Holzleisten</b>																																								
400		Dreikantleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Querschnitt</td> </tr> <tr> <td>10 x 10 mm</td> <td>14 x 14 mm</td> <td>18 x 18 mm</td> <td>22 x 22 mm</td> <td>28 x 28 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>1,25</td> <td>1,50</td> <td>2,05</td> <td>2,50</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>3,00</td> <td>3,35</td> <td>3,90</td> <td>4,85</td> <td>5,85</td> </tr> <tr> <td>3,90</td> <td>4,45</td> <td>5,40</td> <td>6,60</td> <td>8,20</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Querschnitt					10 x 10 mm	14 x 14 mm	18 x 18 mm	22 x 22 mm	28 x 28 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,25	1,50	2,05	2,50	3,25	3,00	3,35	3,90	4,85	5,85	3,90	4,45	5,40	6,60	8,20
			01	02	03	04	05																																			
			Querschnitt																																							
			10 x 10 mm	14 x 14 mm	18 x 18 mm	22 x 22 mm	28 x 28 mm																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
			1,25	1,50	2,05	2,50	3,25																																			
			3,00	3,35	3,90	4,85	5,85																																			
			3,90	4,45	5,40	6,60	8,20																																			
			01	Holzart Kiefer,																																						
			02	Holzart Buche,																																						
03	Holzart Eiche,																																									
401		Viertelstableiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Querschnitt</td> </tr> <tr> <td>10 x 10 mm</td> <td>14 x 14 mm</td> <td>18 x 18 mm</td> <td>22 x 22 mm</td> <td>28 x 28 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>1,20</td> <td>1,60</td> <td>2,60</td> <td>3,25</td> <td>4,75</td> </tr> <tr> <td>2,80</td> <td>3,55</td> <td>4,95</td> <td>5,85</td> <td>6,70</td> </tr> <tr> <td>3,55</td> <td>4,75</td> <td>6,80</td> <td>8,20</td> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Querschnitt					10 x 10 mm	14 x 14 mm	18 x 18 mm	22 x 22 mm	28 x 28 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,20	1,60	2,60	3,25	4,75	2,80	3,55	4,95	5,85	6,70	3,55	4,75	6,80	8,20	10,00
			01	02	03	04	05																																			
			Querschnitt																																							
			10 x 10 mm	14 x 14 mm	18 x 18 mm	22 x 22 mm	28 x 28 mm																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																			
			1,20	1,60	2,60	3,25	4,75																																			
			2,80	3,55	4,95	5,85	6,70																																			
			3,55	4,75	6,80	8,20	10,00																																			
			01	Holzart Kiefer,																																						
			02	Holzart Buche,																																						
03	Holzart Eiche,																																									
402		Halbrundleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Querschnitt</td> </tr> <tr> <td>5 x 10 mm</td> <td>10 x 20 mm</td> <td>13 x 28 mm</td> <td>20 x 40 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>1,20</td> <td>2,25</td> <td>3,25</td> <td>6,05</td> </tr> <tr> <td>2,80</td> <td>4,45</td> <td>5,85</td> <td>8,75</td> </tr> <tr> <td>3,55</td> <td>6,05</td> <td>8,20</td> <td>14,30</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Querschnitt				5 x 10 mm	10 x 20 mm	13 x 28 mm	20 x 40 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	1,20	2,25	3,25	6,05	2,80	4,45	5,85	8,75	3,55	6,05	8,20	14,30								
			01	02	03	04																																				
			Querschnitt																																							
			5 x 10 mm	10 x 20 mm	13 x 28 mm	20 x 40 mm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			1,20	2,25	3,25	6,05																																				
			2,80	4,45	5,85	8,75																																				
			3,55	6,05	8,20	14,30																																				
			01	Holzart Kiefer,																																						
			02	Holzart Buche,																																						
03	Holzart Eiche,																																									

T1	T2	Langtext	T3				
403		Hohlkehlleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	01	02	03	04	
			Querschnitt				
			14 x 14 mm	16 x 18 mm	22 x 22 mm	29 x 29 mm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
01		Holzart Kiefer,	2,10	2,50	2,85	3,75	
02		Holzart Buche,	4,20	4,85	5,35	6,60	
03		Holzart Eiche,	5,70	6,60	7,35	9,20	
404		Quadratleiste aus Vollholz, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	01	02	03	04	05
			Querschnitt				
			10 x 10 mm	13 x 13 mm	17 x 17 mm	20 x 20 mm	22 x 22 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
01		Holzart Kiefer,	1,20	2,05	2,60	2,80	3,55
02		Holzart Buche,	2,80	3,55	4,95	8,75	10,00
03		Holzart Eiche,	3,55	4,20	6,80	7,35	8,95
405		Rechteckleiste aus Vollholz, allseitig gehobelt, mit Nägeln befestigt, Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	01	02	03		
			Dicke				
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	Holzart Kiefer, Breite bis 30 mm,	3,90	4,30	4,95
			02	Holzart Kiefer, Breite über 30 bis 50 mm,	4,85	5,40	6,35
			03	Holzart Kiefer, Breite über 50 bis 70 mm,	5,70	6,50	7,45
			04	Holzart Buche, Breite bis 30 mm,	5,40	6,25	7,15
			05	Holzart Buche, Breite über 30 bis 50 mm,	6,90	8,00	8,95
			06	Holzart Buche, Breite über 50 bis 70 mm,	8,20	9,30	10,70
07	Holzart Eiche, Breite bis 30 mm,	8,20	9,40	10,60			
08	Holzart Eiche, Breite über 30 bis 50 mm,	10,30	11,80	13,40			
09	Holzart Eiche, Breite über 50 bis 70 mm,	11,70	13,90	15,90			

T1	T2	Langtext	T3			
410		<b>7.2 - Sockel-/Stuhlleisten</b>				
		<p>Sockelleiste, Holzart <b>Fichte/Tanne</b>, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,</p>	Dicke			
			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01		an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe bis 60 mm,	5,40	6,35	7,35
	02		an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,	6,25	7,25	8,20
	03		an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,	7,15	8,10	9,20
	04		an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,	8,00	7,90	10,20
	05		an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,	6,70	7,55	8,65
	06		an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,	7,45	8,40	9,40
	07		an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,	8,30	9,30	10,50
	08		an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,	9,20	10,40	11,40
	09		an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,	6,90	7,90	8,85
10	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,		7,65	8,75	9,70	
11	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,	8,65	9,50	10,70		
12	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,	9,40	10,60	11,70		



T1	T2	Langtext	T3			
411		<p>Sockelleiste, Holzart <b>Buche</b>, rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,</p> <p>01 an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe bis 60 mm,</p> <p>02 an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,</p> <p>03 an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,</p> <p>04 an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,</p> <p>05 an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,</p> <p>06 an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,</p> <p>07 an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,</p> <p>08 an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,</p> <p>09 an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,</p> <p>10 an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,</p> <p>11 an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,</p> <p>12 an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,</p>				
				01	02	03
				Dicke		
				bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm
				EUR/m	EUR/m	EUR/m
				7,90	8,75	9,70
				8,55	9,50	10,40
				9,40	10,30	11,20
				10,20	11,10	12,10
				9,05	9,85	10,70
				9,70	10,60	11,40
				10,50	11,30	12,30
				11,20	12,20	13,20
		9,30	10,00	10,90		
		10,70	10,80	11,70		
		10,70	11,60	12,50		
		11,40	12,40	13,40		

T1	T2	Langtext	T3																																																		
412		Sockelleiste, Holzart <b>Eiche</b> , rechteckig, Oberkante gerundet, Unterkante geschrägt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, Schraub-/Nagellöcher verkittet, einschl. Gehrungsschnitte, Holzgüte DIN EN 942 für nicht deckende Beschichtung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Dicke</td> </tr> <tr> <td>bis 10 mm</td> <td>über 10 bis 15 mm</td> <td>über 15 bis 20 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,30</td> <td>12,10</td> <td>13,00</td> </tr> <tr> <td>12,00</td> <td>12,90</td> <td>13,70</td> </tr> <tr> <td>12,70</td> <td>13,60</td> <td>14,60</td> </tr> <tr> <td>13,50</td> <td>14,50</td> <td>15,40</td> </tr> <tr> <td>12,40</td> <td>13,20</td> <td>14,00</td> </tr> <tr> <td>13,10</td> <td>13,90</td> <td>14,80</td> </tr> <tr> <td>13,80</td> <td>14,70</td> <td>15,70</td> </tr> <tr> <td>14,60</td> <td>15,60</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>12,60</td> <td>13,40</td> <td>14,30</td> </tr> <tr> <td>13,30</td> <td>14,10</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>14,00</td> <td>14,90</td> <td>15,90</td> </tr> <tr> <td>14,80</td> <td>15,80</td> <td>16,70</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Dicke			bis 10 mm	über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,30	12,10	13,00	12,00	12,90	13,70	12,70	13,60	14,60	13,50	14,50	15,40	12,40	13,20	14,00	13,10	13,90	14,80	13,80	14,70	15,70	14,60	15,60	16,50	12,60	13,40	14,30	13,30	14,10	15,00	14,00	14,90	15,90	14,80	15,80	16,70
	01		02	03																																																	
	Dicke																																																				
	bis 10 mm		über 10 bis 15 mm	über 15 bis 20 mm																																																	
	EUR/m		EUR/m	EUR/m																																																	
	11,30		12,10	13,00																																																	
	12,00		12,90	13,70																																																	
	12,70		13,60	14,60																																																	
	13,50		14,50	15,40																																																	
	12,40		13,20	14,00																																																	
	13,10		13,90	14,80																																																	
	13,80		14,70	15,70																																																	
	14,60		15,60	16,50																																																	
12,60	13,40	14,30																																																			
13,30	14,10	15,00																																																			
14,00	14,90	15,90																																																			
14,80	15,80	16,70																																																			
01	an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe bis 60 mm,																																																				
02	an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,																																																				
03	an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,																																																				
04	an Holz, genagelt/geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,																																																				
05	an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,																																																				
06	an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,																																																				
07	an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,																																																				
08	an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,																																																				
09	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe bis 60 mm,																																																				
10	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 60 bis 75 mm,																																																				
11	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 75 bis 90 mm,																																																				
12	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt, Höhe über 90 bis 105 mm,																																																				
413		Sockelleiste, nur einbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>5,85</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/m	3,35	4,65	5,85																																											
	01																																																				
	EUR/m																																																				
	3,35																																																				
4,65																																																					
5,85																																																					
01	an Holz, genagelt/geschraubt																																																				
02	an Hohlraumwand, gedübelt und geschraubt																																																				
03	an Mauerwerk/Beton, gedübelt und geschraubt																																																				

T1	T2	Langtext	T3				
415		Stuhlleiste am Boden, rechteckig, gedübelt und geschraubt, mit Schallschutzstreifen hinterlegt, einschl. Gehrungsschnitte, Breite über 75 bis 90 mm, Dicke über 15 bis 19 mm,	01		02		
			Holzgüte DIN EN 942				
			für deckende Beschichtung		für nicht deckende Beschichtung		
			EUR/m		EUR/m		
			12,60		15,10		
	01	Holzart Fichte/Tanne,	12,60				
	02	Holzart Kiefer,	14,00				
	03	Holzart Red Meranti,	15,00				
	04	Holzart Eiche,	18,90				
<b>7.3 - Türschwelle, Einbauteile</b>							
420		Türschwelle, Dicke 15 mm bis 30 mm, Einzellänge bis 1,10 m, Oberfläche versiegelt, verdeckt befestigt,	01			02	03
			Breite				
			bis 150 mm		über 150 bis 250 mm	über 250 bis 350 mm	
			EUR/St		EUR/St	EUR/St	
			51,00		59,00	64,60	
	01	Eiche,	51,00				
	02	Buche,	49,70				
430		Trennschiene für Parkett, aus Aluminium, als Winkelprofil, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,	01				
			EUR/m				
			19,00				
			19,50				
			20,40				
	01	poliert	19,00				
	02	gold-/silber-/bronzefarbig	19,50				
	03	Edelstahl-Optik	20,40				
431		Abschlussprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,	01				
			EUR/m				
			30,30				
			31,90				
			32,30				
	01	poliert	30,30				
	02	gold-/silber-/bronzefarbig	31,90				
	03	Edelstahl-Optik	32,30				

T1	T2	Langtext	T3					
432	01	Anpassungs-/Ausgleichsprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,	01					
			EUR/m					
			33,00					
			33,70					
433	01	Übergangs-/Dehnungsfugenprofil für Parkett, aus Aluminium, mehrteilig, geschraubt, für Beläge über 6,5 bis 23 mm,	01					
			EUR/m					
			30,70					
			31,20					
434	01	Übergangsprofil für Parkett, aus Aluminium, einteilig, mittig versenkt gebohrt, geschraubt,	01					
			EUR/m					
			20,40					
			20,80					
435	01	Mattenrahmen, Profilhöhe von 10 bis 30 mm, mit Befestigungsanker, einschl. Ausgleich des Mattenbodens,	01					
			Abmessung					
			60 x 40 cm	70 x 40 cm	80 x 40 cm	90 x 60 cm	100 x 50 cm	100 x 60 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			40,30	42,60	44,90	51,70	52,80	54,00
			41,60	44,10	46,40	53,60	54,60	55,90
			65,10	69,60	74,00	87,20	88,20	91,60
			37,00	39,10	41,10	47,10	48,20	49,10
			52,20	55,50	58,80	68,70	69,80	72,00
			435	02	Stahl, verzinkt,	01		
EUR/m								
33,00								
33,70								
435	03	Stahl, kunststoffbeschichtet,	01					
			EUR/m					
			33,00					
			33,70					
435	03	Stahl, nichtrostend,	01					
			EUR/m					
			33,00					
			33,70					
435	04	Aluminium,	01					
			EUR/m					
			33,00					
			33,70					
435	05	Messing,	01					
			EUR/m					
			33,00					
			33,70					

T1	T2	Langtext	T3
440		Heizkörperrosette aus Holz, lackiert,	01
			Holzart Buche/Eiche/Ahorn/Kiefer/Lärche
			EUR/St
	01	Einzelrosette, Lochung bis 21,5 mm,	8,40
	02	Doppelrohrrosette, Lochung bis 21,5 mm, Lochabstand 50 mm,	11,80
<b>7.4 - Schutz von Bauteilen, Einrichtungsgegenständen</b>			
450		Schutzabdeckung, Bodenfläche, begehbar, herstellen, vorhalten und beseitigen,	01
			Stöße und Ränder verklebt
			EUR/m2
	01	aus PE-Folie, Dicke 0,2 mm,	6,05
	02	aus Malervlies ca. 220 g/m2, einseitig rutschhemmend,	8,95
	03	aus Teppich/Filz,	11,00
	04	aus Hartfaserplatten, Dicke 3 mm,	15,80



## Alphabetisches Sachverzeichnis

### A

---

**Abschlussprofil** LB/656, T1/431, Seite 31

**Anarbeiten** Parkett LB/656, T1/281, Seite 21

#### Anpassen

– Holzpflaster LB/656, T1/331, Seite 25

– Parkett LB/656, T1/282, Seite 21

**Anpassungs-/Ausgleichsprofil** LB/656, T1/432, Seite 32

#### Anschließen

– Holzpflaster LB/656, T1/332, Seite 25

– Parkett LB/656, T1/283, Seite 22

**Auffütterung** LB/656, T1/161, Seite 13

#### Ausbauen

– Bitumen-Dampfsperrbahn LB/656, T1/050, Seite 8

– Blindboden LB/656, T1/020, Seite 8

– Dämmschicht LB/656, T1/060, Seite 8

– Einbauteil LB/656, T1/110, Seite 9

– Holzleiste/-stab LB/656, T1/090, Seite 9

– Holzpflaster LB/656, T1/080, Seite 9

– Lagerholz LB/656, T1/010, Seite 8

– Parkett LB/656, T1/070, Seite 9

– Schüttung LB/656, T1/030, Seite 8

– Sockel-/Stuhlleiste LB/656, T1/100, Seite 9

– Trennfuge LB/656, T1/121, Seite 10

– Trennlage/Unterlage LB/656, T1/040, Seite 8

– Türschwelle LB/656, T1/120, Seite 10

#### Aussparung

– Holzpflaster LB/656, T1/330, Seite 25

– Parkett LB/656, T1/280, Seite 21

### B

---

#### Bauwerksfuge

– füllen, Holzpflaster LB/656, T1/312, Seite 24

– füllen, Parkett LB/656, T1/262, Seite 20

#### Bitumen-Dampfsperrbahn

– ausbauen LB/656, T1/050, Seite 8

– Trennlage LB/656, T1/180, Seite 15

#### Blindboden

– LB/656, T1/150, Seite 13

– ausbauen LB/656, T1/020, Seite 8

– nachnageln/nachschauben LB/656, T1/151, Seite 13

**Bodenausgleichsmasse** LB/656, T1/134, Seite 11

#### Bodendeckel

– Holzpflaster LB/656, T1/333, Seite 25

– Parkett LB/656, T1/284, Seite 22

### D

---

#### Dämmschicht

– LB/656, T1/190, Seite 16

– ausbauen LB/656, T1/060, Seite 8

### E

---

#### Einbauteil

– Abschlussprofil für Parkett LB/656, T1/431, Seite 31

– Anpassungs-/Ausgleichsprofil für Parkett LB/656, T1/432, Seite 32

– ausbauen LB/656, T1/110, Seite 9

– Mattenrahmen LB/656, T1/435, Seite 32

– Trennschiene für Parkett LB/656, T1/430, Seite 31

– Übergangs-/Dehnungsfugenprofil für Parkett LB/656, T1/433, Seite 32

– Übergangsprofil für Parkett LB/656, T1/434, Seite 32

– wieder einbauen LB/656, T1/110, Seite 9

### F

---

**Feuchtigkeitsmessung** LB/656, T1/138, Seite 12

#### Fuge

– erneuern, Holzpflaster LB/656, T1/311, Seite 24

– erneuern, Parkett LB/656, T1/261, Seite 20

– füllen, Holzpflaster LB/656, T1/312, Seite 24

– füllen, Parkett LB/656, T1/262, Seite 20

– instandsetzen, Holzpflaster LB/656, T1/310, Seite 24

– instandsetzen, Parkett LB/656, T1/260, Seite 19

– sägen LB/656, T1/263, Seite 20

**Fußleiste** versiegeln LB/656, T1/272, Seite 21

### H

---

**Heizkörperrosetten** LB/656, T1/440, Seite 33

**Hochkant-Lamellenparkett** LB/656, T1/230, Seite 18

**Holzfaserverplatte** Unterlage LB/656, T1/181, Seite 16

#### Holzleiste

– ausbauen/wieder einbauen LB/656, T1/090, Seite 9

– Dreikantleiste LB/656, T1/400, Seite 26

– Halbbrundleiste LB/656, T1/402, Seite 26

– Hohlkehlleiste LB/656, T1/403, Seite 27

– Quadratleiste LB/656, T1/404, Seite 27

– Rechteckleiste LB/656, T1/405, Seite 27

– Viertelstableiste LB/656, T1/401, Seite 26

#### Holzpflaster

– anpassen LB/656, T1/331, Seite 25

– anschließen LB/656, T1/332, Seite 25

– ausbauen LB/656, T1/080, Seite 9

– Holzpflaster RE LB/656, T1/300, Seite 23

– Holzpflaster WE LB/656, T1/301, Seite 23

– Oberflächenbehandlung LB/656, T1/321, Seite 25

– schleifen LB/656, T1/320, Seite 24

### K

---

**Korkbahn** Unterlage LB/656, T1/181, Seite 16

#### Kürzen

– Tür LB/656, T1/291, Seite 22

– Türzarge LB/656, T1/292, Seite 22

### L

---

**Lagerholz** ausbauen LB/656, T1/010, Seite 8

**Latte/Kantholz** LB/656, T1/160, Seite 13

### M

---

**Massivholz-Lamparkett** LB/656, T1/240, Seite 18

#### Massivholz-Parkett

– Fischgrätmuster LB/656, T1/211, Seite 17

– nur verlegen LB/656, T1/213, Seite 17

– Schiffsverband LB/656, T1/210, Seite 17

– Würfelmuster LB/656, T1/212, Seite 17

**Mattenrahmen** LB/656, T1/435, Seite 32

**Mehrschichtparkett** Oberflächenausführung LB/656, T1/252, Seite 19

**Mosaikparkett** LB/656, T1/220, Seite 18

### O

---

#### Oberflächenbehandlung

– Holzpflaster LB/656, T1/321, Seite 25

## Alphabetisches Sachverzeichnis

- Mehrschichtparkett, werkseitig behandelt LB/656, T1/252, Seite 19
- nach Parkettverlegung LB/656, T1/271, Seite 21

### P

#### Parkett

- anarbeiten LB/656, T1/281, Seite 21
- anpassen LB/656, T1/282, Seite 21
- anschließen LB/656, T1/283, Seite 22
- ausbauen LB/656, T1/070, Seite 9
- Hochkant-Parkettlamellen LB/656, T1/230, Seite 18
- Massivholz-Lamparkettprodukte LB/656, T1/240, Seite 18
- Massivholz-Parkettstäbe, Fischgrätmuster LB/656, T1/211, Seite 17
- Massivholz-Parkettstäbe, nur verlegen LB/656, T1/213, Seite 17
- Massivholz-Parkettstäbe, Schiffsverband LB/656, T1/210, Seite 17
- Massivholz-Parkettstäbe, Würfelmuster LB/656, T1/212, Seite 17
- Mehrschichtparkettelemente, geklebt LB/656, T1/251, Seite 19
- Mehrschichtparkettelemente, Oberflächenausführung LB/656, T1/252, Seite 19
- Mehrschichtparkettelemente, schwimmend verlegt LB/656, T1/250, Seite 19
- Mosaikparkettelemente LB/656, T1/220, Seite 18
- Oberflächenbehandlung LB/656, T1/271, Seite 21
- schleifen LB/656, T1/270, Seite 20
- PE-Schaumstoffbahn** mit Dampfbremse/mit Alu-Kasch. LB/656, T1/181, Seite 16
- Polyethylen-Folie** Trennlage LB/656, T1/180, Seite 15

### R

- Randdämmstreifen** abschneiden LB/656, T1/137, Seite 12
- Randfuge**
  - füllen, Holzpflaster LB/656, T1/312, Seite 24
  - füllen, Parkett LB/656, T1/262, Seite 20
- Rippenpappe** Unterlage LB/656, T1/181, Seite 16

### S

- Scheinfugen/Risse** LB/656, T1/133, Seite 11
- Schleifen**
  - Holzpflaster LB/656, T1/320, Seite 24
  - Parkett LB/656, T1/270, Seite 20
- Schüttung**
  - LB/656, T1/191, Seite 16
  - ausbauen LB/656, T1/030, Seite 8
- Schutzabdeckung** LB/656, T1/450, Seite 33
- Sockel-/Stuhlleiste** ausbauen/wieder einbauen LB/656, T1/100, Seite 9
- Sockelleiste**
  - aus Buche LB/656, T1/411, Seite 29
  - aus Eiche LB/656, T1/412, Seite 30

- aus Fichte/Tanne LB/656, T1/410, Seite 28
- vorhanden, nur einbauen LB/656, T1/413, Seite 30
- Standardbeschreibung** LB/656, T1/001, Seite 7
- Stuhlleiste** am Boden LB/656, T1/415, Seite 31

### T

- Trennfuge** ausbauen LB/656, T1/121, Seite 10
- Trennlage**
  - ausbauen LB/656, T1/040, Seite 8
  - Bitumen-Dampfsperrbahn LB/656, T1/180, Seite 15
  - Polyethylen-Folie LB/656, T1/180, Seite 15
- Trennschiene** Parkett LB/656, T1/430, Seite 31
- Tür** kürzen LB/656, T1/291, Seite 22
- Türschwelle**
  - LB/656, T1/420, Seite 31
  - ausbauen LB/656, T1/120, Seite 10
- Türzarge** kürzen LB/656, T1/292, Seite 22

### U

- Übergangs-/Dehnungsfugenprofil** LB/656, T1/433, Seite 32
- Übergangsprofil** LB/656, T1/434, Seite 32
- Unterboden**
  - Faserplatten, Trockenbereich LB/656, T1/170, Seite 13
  - Flachpress-Spanplatten, Feuchtbereich LB/656, T1/172, Seite 14
  - Flachpress-Spanplatten, Trockenbereich LB/656, T1/171, Seite 14
  - Gipsfaserplatten LB/656, T1/173, Seite 14
  - Gipsfaserplatten als Verbundelement LB/656, T1/174, Seite 14
  - Holzspanplatten, A2 nichtbrennbar LB/656, T1/176, Seite 15
  - Holzspanplatten, B1 schwerentflammbar LB/656, T1/175, Seite 15
  - Holzspanplatten, Nut und Feder LB/656, T1/177, Seite 15
- Untergrund**
  - reinigen LB/656, T1/131, Seite 11
  - säubern LB/656, T1/130, Seite 11
  - vorbehandeln LB/656, T1/132, Seite 11
- Untergrundverfestigung** LB/656, T1/136, Seite 12
- Unterlage**
  - ausbauen LB/656, T1/040, Seite 8
  - lose verlegt LB/656, T1/181, Seite 16

### V

- Voranstrich** LB/656, T1/135, Seite 12

### W

- Wieder einbauen**
  - Einbauteil LB/656, T1/110, Seite 9
  - Holzleiste/-stab LB/656, T1/090, Seite 9
  - Sockel-/Stuhlleiste LB/656, T1/100, Seite 9
- Wollfilzpappe** Unterlage LB/656, T1/181, Seite 16