

## Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
<b>650</b>	<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN . . .</b>	001	7	<b>8</b>	<b>Innenputz/Innenputzsysteme . . .</b>	150	30
<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	7	8.1	Innenputz, einlagig . . . . .	150	30
<b>2</b>	<b>Schutzmaßnahmen . . . . .</b>	010	8	8.2	Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig . .	160	32
<b>3</b>	<b>Vorbehandlung des Putzgrundes .</b>	015	10	8.3	Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig	170	34
3.1	Abbruch Putz . . . . .	015	10	<b>9</b>	<b>Außenputz/Außenputzsysteme . .</b>	220	37
3.2	Schlitze, Risse, Fugen bearbeiten . . . .	023	12	9.1	Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig	220	37
3.3	Untergrund reinigen/verfestigen . . . . .	030	13	9.2	Außenputz, Oberputz . . . . .	240	40
3.4	Haftbrücke . . . . .	040	14	9.3	Sockelputz . . . . .	245	42
3.5	Grundierung, Aufbrennsperre . . . . .	050	15	<b>10</b>	<b>Armierungsputz . . . . .</b>	250	43
3.6	Spritzbewurf . . . . .	060	16	<b>11</b>	<b>Putze mit besonderen Eigenschaften</b>	270	45
3.7	Ausgleich von unebenen Flächen . . . . .	070	17	11.1	Sanierputzsystem . . . . .	270	45
<b>4</b>	<b>Innendämmung . . . . .</b>	080	20	11.2	Wärmedämmputzsystem . . . . .	280	46
<b>5</b>	<b>Putzträger . . . . .</b>	100	23	<b>12</b>	<b>Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen . .</b>	290	49
<b>6</b>	<b>Putzbewehrungen . . . . .</b>	130	26	<b>13</b>	<b>Stuckarbeiten . . . . .</b>	300	50
<b>7</b>	<b>Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte . . . . .</b>	140	28	<b>14</b>	<b>Sonstige Leistungen . . . . .</b>	310	51
					<b>Alphabetisches Sachverzeichnis . . . . .</b>	53	



T1	T2	Langtext	T3	
001		<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p>		
	01	<p>Standardbeschreibung 01:</p> <p>Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="908 280 1481 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="908 315 1481 701"></td> </tr> </tbody> </table>	01
01				

T1	T2	Langtext	T3																																																																																																					
		<b>2 - Schutzmaßnahmen</b> <b>Hinweis:</b> Schutzmaßnahmen sind nur gesondert zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C sind.																																																																																																						
010		Schutzabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boden</td> <td>Wand</td> <td>Tür/ Fenster</td> <td>techni- sche Geräte</td> <td>Treppe</td> <td>Einrich- tungen</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>2,45</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,</td> <td>4,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>5,10</td> <td>5,60</td> <td>5,60</td> <td>5,90</td> <td>5,80</td> <td>5,70</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>5,90</td> <td>6,40</td> <td>6,40</td> <td>6,70</td> <td>6,60</td> <td>6,50</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,einseitig rutschhemmend,</td> <td>7,10</td> <td>—</td> <td>7,60</td> <td>—</td> <td>10,80</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,</td> <td>11,40</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>15,80</td> <td>17,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>21,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>7,30</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>10,30</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,</td> <td>17,90</td> <td>19,90</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06							Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—	02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—	03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70	04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50	05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—	06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—	07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—	08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—	09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—
01	02	03	04	05	06																																																																																																			
Boden	Wand	Tür/ Fenster	techni- sche Geräte	Treppe	Einrich- tungen																																																																																																			
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																																																			
01	Wollfilzpappe, Stöße und Ränder verklebt,	2,45	—	—	—	2,60	—																																																																																																	
02	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, lose verlegt,	4,90	—	—	—	—	—																																																																																																	
03	Bautenschutzfolie, Stöße und Ränder verklebt,	5,10	5,60	5,60	5,90	5,80	5,70																																																																																																	
04	Bautenschutzfolie, über 0,2 mm, Stöße und Ränder verklebt,	5,90	6,40	6,40	6,70	6,60	6,50																																																																																																	
05	Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,einseitig rutschhemmend,	7,10	—	7,60	—	10,80	—																																																																																																	
06	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, lose verlegt,	11,40	—	—	—	—	—																																																																																																	
07	Hartfaserplatte, Dicke mind. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	15,80	17,90	—	—	21,60	—																																																																																																	
08	Kartonlaminat, Stöße und Ränder verklebt,	7,30	—	—	—	10,30	—																																																																																																	
09	Grobspanplatte, als Verlegeplatte mit Nut und Feder, Dicke mind. 12 mm,	17,90	19,90	—	—	—	—																																																																																																	
011		Schutzabdeckung an Deckenrand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">EUR/m</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>Folie, mit Klebeband</td> <td colspan="4">4,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						01						EUR/m						01	Folie, mit Klebeband	4,00																																																																																	
01																																																																																																								
EUR/m																																																																																																								
01	Folie, mit Klebeband	4,00																																																																																																						
012		Staubschutzwand freistehend, Höhe bis 3,5 m,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzelfläche</td> <td colspan="2">Fläche über</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m2</td> <td>5 bis 20 m2</td> <td>20 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,</td> <td>66,20</td> <td>11,60</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,</td> <td>285,00</td> <td>53,10</td> <td>49,10</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Einzelfläche	Fläche über		bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00	02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10																																																																										
01	02	03																																																																																																						
Einzelfläche	Fläche über																																																																																																							
bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2																																																																																																						
EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																																																																																																						
01	mit Unterkonstruktion, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00																																																																																																				
02	mit Unterkonstruktion aus Metall/Holz, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10																																																																																																				

T1	T2	Langtext	T3	
013		Durchgangsöffnung für Staubschutzwand,	01	
			EUR/St	
			01	12,90
			02	23,20
	03	mit Folien-Reißverschlusstür, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	42,00	
014	01	Entstaubungsgerät,  für staubarmes Arbeiten, Absaugschläuchlänge bis 5 m, mit Unterdruck bei Abbrucharbeiten, mit Filter,	01	
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.	
			bis 4 Tage	über 5 Tage
			EUR/d	EUR/d
			37,90	32,90



T1	T2	Langtext	T3						
018		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, <b>an Decke/Deckenbauteil</b> , Untergrund Putzträger, Putzträger direkt am Untergrund befestigt, <b>einschl. Entfernen des Putzträgers,</b>	01		02	03	04	05	
			Einzelfläche						Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			41,60	56,20	70,30	105,00	37,80		
	01	Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm,	41,60	56,20	70,30	105,00	37,80		
	02	Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	43,80	59,10	73,90	111,00	39,80		
	03	Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm,	44,60	60,20	75,30	113,00	40,50		
	04	Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	46,90	63,30	79,10	119,00	42,60		
019		Ummantelung abbrechen, aus Drahtputz, mehrseitig,	01		02	03	04		
			je Ansichtsfläche						
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
			17,60	23,80	29,80	37,00			
	01	von Stütze/Pfeiler/Installationsleitung,	17,60	23,80	29,80	37,00			
	02	von Unterzug/Sturz,	20,20	27,30	34,10	42,50			
020		Hängende Drahtputzdecke (Rabitzdecke),	01		02	03	04	05	
			Einzelfläche						Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
			35,00	47,20	59,00	88,50	31,80		
	01	vollflächig abbrechen,	35,00	47,20	59,00	88,50	31,80		
	02	teilflächig öffnen,	68,10	95,40	119,00	179,00	—		
021		Abstemmen von Putzstreifen,	01		02	03	04	05	
			an Wand Breite		an Decke Breite		an Treppe Breite		
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			7,80	11,20	13,50	18,90	12,10		
	01	Kalk-/Gipsputz, Dicke bis 3 cm,	7,80	11,20	13,50	18,90	12,10		
	02	Kalk-/Gipsputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	8,20	11,90	14,30	19,90	12,80		
	03	Kalkzement-/Zementputz, Dicke bis 3 cm,	9,85	13,20	16,90	22,30	15,60		
	04	Kalkzement-/Zementputz, Dicke über 3 bis 6 cm,	10,30	13,90	17,70	23,40	16,40		

T1	T2	Langtext	T3		
		<b>3.2 - Schlitz, Risse, Fugen bearbeiten</b>			
023		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen/ausmörteln, <b>an Wand</b> , ohne Angleich an Oberfläche,	01	02	03
			mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel
			Kalkzementputz	Gipsputz	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
01		Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	7,90	7,70	—
02		Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	8,60
03		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	10,90	10,80	—
04		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	15,90
05		Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm,	15,80	15,60	—
06		Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	23,10
07		Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm,	28,80	28,40	—
08		Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	31,10
024		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen, <b>an Decke</b> , ohne Angleich an Oberfläche,	01	02	
			mit Putzmörtel		
			Kalkzementputz	Gipsputz	
			EUR/m	EUR/m	
01		Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	9,95	9,80	
02		Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	13,80	13,60	
025		Riss, Breite bis 2 mm, v-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Kalk-/Kalkzement-/Zement-/Gipsputzmörtel schließen,	01		
			EUR/m		
01		in Fläche senkrecht	5,00		
02		in Fläche waagrecht/geneigt	6,35		
026		Bewegungsfuge putzbündig, Fugenbreite bis 10 mm, Profil setzen, einputzen, mit Putzmörtel Kalkputz/Kalkzementputz/Gipsputz,	01	02	
			an Wand		an Decke
			EUR/m	EUR/m	
01		mit Fugenprofil aus Metall/Kunststoff,	25,60		32,10
02		mit 2 parallelen Fugenprofilen aus Kunststoff/Stahl verzinkt,	51,30		64,20
03		mit 2 parallelen Fugenprofilen aus nichtrostendem Stahl,	58,20		71,10

T1	T2	Langtext	T3				
028		Putz angleichen bei Schlitzten, an vorhandene Oberfläche,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m		EUR/m		
			9,55	12,10			
01		gefilzt,					
02		geglättet,					
03		strukturiert, Körnung bis 3 mm,					
<b>3.3 - Untergrund reinigen/verfestigen</b>							
030		Tapete entfernen,	01		02	03	
			in Streifen bis 30 cm		an Wand	an Decke	
			EUR/m		EUR/m2	EUR/m2	
			7,35	5,40	—		
01		einlagig,					
02		mehrlagig,					
03		Raufaser,					
031		Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, Schadstellen und Rissverläufe markieren,	01				
			EUR/m2				
			1,15				
			1,40				
01		Fläche senkrecht					
02		Fläche waagrecht/geneigt					
032		Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung,	01		02		
			Einzelfläche		Fläche		
			bis 2,5 m2		über 2,5 m2		
			EUR/St		EUR/m2		
			12,90	4,50			
			01		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen,		
			02		Fläche waagrecht, hochdruckstrahlen,		
			03		Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,		
04		Fläche waagrecht, hochdruckstrahlen bis 200 bar, mit Rotordüse,					
05		Fläche senkrecht, trocken reinigen,					
06		Fläche waagrecht, trocken reinigen,					
			5,50	—			
			6,50	—			

T1	T2	Langtext	T3							
033	01	Untergrund verfestigen, mit Tiefgrund, lösemittelfrei,	01		02					
			an Wand		an Decke					
			EUR/m2		EUR/m2					
			4,65		5,75					
<b>3.4 - Haftbrücke</b>										
040	01	Haftbrücke, <b>an Wand</b> , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01	02	03	04	05			
			Einzelfläche				Fläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
			13,60	18,30	22,50	34,30	12,40			
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,20	8,40	10,60	16,20	5,60			
041	01	Haftbrücke, <b>an Decke</b> , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01	02	03	04	05			
			Einzelfläche				Fläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
			15,00	20,20	25,30	37,90	13,60			
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	6,60	9,00	11,30	16,90	6,00			
042	01	Haftbrücke, <b>an Leibung</b> , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01	02	03	04				
			Leibungstiefe							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			11,20	13,60	16,00	18,30				
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	5,20	6,20	7,40	8,40				
043	01	Haftbrücke, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,	01	02	03	04				
			je Ansichtsfläche							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
			11,20	13,60	16,00	18,30				
	02	organisch, auf saugendem Untergrund,	5,20	6,20	7,40	8,40				

T1	T2	Langtext	T3																													
044		<b>Haftbrücke, an Unterzug,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> <td>14,00</td> <td>16,40</td> <td>18,80</td> </tr> <tr> <td>5,20</td> <td>6,30</td> <td>7,50</td> <td>8,60</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,60	14,00	16,40	18,80	5,20	6,30	7,50	8,60		
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
11,60	14,00	16,40	18,80																													
5,20	6,30	7,50	8,60																													
01	mineralisch, flächig gezahnt, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																															
02	organisch, auf saugendem Untergrund,																															
<b>3.5 - Grundierung, Aufbrennsperre</b>																																
050		<b>Grundierung, an Wand,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>4,90</td> <td>6,70</td> <td>8,40</td> <td>12,90</td> <td>4,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	4,90	6,70	8,40	12,90	4,50
			01	02	03	04	05																									
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
4,90	6,70	8,40	12,90	4,50																												
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
051		<b>Grundierung, an Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>5,75</td> <td>7,80</td> <td>9,80</td> <td>14,80</td> <td>5,20</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	5,75	7,80	9,80	14,80	5,20
			01	02	03	04	05																									
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
5,75	7,80	9,80	14,80	5,20																												
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
052		<b>Grundierung, an Leibung,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,10</td> <td>4,90</td> <td>5,90</td> <td>6,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,10	4,90	5,90	6,70						
			01	02	03	04																										
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,10	4,90	5,90	6,70																													
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															
053		<b>Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,10</td> <td>4,90</td> <td>5,90</td> <td>6,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,10	4,90	5,90	6,70						
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,10	4,90	5,90	6,70																													
01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,																															

T1	T2	Langtext	T3																													
054	01	Grundierung, <b>an Unterzug</b> ,  mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>4,25</td> <td>5,20</td> <td>6,10</td> <td>7,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	4,25	5,20	6,10	7,00						
			01	02	03	04																										
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
4,25	5,20	6,10	7,00																													
<b>3.6 - Spritzbewurf</b>																																
060	01	Spritzbewurf, <b>an Wand</b> ,  aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>15,00</td> <td>20,20</td> <td>25,20</td> <td>37,70</td> <td>13,70</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	15,00	20,20	25,20	37,70	13,70
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche				Fläche																									
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
15,00	20,20	25,20	37,70	13,70																												
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>13,60</td> <td>18,30</td> <td>22,90</td> <td>34,30</td> <td>12,40</td> </tr> </tbody> </table>					13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																					
		13,60	18,30	22,90	34,30	12,40																										
062	01	Spritzbewurf, <b>an Leibung</b> ,  aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,50</td> <td>15,00</td> <td>17,50</td> <td>20,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20						
			01	02	03	04																										
			Leibungstiefe																													
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
12,50	15,00	17,50	20,20																													
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>11,40</td> <td>13,60</td> <td>15,90</td> <td>18,40</td> </tr> </tbody> </table>				11,40	13,60	15,90	18,40																							
		11,40	13,60	15,90	18,40																											
063	01	Spritzbewurf, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> ,  aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, voll deckend,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,50</td> <td>15,00</td> <td>17,50</td> <td>20,20</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,50	15,00	17,50	20,20						
			01	02	03	04																										
			je Ansichtsfläche																													
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																										
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
12,50	15,00	17,50	20,20																													
02	aus Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>11,40</td> <td>13,60</td> <td>15,90</td> <td>18,40</td> </tr> </tbody> </table>				11,40	13,60	15,90	18,40																							
		11,40	13,60	15,90	18,40																											

T1	T2	Langtext	T3																							
070		<b>3.7 - Ausgleich von unebenen Flächen</b>																								
		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Wand,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
		01	02	03	04	05																				
		Einzelfläche				Fläche																				
		bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
		01 mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	18,20	24,60	30,80	46,20	16,50																			
		02 mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,70	30,70	38,40	57,60	20,60																			
		03 mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	27,00	36,50	45,60	68,40	24,50																			
		04 mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20																			
05 mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	18,20	24,60	30,80	46,20	16,50																					
06 mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	22,70	30,70	38,40	57,60	20,60																					
07 mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	27,00	36,50	45,60	68,40	24,50																					
08 mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20																					
071		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
		01	02	03	04	05																				
		Einzelfläche				Fläche																				
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																						
01 mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	22,60	30,50	38,10	57,20	20,50																					
02 mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	22,60	30,50	38,10	57,20	20,50																					

T1	T2	Langtext	T3			
072		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Leibung,</b>	01 02 03 04			
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
073		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	01 02 03 04			
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			14,80	18,20	21,60	24,90
			18,40	22,60	26,80	30,80
			22,10	27,00	32,00	37,00
			28,90	35,50	41,90	48,40
			14,80	18,20	21,60	24,90
18,40	22,60	26,80	30,80			
22,10	27,00	32,00	37,00			
28,90	35,50	41,90	48,40			

T1	T2	Langtext	T3			
074		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Unterzug,</b>	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
	02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
	03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
	04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20
	05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
	06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
	07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20	

T1	T2	Langtext	T3			
080	<b>4 - Innendämmung</b>					
	Innendämmung, <b>an Wand</b> ,					
			01	02	03	
			Einzelfläche		Fläche	
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
	01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	131,00	218,00	109,00	
	02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	167,00	290,00	145,00	
	03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	109,00	173,00	86,50	
	04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	117,00	191,00	95,40	
	081	Innendämmung, <b>an Decke</b> ,				
				01	02	03
				Einzelfläche		Fläche
		bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2		
		EUR/St	EUR/St	EUR/m2		
01		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	136,00	228,00	116,00	
02		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	172,00	300,00	150,00	
03		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 60 mm,	117,00	189,00	94,60	
04		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	126,00	208,00	104,00	

T1	T2	Langtext	T3																			
082		Innendämmung, <b>an Leibung</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Leibungstiefe</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			Leibungstiefe																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	57,70	75,00	90,80	109,00																	
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	76,90	100,00	121,00	145,00																	
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	45,80	59,60	72,10	86,50																	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	50,50	65,70	79,50	95,40																	
083		Innendämmung, <b>an Stütze/Pfeiler</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">je Ansichtsfläche</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			je Ansichtsfläche																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	57,70	75,00	90,80	109,00																	
02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	76,90	100,00	121,00	145,00																	
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	45,80	59,60	72,10	86,50																	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	50,50	65,70	79,50	95,40																	

T1	T2	Langtext	T3					
084		<b>Innendämmung, an Unterzug/Deckenstreifen,</b>	01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	63,50	82,50	99,90	120,00
			02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	84,60	110,00	133,00	160,00
			03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	50,40	65,60	79,30	95,20
			04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	55,60	72,30	87,50	105,00
							je Ansichtsfläche	
				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
				EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
085		<b>Dämmkeil,</b>	01		02			
			in Kante		an Ecke			
			EUR/m		EUR/St			
			75,00		—			
			105,00		—			
65,00		—						
—		250,00						

T1	T2	Langtext	T3		
100	<b>5 - Putzträger</b>				
	Putzträger, <b>an Wand</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,		01	02	03
			Einzelbreite		Fläche
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20	26,10	22,50
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00	67,80	59,00
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80	31,20	26,90
	04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	31,20	42,20	36,50
	05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	78,60	106,00	92,40
06	als Dämmputzträger,	33,60	45,20	39,30	
101	Putzträger, <b>an Decke</b> , Untergrund Beton/Ziegel/Holz,		01	02	03
			Einzelbreite		Fläche
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	27,50	37,30	32,40
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	31,80	43,00	37,40
03	aus verzinktem Drahtgitter,	27,50	37,30	32,40	
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	39,40	53,40	46,40	
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	87,00	118,00	102,00	
102	Putzträger, <b>an Leibung</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,		01	02	
			Leibungstiefe		
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,20	26,10	
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	50,00	67,80	
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	22,80	31,20	
	04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	31,20	42,20	
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	78,60	106,00		
06	als Dämmputzträger,	33,60	45,20		

T1	T2	Langtext	T3					
103		Putzträger, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk/Holz/Stahl,	01		02			
			je Ansichtsfläche					
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm			
			EUR/m		EUR/m			
			01		02			
			02		03			
			03		04			
04		05						
05		06						
06								
		19,20		26,10				
		50,00		67,80				
		22,80		31,20				
		31,20		42,20				
		78,60		106,00				
		33,60		45,20				
104		Putzträger, <b>an Unterzug</b> , Untergrund Beton/Holz/Stahl,	01		02			
			je Ansichtsfläche					
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm			
			EUR/m		EUR/m			
			01		02			
			02		03			
03		04						
04		05						
05								
		27,50		32,40				
		31,80		37,40				
		27,50		32,40				
		39,40		46,40				
		87,00		102,00				
105		Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, <b>an Wand</b> , Untergrund Mauerwerk/Beton,	01	02	03	04	05	
			Einzelfläche					Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	
			01	02	03	04	05	
01		02			03			
02		04			05			
03		06			07			
		36,10		48,80		61,00		
		42,20		56,90		71,20		
		48,40		65,30		81,70		
				91,40		106,00		
				123,00		144,00		
120		Putzträger zum Überspannen von Schlitzen,  01 aus Bau-/Gipsfaser-/Putzträgerplatte,	01		02			
			an Wand		an Decke			
			EUR/m		EUR/m			
		35,20		42,20				

T1	T2	Langtext	T3			
125		Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstruktion,	01	02	03	04
			Einzelfläche			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01		Höhe Unterkonstruktion bis 25 cm,	120,00	163,00	203,00
02	Höhe Unterkonstruktion über 25 bis 50 cm,	126,00	171,00	213,00	342,00	
03	Höhe Unterkonstruktion über 50 bis 150 cm,	142,00	193,00	241,00	386,00	

T1	T2	Langtext	T3				
		<b>6 - Putzbewehrungen</b>					
130	01	Putzbewehrung, <b>auf Wand</b> ,  aus Gittergewebe, alkalibeständig,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			12,10	16,30	20,40	30,60	10,90
131	01	Putzbewehrung, <b>auf Decke</b> ,  aus Gittergewebe, alkalibeständig,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			14,60	19,70	24,60	37,00	13,30
132	01	Putzbewehrung, <b>auf Leibung</b> ,  aus Gittergewebe, alkalibeständig,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			10,00	12,10	14,30	16,30	
133	01	Putzbewehrung, <b>auf Stütze/Pfeiler/Lisene</b> ,  aus Gittergewebe, alkalibeständig,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			10,00	12,10	14,30	16,30	
134	01	Putzbewehrung, <b>auf Unterzug</b> ,  aus Gittergewebe, alkalibeständig,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			10,40	12,50	14,70	16,90	
135	01	Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,  aus Gittergewebe, alkalibeständig	01				
			EUR/St				
			4,05				

T1	T2	Langtext	T3
137	01	Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,  aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			2,55
			01
138	01	Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,  aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			6,55

T1	T2	Langtext	T3
		<b>7 - Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte</b>	
140		Kantenprofil,	01
			an Wand/Decke
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	11,10
	03	aus Kunststoff,	9,75
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80
	05	aus nichtrostendem Stahl, auf Putz befestigt, als Kantenschutz mit Anker, Schenkellänge 40 mm,	54,10
	06	Gewebewinkel,	8,80
141		Kantenausbildung ohne Profil,	01
			02
			an Wand
			an Decke
			EUR/m
	01	durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,	22,80
	02	abgerundet,	18,70
142		Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz,	01
			für Putzdicke bis 20 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	11,10
	03	aus Kunststoff,	9,75
	04	aus nichtrostendem Stahl,	19,80
143		Dehnungsfugenprofil,	01
			02
			Fugenbreite
			bis 15 mm
			über 15 bis 25 mm
	01	aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,	33,10
144		Unterputzprofil,	01
			für Putzdicke bis 15 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,90
	02	aus nichtrostendem Stahl,	14,80

T1	T2	Langtext	T3
145	01	Anputzleiste aus Kunststoff, innen	01
			EUR/m
			5,80
			02 außen, mit Dichtband
146	02	Trennschnitt, zwischen Wand- und Deckenputz	03 außen, mit komprimiertem Dichtband
			9,80
			01
146	01	Trennschnitt, zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen	01
			EUR/m
			1,50
			1,60

T1	T2	Langtext	T3																							
150		<b>8 - Innenputz/Innenputzsysteme</b>																								
		<b>8.1 - Innenputz, einlagig</b>																								
		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
		01	02	03	04	05																				
		Einzelfläche				Fläche																				
		bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
		01 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	33,50	45,20	56,50	84,80	30,40																			
		02 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	42,00	56,70	70,90	106,00	38,20																			
		03 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	37,90	51,20	64,00	96,00	34,50																			
04 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	46,80	63,20	79,00	119,00	42,50																					
05 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	33,50	45,20	56,50	84,80	30,40																					
06 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	40,50	54,70	68,40	103,00	36,80																					
151		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
		01	02	03	04	05																				
		Einzelfläche				Fläche																				
		bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
		01 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,90	103,00	37,10																			
		02 aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	49,30	66,50	83,10	125,00	44,80																			
		03 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	45,20	61,00	76,30	114,00	41,10																			
		04 aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	54,00	72,90	91,10	137,00	49,10																			
		05 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,90	103,00	37,10																			
06 aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	47,90	64,70	80,90	121,00	43,50																					

T1	T2	Langtext	T3			
152		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,60	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
153		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,40	45,20
			34,20	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,60	51,20
38,60	46,80	55,00	63,20			
27,60	33,50	39,40	45,20			
33,50	40,60	47,70	54,70			

T1	T2	Langtext	T3																																											
154		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,90</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>36,70</td> <td>44,40</td> <td>52,30</td> <td>60,10</td> </tr> <tr> <td>33,30</td> <td>40,30</td> <td>47,40</td> <td>54,40</td> </tr> <tr> <td>40,60</td> <td>49,10</td> <td>57,80</td> <td>66,50</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,90</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>42,90</td> <td>50,60</td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	29,60	35,90	42,20	48,60	36,70	44,40	52,30	60,10	33,30	40,30	47,40	54,40	40,60	49,10	57,80	66,50	29,60	35,90	42,20	48,60	35,50	42,90	50,60	58,00
	01	02	03	04																																										
	je Ansichtsfläche																																													
	bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																										
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																										
	29,60	35,90	42,20	48,60																																										
	36,70	44,40	52,30	60,10																																										
33,30	40,30	47,40	54,40																																											
40,60	49,10	57,80	66,50																																											
29,60	35,90	42,20	48,60																																											
35,50	42,90	50,60	58,00																																											
01		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																												
02		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																												
03		aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																												
04		aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																												
05		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,																																												
06		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,																																												
<p><b>8.2 - Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig</b></p>																																														
160		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fläche</td> </tr> <tr> <td>an Wand</td> <td>an Decke</td> </tr> <tr> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>29,20</td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	Fläche		an Wand	an Decke	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	24,20	28,30	29,20	33,20	37,00	43,60	24,20	28,30	37,00	43,60																						
	01	02																																												
	Fläche																																													
	an Wand	an Decke																																												
	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>																																												
	24,20	28,30																																												
29,20	33,20																																													
37,00	43,60																																													
24,20	28,30																																													
37,00	43,60																																													
01		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																												
02		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																												
03		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																												
04		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																												
05		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																												

T1	T2	Langtext	T3																																							
162		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>26,70</td> <td>31,30</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>26,60</td> <td>32,10</td> <td>37,70</td> <td>43,40</td> </tr> <tr> <td>33,60</td> <td>40,70</td> <td>47,80</td> <td>54,90</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>26,70</td> <td>31,30</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>33,60</td> <td>40,70</td> <td>47,80</td> <td>54,90</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	22,00	26,70	31,30	36,00	26,60	32,10	37,70	43,40	33,60	40,70	47,80	54,90	22,00	26,70	31,30	36,00	33,60	40,70	47,80	54,90
			01	02	03	04																																				
			Leibungstiefe																																							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			22,00	26,70	31,30	36,00																																				
26,60	32,10	37,70	43,40																																							
33,60	40,70	47,80	54,90																																							
22,00	26,70	31,30	36,00																																							
33,60	40,70	47,80	54,90																																							
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																									
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																									
163		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>26,70</td> <td>31,30</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>26,60</td> <td>32,10</td> <td>37,70</td> <td>43,40</td> </tr> <tr> <td>33,60</td> <td>40,70</td> <td>47,80</td> <td>54,90</td> </tr> <tr> <td>22,00</td> <td>26,70</td> <td>31,30</td> <td>36,00</td> </tr> <tr> <td>33,60</td> <td>40,70</td> <td>47,80</td> <td>54,90</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	22,00	26,70	31,30	36,00	26,60	32,10	37,70	43,40	33,60	40,70	47,80	54,90	22,00	26,70	31,30	36,00	33,60	40,70	47,80	54,90
			01	02	03	04																																				
			je Ansichtsfläche																																							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			22,00	26,70	31,30	36,00																																				
26,60	32,10	37,70	43,40																																							
33,60	40,70	47,80	54,90																																							
22,00	26,70	31,30	36,00																																							
33,60	40,70	47,80	54,90																																							
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																									
04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																									
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																									

T1	T2	Langtext	T3																																							
164		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>23,20</td> <td>28,20</td> <td>33,10</td> <td>38,10</td> </tr> <tr> <td>27,70</td> <td>33,60</td> <td>39,40</td> <td>45,40</td> </tr> <tr> <td>35,60</td> <td>43,00</td> <td>50,70</td> <td>58,10</td> </tr> <tr> <td>23,20</td> <td>28,20</td> <td>33,10</td> <td>38,10</td> </tr> <tr> <td>35,60</td> <td>43,00</td> <td>50,70</td> <td>58,10</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	23,20	28,20	33,10	38,10	27,70	33,60	39,40	45,40	35,60	43,00	50,70	58,10	23,20	28,20	33,10	38,10	35,60	43,00	50,70	58,10
	01	02	03	04																																						
	je Ansichtsfläche																																									
	bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																						
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																						
	23,20	28,20	33,10	38,10																																						
27,70	33,60	39,40	45,40																																							
35,60	43,00	50,70	58,10																																							
23,20	28,20	33,10	38,10																																							
35,60	43,00	50,70	58,10																																							
01		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																								
02		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																								
03		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																								
04		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																								
05		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																								
170		<b>8.3 - Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig</b>																																								
		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>51,80</td> <td>69,90</td> <td>87,40</td> <td>131,00</td> <td>47,10</td> </tr> <tr> <td>51,20</td> <td>69,10</td> <td>86,40</td> <td>130,00</td> <td>46,50</td> </tr> <tr> <td>56,10</td> <td>75,70</td> <td>94,60</td> <td>142,00</td> <td>51,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	51,80	69,90	87,40	131,00	47,10	51,20	69,10	86,40	130,00	46,50	56,10	75,70	94,60	142,00	51,00	
	01	02	03	04	05																																					
	Einzelfläche				Fläche																																					
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																						
51,80	69,90	87,40	131,00	47,10																																						
51,20	69,10	86,40	130,00	46,50																																						
56,10	75,70	94,60	142,00	51,00																																						
01		Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,																																								
02		Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,																																								
03		Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,																																								

T1	T2	Langtext	T3				
171		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	63,60	85,90	107,00	161,00	57,80
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	62,90	84,90	106,00	159,00	57,20
172		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	42,70	51,80	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	42,30	51,20	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	46,40	56,10	65,90	75,70	
173		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	42,70	51,80	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	42,30	51,20	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	46,40	56,10	65,90	75,70	

T1	T2	Langtext	T3			
174		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	45,70	55,70	65,50	75,30
02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	45,40	55,10	64,80	74,50	
03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	49,50	60,10	70,50	81,10	

T1	T2	Langtext	T3				
		<p><b>9 - Außenputz/Außenputzsysteme</b></p> <p><b>9.1 - Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig</b> Eine gegebenenfalls erforderliche Grundierung für den Oberputz ist dem Abschnitt 3.5 zu entnehmen.</p>					
220		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
01		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	96,00	130,00	162,00	243,00	87,30
02		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,20	88,00	110,00	165,00	59,30
03		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	77,00	104,00	130,00	195,00	70,00
04		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	78,80	106,00	133,00	200,00	71,60
05		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	71,00	95,90	120,00	180,00	64,50
06		Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	72,10	97,30	122,00	182,00	65,50

T1	T2	Langtext	T3																								
221		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			01	02	03	04	05																				
			Einzelfläche				Fläche																				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	75,40	102,00	128,00	191,00	68,60																					
02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	89,00	121,00	150,00	225,00	80,90																					
03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	81,20	110,00	137,00	205,00	73,80																					
04	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	82,40	111,00	139,00	209,00	74,80																					
222		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
			01	02	03	04																					
			Leibungstiefe																								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																					
			01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,10	113,00	130,00																			
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00																			
03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00																						
04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00																						
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80																						
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30																						

T1	T2	Langtext	T3					
223		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	02	03	04		
			Unterputz und Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,10	113,00	130,00	
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00
			03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00
04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00			
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80			
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30			
224		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	02	03	04		
			Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	56,50	68,60	80,60	92,70	
02	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	67,70	82,10	96,50	111,00			
03	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	61,20	74,40	87,50	100,00			
04	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	62,10	75,40	88,70	102,00			

T1	T2	Langtext	T3																																																						
240		<b>9.2 - Außenputz, Oberputz</b>  Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>65,90</td> <td>89,00</td> <td>111,00</td> <td>167,00</td> <td>59,90</td> </tr> <tr> <td>28,40</td> <td>38,50</td> <td>48,10</td> <td>72,20</td> <td>25,90</td> </tr> <tr> <td>42,80</td> <td>57,80</td> <td>72,20</td> <td>108,00</td> <td>38,90</td> </tr> <tr> <td>44,90</td> <td>60,60</td> <td>75,70</td> <td>114,00</td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>35,40</td> <td>47,80</td> <td>59,80</td> <td>89,70</td> <td>32,20</td> </tr> <tr> <td>36,90</td> <td>49,80</td> <td>62,30</td> <td>93,40</td> <td>33,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	65,90	89,00	111,00	167,00	59,90	28,40	38,50	48,10	72,20	25,90	42,80	57,80	72,20	108,00	38,90	44,90	60,60	75,70	114,00	40,80	35,40	47,80	59,80	89,70	32,20	36,90	49,80	62,30	93,40	33,50
			01	02	03	04	05																																																		
			Einzelfläche				Fläche																																																		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																		
			65,90	89,00	111,00	167,00	59,90																																																		
			28,40	38,50	48,10	72,20	25,90																																																		
42,80	57,80	72,20	108,00	38,90																																																					
44,90	60,60	75,70	114,00	40,80																																																					
35,40	47,80	59,80	89,70	32,20																																																					
36,90	49,80	62,30	93,40	33,50																																																					
01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,																																																								
02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,																																																								
03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,																																																								
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,																																																								
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,																																																								
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,																																																								
241		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Decke</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>35,90</td> <td>48,50</td> <td>60,60</td> <td>90,90</td> <td>32,60</td> </tr> <tr> <td>53,90</td> <td>72,80</td> <td>91,00</td> <td>137,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>42,90</td> <td>57,90</td> <td>72,40</td> <td>109,00</td> <td>39,00</td> </tr> <tr> <td>44,10</td> <td>59,50</td> <td>74,40</td> <td>112,00</td> <td>40,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	35,90	48,50	60,60	90,90	32,60	53,90	72,80	91,00	137,00	49,00	42,90	57,90	72,40	109,00	39,00	44,10	59,50	74,40	112,00	40,10										
			01	02	03	04	05																																																		
			Einzelfläche				Fläche																																																		
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																		
35,90	48,50	60,60	90,90	32,60																																																					
53,90	72,80	91,00	137,00	49,00																																																					
42,90	57,90	72,40	109,00	39,00																																																					
44,10	59,50	74,40	112,00	40,10																																																					
01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,																																																								
02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,																																																								
03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,																																																								
04	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,																																																								

T1	T2	Langtext	T3			
242		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, <b>an Leibung</b> , auf vorhandenem Unterputz,	Leibungstiefe			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,	33,90	42,80	51,50	57,80
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,	37,10	44,90	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80	
243		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorhandenem Unterputz,	je Ansichtsfläche			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,50
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,	33,90	42,80	51,50	57,80
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,	37,10	44,90	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,40	41,80	47,80	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,90	43,40	49,80	

T1	T2	Langtext	T3																													
244		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th colspan="2">04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td colspan="2">über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td colspan="2">EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,40</td> <td>30,90</td> <td>36,30</td> <td colspan="2">41,80</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04		je Ansichtsfläche					bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		25,40	30,90	36,30	41,80		
	01	02	03	04																												
	je Ansichtsfläche																															
	bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																												
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
25,40	30,90	36,30	41,80																													
01		aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,																														
02		aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,																														
03		aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,																														
04		aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,																														
<b>9.3 - Sockelputz</b>																																
245		Sockelputz DIN 18550-1, außen, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>69,40</td> <td>92,50</td> <td>117,00</td> <td>176,00</td> <td>64,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	69,40	92,50	117,00	176,00	64,10
	01	02	03	04	05																											
	Einzelfläche				Fläche																											
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
69,40	92,50	117,00	176,00	64,10																												
01		Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, Dicke Unterputz bis 20 mm,																														
247		Sockelputz DIN 18550-1, außen, als Oberputz, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorhandenem Sockelunterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>47,90</td> <td>59,50</td> <td>89,90</td> <td>32,20</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	35,50	47,90	59,50	89,90	32,20
	01	02	03	04	05																											
	Einzelfläche				Fläche																											
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
35,50	47,90	59,50	89,90	32,20																												
01		aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, gefilzt/strukturiert,																														
249		Putzabdichtung/Feuchteschutz im Sockel und erdberührten Bereich,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">01</th> <th colspan="2">02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Höhe</td> </tr> <tr> <td colspan="2">bis 50 cm</td> <td colspan="2">über 50 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/m</td> <td colspan="2">EUR/m</td> </tr> <tr> <td colspan="2">30,00</td> <td colspan="2">45,10</td> </tr> </tbody> </table>				01		02		Höhe				bis 50 cm		über 50 bis 100 cm		EUR/m		EUR/m		30,00		45,10							
	01		02																													
	Höhe																															
bis 50 cm		über 50 bis 100 cm																														
EUR/m		EUR/m																														
30,00		45,10																														
01		mit mineralischer Dichtungsschlämme,																														
02		mit mineralischer flexibler Dichtungsschlämme,																														

T1	T2	Langtext	T3																																					
250	01 02	<b>10 - Armierungsputz</b>  Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Wand,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>31,00</td> <td>41,80</td> <td>52,30</td> <td>78,40</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>33,40</td> <td>45,00</td> <td>56,10</td> <td>84,30</td> <td>30,30</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	31,00	41,80	52,30	78,40	28,20	33,40	45,00	56,10	84,30	30,30			
			01	02	03	04	05																																	
			Einzelfläche				Fläche																																	
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																	
			31,00	41,80	52,30	78,40	28,20																																	
			33,40	45,00	56,10	84,30	30,30																																	
			251	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Decke,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>38,30</td> <td>51,70</td> <td>64,70</td> <td>97,00</td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td>40,70</td> <td>54,90</td> <td>68,60</td> <td>103,00</td> <td>35,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	38,30	51,70	64,70	97,00	33,50	40,70	54,90	68,60	103,00	35,60
						01	02	03	04	05																														
						Einzelfläche				Fläche																														
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2				über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/m2																																	
38,30	51,70	64,70				97,00	33,50																																	
40,70	54,90	68,60				103,00	35,60																																	
252	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Leibung,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,				<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00							
						01	02	03	04																															
						Leibungstiefe																																		
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
			25,50	31,00	36,40	41,80																																		
			27,50	33,40	39,20	45,00																																		
			253	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00							
						01	02	03	04																															
						je Ansichtsfläche																																		
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm				über 75 bis 100 cm																																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																																		
25,50	31,00	36,40				41,80																																		
27,50	33,40	39,20				45,00																																		

T1	T2	Langtext	T3																											
254		<b>Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Unterzug,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,10</td> </tr> <tr> <td>29,50</td> <td>35,70</td> <td>42,00</td> <td>48,30</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	27,50	33,40	39,20	45,10	29,50	35,70	42,00	48,30
			01	02	03	04																								
			je Ansichtsfläche																											
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																								
27,50	33,40	39,20	45,10																											
29,50	35,70	42,00	48,30																											
01	mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm,																													
02	organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,																													
255		<b>Diagonalarmierung, in Putz einbetten,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4,50</td> </tr> </tbody> </table>				01								EUR/St				4,50											
01																														
EUR/St																														
4,50																														
01	an Ecken/Öffnungen/Aussparungen																													

T1	T2	Langtext	T3																													
		<b>11 - Putze mit besonderen Eigenschaften</b>																														
		<b>11.1 - Sanierputzsystem</b>																														
270		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,5 bis 1 m<sup>2</sup></td> <td>über 1 bis 1,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 1,5 bis 2,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 2,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>140,00</td> <td>190,00</td> <td>237,00</td> <td>356,00</td> <td>127,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>	140,00	190,00	237,00	356,00	127,00
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>																												
140,00	190,00	237,00	356,00	127,00																												
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
271		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Decke/Gewölbedecke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,5 bis 1 m<sup>2</sup></td> <td>über 1 bis 1,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 1,5 bis 2,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 2,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>163,00</td> <td>218,00</td> <td>275,00</td> <td>413,00</td> <td>148,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>	163,00	218,00	275,00	413,00	148,00
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>																												
163,00	218,00	275,00	413,00	148,00																												
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
272		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>116,00</td> <td>132,00</td> <td>156,00</td> <td>179,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00						
01	02	03	04																													
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
116,00	132,00	156,00	179,00																													
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
273		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>116,00</td> <td>132,00</td> <td>156,00</td> <td>179,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
116,00	132,00	156,00	179,00																													
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														

T1	T2	Langtext	T3																							
274	01	Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,  erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>118,00</td> <td>136,00</td> <td>159,00</td> <td>183,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	118,00	136,00	159,00	183,00
			01	02	03	04																				
je Ansichtsfläche																										
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																							
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																							
118,00	136,00	159,00	183,00																							
<b>11.2 - Wärmedämmputzsystem</b>																										
280	01	Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),  Unterputz als Wärmedämmputz, <b>Dicke über 2 bis 4 cm</b> , Oberputz als Kratzputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">an Wand</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>97,20</td> <td>116,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	an Wand		EUR/m <sup>2</sup>		97,20	116,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">an Decke/Gewölbedecke</td> </tr> <tr> <td colspan="2">EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>108,00</td> <td>129,00</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	an Decke/Gewölbedecke		EUR/m <sup>2</sup>		108,00	129,00				
			01	02																						
			an Wand																							
			EUR/m <sup>2</sup>																							
			97,20	116,00																						
			01	02																						
			an Decke/Gewölbedecke																							
			EUR/m <sup>2</sup>																							
			108,00	129,00																						
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>108,00</td> <td>129,00</td> </tr> </tbody> </table>		108,00	129,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>132,00</td> <td>160,00</td> </tr> </tbody> </table>		132,00	160,00																
108,00	129,00																									
132,00	160,00																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>146,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		146,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>95,20</td> <td>114,00</td> </tr> </tbody> </table>		95,20	114,00																			
146,00	—																									
95,20	114,00																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>106,00</td> <td>126,00</td> </tr> </tbody> </table>		106,00	126,00	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>130,00</td> <td>157,00</td> </tr> </tbody> </table>		130,00	157,00																			
106,00	126,00																									
130,00	157,00																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>144,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		144,00	—																			
144,00	—																									
144,00	—																									

T1	T2	Langtext	T3																																			
282		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Leibung</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			Leibungstiefe																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	
283		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			je Ansichtsfläche																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	

T1	T2	Langtext	T3			
284		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Unterzug</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			82,20	99,30	116,00	133,00
			01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	90,80	110,00
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	80,30	97,20	114,00	131,00	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefülzt, Körnung 3 mm,	89,30	108,00	128,00	146,00	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefülzt, Körnung 3 mm,					

T1	T2	Langtext	T3					
		<b>12 - Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen</b>						
290		Abziehen/Abstreifen von Putzlagen, teilflächig, auf Dämmplatte,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
01		Armierungsputz, dünnlagig, mit Oberputz	30,60	45,90	15,30			
02		Armierungsputz, dicklagig, Dicke über 5 bis 8 mm, mit Oberputz	45,80	68,70	22,90			
291		Ausbau Dämmplatte aus Mineralwolle/EPS/XPS, einschl. Befestigung, teilflächig,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
01		Dicke bis 200 mm, einschl. Putzlage,	37,50	56,30	25,60			
292		Einbau von Dämmplatten für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), teilflächig,	01	02	03			
			Einzelfläche		Fläche			
			bis 1 m2	über 1 bis 2,5 m2	über 2,5 m2			
			EUR/St	EUR/St	EUR/m2			
			01		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	64,50	129,00	46,10
			02		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	69,10	138,00	52,80
			03		aus EPS/XPS-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	79,50	159,00	60,70
			04		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	70,30	140,00	55,20
			05		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	76,20	152,00	64,40
			06		aus Mineralwolle (MW) Lamellen-Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	88,40	177,00	74,70
07		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke bis 100 mm,	73,30	146,00	60,60			
08		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke über 100 bis 160 mm,	80,90	161,00	70,80			
09		aus Mineralwolle (MW) Dämmplatten, Dicke über 160 bis 200 mm,	94,70	189,00	82,80			

T1	T2	Langtext	T3	
		<b>13 - Stuckarbeiten</b>		
300	01	Schablone herstellen, für Stuckprofile, Abwicklung bis 30 cm	01	
			EUR/St	
			245,00	
301	01 02 03 04	Stuck in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, Abwicklung bis 30 cm, als Tür-/Fensterumrahmung, als Kehle, als Gesims, als Voute,	01	
			02	
			mit Zementmörtel	mit Gipsmörtel
			EUR/m	EUR/m
			285,00	219,00
			140,00	108,00
			312,00	240,00
			485,00	342,00
302	01 02 03 04	Verkröpfung/Ecke/Endung in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, für Tür-/Fensterumrahmung, für Kehle, für Gesims, für Voute,	01	
			02	
			mit Zementmörtel	mit Gipsmörtel
			EUR/St	EUR/St
			285,00	219,00
			140,00	108,00
			312,00	240,00
			485,00	342,00

T1	T2	Langtext	T3							
		<b>14 - Sonstige Leistungen</b>								
310	01	Mehrdicke, je 5 mm,	01							
			EUR/m <sup>2</sup>							
			7,15							
	02	Gipsputz,	6,25							
311	01	Fasche/Putzband,	01		02					
			bis 15 cm		über 15 bis 30 cm					
			EUR/m		EUR/m					
			17,00		20,60					
			23,00		27,80					
				02	in Kratzputz, dicklagig,					
350	01	Ein- und Beiputzen, Wand-/Deckenfläche,	01    02    03    04    05							
			Einzelfläche							
			bis 0,25 m <sup>2</sup>	über 0,25 bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			24,90	33,50	45,20	56,60	84,80			
			31,40	42,00	56,70	70,90	106,00			
			28,40	37,80	51,00	63,90	95,80			
			24,90	33,50	45,20	56,60	84,80			
				02	Kalkputz,					
				03	Kalkzementputz,					
	04	Zementputz,								
	04	Gipsputz,								
351	01	Ein- und Beiputzen, Leibung/Fenster/Tür/Sockel,	01		02					
			Breite							
			bis 25 cm		über 25 bis 50 cm					
			EUR/m		EUR/m					
			27,60		33,50					
			34,70		42,00					
			31,20		37,80					
			27,60		33,50					
				02	Kalkputz,					
				03	Kalkzementputz,					
	04	Zementputz,								
	04	Gipsputz,								

T1	T2	Langtext	T3																													
354		Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Einzelfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,25 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,25 bis 0,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,5 bis 1 m<sup>2</sup></td> <td>über 1 bis 1,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 1,5 bis 2,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>50,10</td> <td>66,90</td> <td>90,40</td> <td>113,00</td> <td>169,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche					bis 0,25 m <sup>2</sup>	über 0,25 bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche																													
			bis 0,25 m <sup>2</sup>	über 0,25 bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																												
01	Kalkputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																										
02	Kalkzementputz,	63,00	84,00	114,00	140,00	211,00																										
03	Zementputz,	56,80	75,70	102,00	128,00	191,00																										
04	Gipsputz,	50,10	66,90	90,40	113,00	169,00																										
363		Verputzen von Sohlbänken,	01																													
			EUR/m																													
			31,20																													
01	mit Zementputz, mittlere Dicke bis 30 mm, mittlere Breite bis 15 cm																															

## Alphabetisches Sachverzeichnis

### A

---

#### Abbruch Putz, Decke

- Drahtputzdecke (Rabitzdecke) LB/650, T1/020, Seite 11
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/018, Seite 11
- Untergrund Ziegel/Beton LB/650, T1/017, Seite 10

#### Abbruch Putz, Wand

- Untergrund Mauerwerk/Beton LB/650, T1/015, Seite 10
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/016, Seite 10

#### Abbruch Ummantelung LB/650, T1/019, Seite 11

#### Abdichtung Sockel LB/650, T1/249, Seite 42

#### Abstemmen von Putzstreifen LB/650, T1/021, Seite 11

#### Abziehen/Abstreifen von Putzlagen LB/650, T1/290, Seite 49

#### Anputzleiste LB/650, T1/145, Seite 29

#### Armierungsputz

- an Decke LB/650, T1/251, Seite 43
- an Leibung LB/650, T1/252, Seite 43
- an Stütze LB/650, T1/253, Seite 43
- an Unterzug LB/650, T1/254, Seite 44
- an Wand LB/650, T1/250, Seite 43
- Diagonalarmierung LB/650, T1/255, Seite 44

#### Ausgleich von unebenen Flächen

- an Decke LB/650, T1/071, Seite 17
- an Leibung LB/650, T1/072, Seite 18
- an Stütze LB/650, T1/073, Seite 18
- an Unterzug LB/650, T1/074, Seite 19
- an Wand LB/650, T1/070, Seite 17

#### Außenputz, Oberputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/241, Seite 40
- an Leibung LB/650, T1/242, Seite 41
- an Stütze LB/650, T1/243, Seite 41
- an Unterzug LB/650, T1/244, Seite 42
- an Wand LB/650, T1/240, Seite 40

#### Außenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/221, Seite 38
- an Leibung LB/650, T1/222, Seite 38
- an Stütze LB/650, T1/223, Seite 39
- an Unterzug LB/650, T1/224, Seite 39
- an Wand LB/650, T1/220, Seite 37

### D

---

#### Dämmkeil LB/650, T1/085, Seite 22

#### Dämmplatte

- ausbauen LB/650, T1/291, Seite 49
- für WDVS LB/650, T1/292, Seite 49

#### Dehnungsfugenprofil LB/650, T1/143, Seite 28

#### Diagonalbewehrung LB/650, T1/135, Seite 26

### E

---

#### Eckbewehrung LB/650, T1/137, Seite 27

#### Ein- und Beiputzen

- an Leibung LB/650, T1/351, Seite 51
- an Wand/Decke LB/650, T1/350, Seite 51

#### Entstaubungsgerät LB/650, T1/014, Seite 9

### F

---

#### Fasche/Putzwand LB/650, T1/311, Seite 51

#### Fuge überdecken LB/650, T1/026, Seite 12

#### Füllen/Ausmörteln von Schlitzen

– an Decke LB/650, T1/024, Seite 12

– an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

### G

---

#### Grundierung

- an Decke LB/650, T1/051, Seite 15
- an Leibung LB/650, T1/052, Seite 15
- an Stütze LB/650, T1/053, Seite 15
- an Unterzug LB/650, T1/054, Seite 16
- an Wand LB/650, T1/050, Seite 15

### H

---

#### Haftbrücke

- an Decke LB/650, T1/041, Seite 14
- an Leibung LB/650, T1/042, Seite 14
- an Stütze LB/650, T1/043, Seite 14
- an Unterzug LB/650, T1/044, Seite 15
- an Wand LB/650, T1/040, Seite 14

**Holzwohle-Leichtbauplatte** an Wand LB/650, T1/105, Seite 24

### I

---

#### Innendämmung

- LB/650, T1/081, Seite 20
- an Leibung LB/650, T1/082, Seite 21
- an Stütze/Pfeiler LB/650, T1/083, Seite 21
- an Unterzug/Deckenstreifen LB/650, T1/084, Seite 22
- an Wand LB/650, T1/080, Seite 20

#### Innenputz, Dünnlagenputz, einlagig

- an Leibung LB/650, T1/162, Seite 33
- an Stütze LB/650, T1/163, Seite 33
- an Unterzug LB/650, T1/164, Seite 34
- an Wand/Decke LB/650, T1/160, Seite 32

#### Innenputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/151, Seite 30
- an Leibung LB/650, T1/152, Seite 31
- an Stütze LB/650, T1/153, Seite 31
- an Unterzug LB/650, T1/154, Seite 32
- an Wand LB/650, T1/150, Seite 30

#### Innenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/171, Seite 35
- an Leibung LB/650, T1/172, Seite 35
- an Stütze LB/650, T1/173, Seite 35
- an Unterzug LB/650, T1/174, Seite 36
- an Wand LB/650, T1/170, Seite 34

### K

---

**Kantenausbildung** ohne Profil LB/650, T1/141, Seite 28

**Kantenprofil** LB/650, T1/140, Seite 28

### M

---

**Mehrdicke** LB/650, T1/310, Seite 51

### N

---

**Nachträgliches Putzen** einlagig LB/650, T1/354, Seite 52

### P

---

**Putz angleichen** LB/650, T1/028, Seite 13

**Putzabschlussprofil** LB/650, T1/142, Seite 28

#### Putzbewehrung

- auf Decke LB/650, T1/131, Seite 26

## Alphabetisches Sachverzeichnis

- auf Leibung LB/650, T1/132, Seite 26
- auf Stütze LB/650, T1/133, Seite 26
- auf Unterzug LB/650, T1/134, Seite 26
- auf Wand LB/650, T1/130, Seite 26
- Putzstreifen abstemmen** LB/650, T1/021, Seite 11

### Putzträger

- an Decke LB/650, T1/101, Seite 23
- an Leibung LB/650, T1/102, Seite 23
- an Stütze LB/650, T1/103, Seite 24
- an Unterzug LB/650, T1/104, Seite 24
- an Wand LB/650, T1/100, Seite 23

## R

- Riss schließen** LB/650, T1/025, Seite 12

## S

### Sanierputz, zweilagig

- an Gewölbedecke LB/650, T1/271, Seite 45
- an Leibung LB/650, T1/272, Seite 45
- an Stütze LB/650, T1/273, Seite 45
- an Unterzug LB/650, T1/274, Seite 46
- an Wand LB/650, T1/270, Seite 45

- Schließen von Drahtputzdecken** LB/650, T1/125, Seite 25

### Schlitz füllen/ausmörteln

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 12
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

### Schutzabdeckung

- LB/650, T1/010, Seite 8
- an Deckenrand LB/650, T1/011, Seite 8

### Sockelputz, Unterputz, einlagig

- LB/650, T1/245, Seite 42
- an Wand LB/650, T1/247, Seite 42

- Sohlbänke verputzen** außen LB/650, T1/363, Seite 52

### Spritzbewurf

- an Leibung LB/650, T1/062, Seite 16
- an Stütze LB/650, T1/063, Seite 16
- an Wand LB/650, T1/060, Seite 16

- Standardbeschreibung** LB/650, T1/001, Seite 7

### Staubschutzwand

- Durchgangsöffnung LB/650, T1/013, Seite 9
- freistehend LB/650, T1/012, Seite 8

### Stuckarbeiten

- Ecken/Verkröpfungen/Endungen LB/650, T1/302, Seite 50
- in Schablonenzugtechnik LB/650, T1/301, Seite 50
- Schablone herstellen LB/650, T1/300, Seite 50

- Sturzeckwinkel** LB/650, T1/138, Seite 27

## T

- Tapete entfernen** LB/650, T1/030, Seite 13

- Trennschnitt** LB/650, T1/146, Seite 29

## U

- Überspannen von Schlitzen mit Putzträger** LB/650, T1/120, Seite 24

### Untergrund

- prüfen LB/650, T1/031, Seite 13
- reinigen LB/650, T1/032, Seite 13
- verfestigen LB/650, T1/033, Seite 14

- Unterputzprofil** LB/650, T1/144, Seite 28

## W

### Wärmedämmputz, mehrlagig

- an Leibung LB/650, T1/282, Seite 47
- an Stütze LB/650, T1/283, Seite 47
- an Unterzug LB/650, T1/284, Seite 48
- an Wand LB/650, T1/280, Seite 46