


GRUNDRISS

LG  
Verkabelung von Leuchte  
zu Übergabe-Abzweigdose  
(Beleuchtung) oberhalb der  
Nasszelle NYM-J 3x1,5 mm2  
mit 3m freier Kabellänge an  
der Übergabedose




LG  
Verkabelung von Leuchte  
zu Übergabe-Abzweigdose  
(Beleuchtung) oberhalb der  
Nasszelle NYM-J 3x1,5 mm2  
mit 3m freier Kabellänge an  
der Übergabedose

Legende Haustechnik:

- |   |                                                                                                        |    |                                                        |    |                                          |    |                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Wand-WC, Flachspüler, Abgang horizontal mit Spülrand, Bodenfreiheit 8cm, Vollmenge 6l, Oberfläche weiß | 8  | Papierhandtuchspender                                  | 15 | F90-Bodenablauf DN50                     | 24 | Halter inkl. Seifenablage |
| 2 | Betätigungsplatte WC-Spülkasten für 2-Mengen Spülung                                                   | 9  | Papierabwurfbehälter                                   | 16 | Abluft-Tellerventil DN160                | 25 | Haltegriff Dusche/WC      |
| 3 | WC-Bürstengarnitur, wandhängend                                                                        | 10 | Seifen- und Desinfektionsmittelspender mit Bedienhebel | 17 | LED Spiegelleuchte Einbau, 1100lm, 11W   | 26 | Doppelwandhaken           |
| 4 | WC-Papierrollenhalter                                                                                  | 11 | Hygieneabfallbehälter mit Hygienebeutelspender         | 18 | LED Einbaudownlight, 1000lm, 9W, dimmbar |    |                           |
| 5 | WC-Ersatzpapierrollenhalter                                                                            | 12 | Einhebel-Waschtischarmatur                             | 19 | Ruf-/Abstellaster                        |    |                           |
|   |                                                                                                        | 13 | Brausegarnitur                                         | 20 | Zugtaster                                |    |                           |
|   |                                                                                                        | 14 | Brausethermostat AP                                    | 21 | Schalter                                 |    |                           |
|   |                                                                                                        |    |                                                        | 22 | Steckdose                                |    |                           |
|   |                                                                                                        |    |                                                        | 23 | Revisionsöffnung                         |    |                           |

DECKENSPIEGEL

Beispiel Nasszelle  
2.01.01.47  
Ebebe 04



Anschluss an  
bauseitigen  
Abluftkanal im  
Unterdeckenbereich  
erfolgt bauseits durch  
Gewerk Lüftung

Wandverstärkungen / Traversen sind den zugehörigen Gesamtgrundrissplänen (AFÜ) zu entnehmen.  
Wandverstärkungen für Haustechnikinstallationen und -elemente sind in den Architektenplänen nicht enthalten.  
Diese sind von der Haustechnik anzugeben. Angaben zu Türsteuerungen sind den Plänen zur Zutrittskontrolle zu entnehmen. TGA-Installationen sind den zugehörigen TGA-Plänen zu entnehmen.  
Dieser Plan gilt ausschließlich in Verbindung mit dem zugehörigen Grundriss M 1:50. Alle Maße sind vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Abweichungen sind der Bauleitung / OÜ umgehend mitzuteilen!

INHALT PLANUNG: BITTE ZUTREFFENDES ANKREUZEN

- |                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | KG 300 - BAUKONSTRUKTION                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KG 371 - FESTEINBAU ARCHITEKTUR          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KG 611 - LOSE AUSSTATTUNG ARCHITEKTUR    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KG 474 - FESTEINBAUTEN MEDIZINTECHNIK    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | KG 612 - LOSE AUSSTATTUNG MEDIZINTECHNIK |
| <input type="checkbox"/>            | KG 400 - TGA                             |

Die Angaben der Fachplaner wurden in den Plan übernommen.  
Der Architekt übernimmt keine Haftung für deren Richtigkeit.

INDEX	DATUM	GEZ	PLANÄNDERUNG
05	04.03.2024	ahs	Integration Planung TGA vom 2024-03-04
04	10.01.2024	ahs	Integration Planung TGA
03	06.10.2023	ahs	Anpassung an aktuellen Planungsstand
02	13.12.2022	dh	2.40 m lichte Höhe
01	10.01.2022	df	Planerstellung

Plannummer	Index
1213_5R-1v3-R00-8912_AG_ST_3057	05-W1V

STANDARDRAUM-GRUPPE / -NR.  
**R00 003**

BAUVORHABEN  
Bauliche Fertigstellung Standort Ernst-Grube-Str.  
Universitätsklinikum Halle (Saale)  
BAUHERR  
Universitätsklinikum Halle (Saale)  
06120 HALLE (SAALE)  
ERNST-GRUBE-STRASSE

GENERALPLANER + PLANVERFASSER GEBÄUDEPLANUNG  
**wörner traxler richter**  
planungsgesellschaft mbh  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

MEDIZINTECHNIK  
**mtp**  
PLANUNGSGESELLSCHAFT FÜR  
MEDIZINTECHNIK MBH  
01309 DRESDEN  
GOETHEALLEE 23  
TEL 0351 31513-0  
FAX 0351 31513-10

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG  
**ZWP**  
INGENIEUR-AG  
NIEDERLASSUNG DRESDEN  
AUGUST-BEBEL-STRASSE 23  
01219 DRESDEN  
TEL 0351 47372-0  
FAX 0351 47372-50

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG  
**R00-03**  
**FERTIGNASSZELLE RECHTECKIG GR**

**STANDARDRÄUME**  
BAUTEIL / LEISTUNGSPHASE GEM. HOAI  
**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

PLANSTUFE / STATUS  
**W1 - VORABZUG**  
ENTHALTENE DATEN (DWG)

ARCH 1213\_5R-----R00-8912\_AG\_ST\_----\_04-W2V  
MT 1213\_5R-----R00-8912\_T-TK\_2000\_01-T1V  
TGA  
ELT  
AUSST

FREIGABE	QR SCAN
ORT/DATUM	PLANVERFASSER
FREIGABE	ORT/DATUM
ORT/DATUM	BAUHERR / NUTZER
10.01.2022 / ahs	1:20
ERST - DAT./MA	GEPRÜFT/MA
MASZST.	00000
PRJ - NR	52917
CAD - PRJ	04.03.2024
PLOTDATUM	

- URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE VORBEHALTEN -