

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

BV: 20162782
Bezeichnung: Volkshaus Groitzsch
PLZ: 04539
Ort: Groitzsch
Straße: Schützenplatz 1

Auftraggeber-Daten

Auftraggeber: Stadt Groitzsch
Straße: Markt 1
PLZ: 04539
Ort: Groitzsch

Auftragnehmer-Daten

Auftragnehmer:
Straße:
PLZ:
Ort:

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Möblierung
LV-Name: 8135
LV-Betrag: EUR

Angebotssumme: EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: EUR

Angebotssumme (Brutto): EUR

Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	lose Möblierung	10
1.1.	Bestuhlung	10
1.2.	Tische	14
1.3.	Garderobe	18
1.4.	Nebenraum	22
1.5.	Büro	24
1.6.	Sonstiges	28
2.	Stundenlohnarbeiten	30
2.1.	Stundenlohnarbeiten	30
	Zusammenstellung	31

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

I.I Allgemeine Baubeschreibung

Ziel der Baumaßnahme ist eine Wiederbelebung des historisch tradierten Standortes mit dem bestehenden Versammlungsgebäude für regionale und überregionale Veranstaltungen in der Stadt Groitzsch. Die Gesamtbaumaßnahme umfasst die Erhaltung und Sanierung des historisch verbürgten Saalgebäudes mit Bühnenhaus bei gleichzeitigem Rückbau der nicht mehr verwendbaren übrigen Gebäudeteile. Das Saalgebäude wurde vollständig entkernt, dabei blieben im Wesentlichen die Außenwände des Saals bestehen. Zusätzlich wurde ein Neubau als Anbau zum Bestandsgebäude im nordöstlichen Teil des Grundstücks mit Zugang auf dem oberen Niveau der Zeitzer Straße errichtet. Das Erdgeschoss entspricht der Erdgeschosshöhe des Bestandsgebäudes. Die beiden Gebäudeteile Bestand und Neubau sind jeweils vollflächig zweigeschossig, die Obergeschosse werden mit zwei Treppen und einem Aufzug im Neubau erschlossen. Das Bestandsgebäude erhält ein neues Satteldach, der Neubau wird mit Flachdach und Attikaaufkantung ausgeführt.

I.II Angaben zur Baustelle

Die Baustelle liegt in 04539 Groitzsch, Schützenplatz 1. Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die Zeitzer Straße und den Schützenplatz. Das Grundstück liegt westlich vom Stadtzentrum und ist über die Zeitzer Straße an dieses angebunden. Der Schützenplatz wird über die Schützenstraße aus östlicher Richtung kommend erschlossen. Aus westlicher Richtung gibt es keine Erschließung mittels PKW. Die Topografie auf dem Grundstück ist durch einen 4,0 m hohen Geländesprung zur östlich gelegenen Zeitzer Straße, und einen 7,0 m hohem Geländesprung in nordwestlicher Richtung, charakterisiert. Die Bestandsgebäude befinden sich direkt angrenzend auf dem unteren Niveau der Geländesprünge, auf Höhe des Schützenplatzes. Durch die beschriebene Geländesituation ist lediglich eine Längsfassade sichtbar, die dem Schützenplatz zugewandt ist. Das Gelände auf der südlichen und westlichen Gebäudeseite fällt über den Schützenplatz von Ost nach West um wenige Meter ab. Der östliche Grundstücksteil liegt oberhalb des Geländesprungs auf dem Niveau der Zeitzer Straße.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Das Grundstück erstreckt sich in seinen Grenzen zwischen der Zeitzer Straße, dem Schützenplatz sowie An der Schwennigke.

In nordöstlicher Richtung grenzt ein privates Grundstück, Zeitzer Straße Nr. 10, mit Wohngebäude und Garagen an. An der Ecke Zeitzer Straße / Schützenplatz wird ein Nachbargrundstück, Zeitzer Straße Nr. 14, mit Wohn- und Nebengebäuden zweiseitig umschlossen.

Alle Kosten, die sich aus der vorhandenen Zu- und Abfahrtsituation ergeben, eventuell erforderliche Straßensperrungen für die Anlieferung und das benötigte Hebezeug, sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Der Schützenplatz unmittelbar vor dem Baufeld ist für den Straßenverkehr freizuhalten. Es ist vorrangig mit Anliegerverkehr zu rechnen. Gegenüber der Baustelle befindet sich ein Fitnessstudio und eine gastronomische Einrichtung. Die vorhandenen Stellplätze sowie deren Zufahrten sind jederzeit freizuhalten. Auf Grund der nahen Wohngebäude sind die gesetzlichen Ruhezeiten einzuhalten. Ein Nachtbetrieb der Baustelle ist nicht möglich, Lärm-, Staubentwicklungen, Erschütterungen, blendendes Flutlicht sind entsprechend zu vermeiden. Der Baustellenverkehr ist auf SLW 30 beschränkt.

Die Baustelle ist über eine allgemeine Baustelleneinrichtung vorbereitet. Bauwasseranschluss und Baustrom-Hauptverteiler sind eingerichtet und können für die Arbeiten genutzt werden. Die Übergabepunkte sind im Baustelleneinrichtungsplan gekennzeichnet, alle weiterführenden Stromanschlüsse und Verteiler sowie Bauwasseranschlüsse für die Baustelle sind durch den Unternehmer selbst für die eigenen Arbeiten einzurichten. Sanitäre Einrichtungen (Baustellen-WC-Anlage) sind vorhanden und können ebenso genutzt werden.

Entsprechend der Baustellenverordnung wird die Baustelle von einem durch den Auftraggeber beauftragten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) überwacht. Die Ausführung aller Arbeiten erfolgt unter Berücksichtigung der relevanten Arbeitsstättenrichtlinien, berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln sowie der Schutzziele gemäß Arbeitsschutzgesetz ArbSchG.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Ein Höhenbezugspunkt wird durch einen vom Auftraggeber beauftragten Vermesser zur Verfügung gestellt.

I.III Allgemeine Hinweise

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers / Bauüberwachung zu beginnen.

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt.

Die Stundenlohnzettel sind spätestens am folgenden Arbeitstag einzureichen.

Alle Stundenlohnarbeiten sind nur nach Absprache und der schriftlichen Auftragserteilung durch die Bauleitung des AG auszuführen.

Die ausgeschriebenen Arbeiten werden nach Aufmaß und zu den angebotenen Einheitspreisen abgerechnet. Die Erstellung des Aufmaßes hat sich an der Struktur des Leistungsverzeichnis zu orientieren.

Abfallmaterialien Klebeband, Folien, Pappen, Malerfließ etc. sind von dem Ausführenden Unternehmen zu entsorgen.

I.IV Planungsleistungen

Der Auftragnehmer hat umgehend nach Auftragserteilung bzw. Lieferung der Unterlagen des Auftraggebers die von ihm gemäß Leistungsverzeichnis/Leistungsbeschreibung bzw. Auftragschreiben zu erstellenden Zeichnungen und Unterlagen 2fach in Form von Papierkopien sowie 1fach in digitaler Form (dwg/dxf und pdf) zur Genehmigung durch den Auftraggeber bzw. seine Projektbeteiligten vorzulegen. Dabei ist zu beachten, dass zur Freigabe der Unterlagen durch den Auftraggeber mindestens zwei Prüfläufe von jeweils 10 Werktagen einzurechnen sind. Grundsätzlich dürfen Arbeiten nur mit freigegebenen Ausführungs- bzw. Montageplänen begonnen werden.

Der Auftragnehmer hat die Zeichnungen und Unterlagen normgerecht entsprechend den formalen Anforderungen des Auftraggebers herzustellen.

Die vom AN erstellten Planungsleistungen müssen vollumfänglich die Randbedingungen und Berechnungsgrundlagen der Planung des AG

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

berücksichtigen. Sollten firmenspezifische Ausführungen und Änderungen die Planungsanpassung hierdurch beeinflusster Bauteile erforderlich machen, sind diese Änderungen ebenso vom AN zu erbringen. Die Kosten für Vervielfältigungen, Planvorlagen und Genehmigungen sind in den EP für die Erstellung der Werkstattplanung des AN einzurechnen. Prüfgebühren für generell zu erbringende Leistungen für die Erstellung des Bauwerks werden vom AG übernommen. Anfallende Prüfgebühren für technische Änderungen, Sondervorschläge oder temporäre Baubehelfe des AN, die vom AG nicht geschuldet werden, gehen zu Lasten des AN.

I.V Bautagebuch / Baustellenbesprechungen

Bautagesberichte sind vom AN wöchentlich dem AG zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen geeigneten bevollmächtigten Vertreter (i.d.R. der Bauleiter des AN) zu entsenden. Die Besprechungen finden jeweils wöchentlich statt.

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als Balkenplan über seine vertraglichen Leistungen und die jeweils notwendigen Vorlaufzeiten für Ausführungsunterlagen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Dieser Baufristenplan ist während der gesamten Ausführung zu aktualisieren. Die Festlegungen des Auftraggebers, z. B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten. Der Plan ist der Objekt-/Bauüberwachung 10 Werkzeuge nach Auftragserteilung bzw. bei Überarbeitungen unverzüglich zur Genehmigung zu übergeben. Die Termine werden von der Objekt-/Bauüberwachung in wöchentlichen Terminkoordinationsbesprechungen anhand von Terminlisten überwacht. Der Bauleiter des Auftragnehmers ist verpflichtet, auf Anweisung der Objekt-/Bauüberwachung an den ihn betreffenden Termin- und sonstigen Besprechungen teilzunehmen.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

I.VI Verbrauchskosten

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden wie folgt geregelt: Siehe Umlagetabelle für Strom, Wasser und Sonstiges der Anlage zu den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen - 214.1.

I.VII Bauschild

An der Baustelle wird ein gemeinsames Bauschild errichtet. Der Auftragnehmer kann sich auf dem Bauschild mit einer Gewerkeleiste eintragen. Das Aufstellen und Anbringen eigener Schilder für Werbezwecke an Fassaden, Zäunen, Gerüsten und sonstigen Baustelleneinrichtungen ist nicht gestattet.

Grundlage für die Angebotsabgabe ist das Leistungsverzeichnis, einschl. der darin evtl. aufgeführten Zeichnungsunterlagen. Änderungen und Ergänzungen sind in diesem Verzeichnis nicht statthaft.

Der Ausschreibung liegen die Beschreibung der Leistung, nähere Angaben der ausschreibenden Stelle und die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen VgV zugrunde.

Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu verstehen, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden.

Die Allgemeine Konstruktions-, Material- und Oberflächen- beschreibung ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses. Die hier aufgeführten Gegenstände wurden durch verkehrübliche Bezeichnungen nach ihrer Art und Beschaffenheit beschrieben.

Abweichungen von den konstruktiven Merkmalen (Maße, Materialien, Konstruktionsart etc.) sind auf einem gesonderten Blatt zu erläutern und mit dem Angebot einzureichen.

Ein von der technischen Beschreibung abweichendes Möbelstück fließt in die Bewertung mit ein, sofern es den bereits genannten Grundbestimmungen für die Qualität entspricht und nach Zweck, Funktion, Art,

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Beschaffenheit und sonstiger Anforderung 'als gleichwertiger Art' angesehen werden kann.

Innerhalb von 10 Tagen nach schriftlicher Aufforderung der Vergabestelle, eine Bemusterung der angebotenen Modelle durchzuführen. Die zu bemusternden Teile sind kostenlos an eine noch zu benennende Stelle anzuliefern.

Die Wertung und Zuschlagserteilung erfolgt auf Grundlage der eingereichten Angebote, einschl. vorgelegter Nachweise sowie nach Bemusterung folgender Möbelteile, Einrichtungsgegenstände und Geräte.

Jedes Modell ist mit dem Namen des Bieters zu versehen .

Nach dem Bemusterungs - und Prüfungstermin sind die Mustermodelle unverzüglich nach Terminvereinbarung abzuholen . Konstruktions- und Detailzeichnungen sowie übersichtliches Prospektmaterial sind - soweit notwendig - dem Angebot beizufügen .

II.I Technische Vorbemerkungen

Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbstständig vergütet werden. Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer dann die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nichts anderes vorgeschrieben ist. Dem AN werden alle erforderlichen Planunterlagen digital zur Verfügung gestellt. Entsprechende Pausen für die Baustelle und die Abrechnung sind durch den AN zu veranlassen. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise einzurechnen. Die Übergabe von Betriebs- und Wartungsanleitungen, Prüfberichten und Dokumentation hat zweifach in Papierform und elektronisch spätestens bis zur Abnahme zu erfolgen. Während der gesamten Montagezeit sind angrenzende und umliegende Bauteile vor Beschädigung zu schützen. Diese Leistungen sind in die Einheitspreise

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

einzurechnen. Für Beschädigungen aller Einrichtungen oder Leistungen anderer Gewerke durch das Personal des Auftragnehmers oder durch Nachunternehmer ist der Auftragnehmer zum Schadenersatz verpflichtet. Vor Beginn der Arbeiten sind alle fachlichen Einzelheiten mit den beauftragten Planern und Gutachtern abzustimmen.

II.II Bautechnische Unterlagen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich anhand der vorliegenden Planunterlagen über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu informieren. Erschwernisse, die aus den Planunterlagen erkennbar waren, berechtigen nicht zu Nachforderungen. Dem Auftragnehmer werden Konstruktionspläne elektronisch zur Verfügung gestellt.

II.III Bemusterung

Bemusterung der Oberflächen für die vorbeschriebenen Leistungen Möbel.

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion oder nach Angaben AG.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

II.IV Ausschreibung

Die Ausschreibung umfasst folgende Titel / Gewerke:

1. Vorbemerkungen
 - 1.1 Bestuhlung
 - 1.2 Tische
 - 1.3 Garderobe
 - 1.4 Nebenräume
 - 1.5 Büro
 - 1.6 Sonstiges
2. Stundenlohnarbeiten
 - 2.1. Stundenlohnarbeiten

II.IV Planunterlagen

Der Leistungsbeschreibung liegen folgende Planunterlagen bei:

162782_A5_GR_E0_50_N_AB_MOE_G_F
_Ausbau_Möbel
162782_A5_GR_E1_50_N_AB_MOE_M_F
_Ausbau_Möbel

1. lose Möblierung

1.1. Bestuhlung

- 1.1.10. **Stapelbare Stühle**
Lieferung und Montage stapelbare Stühle
Verortung: EB.0.18 Saal
EB.1.22 Galerie

Produktanforderung:

Zertifizierung:
(alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001
und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Produktabmessung:

Maße:
Breite: 450 mm

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Tiefe: 490 mm
 Gesamthöhe: 920 mm
 Sitzhöhe: 470 mm
 Gesamthöhe: 920 mm
 Belastbarkeit: 150 kg

Ausstattung:
 Sitz-und Rückenlehne : gepolstert
 Bezug: Stoffbezug B1

Gestell:
 4- Fuß- Gestell, bestehend aus zwei trapezförmigen Seitenteilen und jeweils einem Querträger vorne und hinten.

Gestelloberfläche:
 pulverbeschichtet in Hammerschlag

Bezüge:
 Stoffe aus Hausbezugskollektion

Gleiter:
 Gleiter mit Stapelführung Kunststoff

Nummerierung:
 Sitzplatznummerierung, wechselbar,
 Reihenummerierung rechts oder links anklippbar

Reihenverbinung
 Reihenverbindung aus Kunststoff. Lösen der Verbindung muss werkzeuglose mit einem Handgriff möglich sein.

Bezugsart und Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

	400,000 St.
--	-------------	-------	-------

1.1.20. **Hochstühle**
 Lieferung und Montage Hochstühle
 Verortung: EB.0.14 Foyer/ Bar

Produktanforderung:

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Zertifizierung:
 (alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Produktabmessung:

Maße:
 Gesamtbreite: 545 mm,
 Gesamttiefe: 555 mm,
 Gesamthöhe: 1075 mm,
 Sitzhöhe: 770 mm,
 Gewicht: 7,0 kg

Gestell:
 4- Fuß- Gestell aus besonders stabilem Rundstahlrohr, Durchgehende Bügelform mit zwei Längsstreben. Die Verbindungen sind mittels Schweißroboter elektrisch geschweißt.

Gestelloberfläche:
 extra Verchromung als Glanzverchromung

Schale:
 Schlagzähe homogene, ergonomisch geformte Kunststoffschale aus Polypropylen mit einer rutschhemmenden Struktur für höchsten Sitzkomfort. Lieferbar in den 7 Farben der Hauskollektion

Brandschutzklasse nach DIN 66084 P-b;
 erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1021 Teil 1+2

Stapelbarkeit: 5
 Barhocker muss stapelbar sein.

Bezugsart und Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

200,000 St.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 1.1.	Bestuhlung		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.2. Tische

1.2.10. **Klapptisch 800 mm x 1200 mm**
Lieferung und Montage Klapptisch rechteckig
Verortung: EB.0.18 Saal

Produktanforderung:

Zertifizierung:
(alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Produktabmessung:

Maße:
Höhe: 740 mm
Länge: 1200 mm
Breite: 800 mm

Klapptisch mit Vierfuß-Stahlrohrgestell:
leichtes, universelles Tischprogramm, leicht und stabil, einfach zu handhaben durch sinnvolle Mechanik, platzsparende Lagerung und Stapelbarkeit durch versetzt einklappbare Tischbeine, zwei weitere Gestellvarianten müssen alternativ wählbar sein.

Gestell:
Vierfußklapptisch, soll mit einer Handbewegung, bequem aufzuklappen sein. Zwei Seitenteile aus Rundstahlrohr, Eckverbindung auf Gehrung, umlaufend elektrisch verschweißt, stabile Arretierung des Fußbügels, Das Zusammenklappen erfolgt durch einfaches Ziehen eines Handgriffes, Ausfallsicherung ohne Querstreben.

Tischplatte:
Spanntischplatte E1, 28 mm, beidseitig belegt mit 0,8 mm Hochdruckschichtstoff mit Holzdekoroptik nach Wahl des AG's. Geeignet für höchste Ansprüche an Durchbiegung und Strapazierfähigkeit. Herstellung, Lichteinheit, Brandverhalten, Temperaturbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN EN 438. Tischplattenstärke ca. 30mm

Platten:
Tischplatte HPL-Dekor, Kante farbgleich nach

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Hauskollektion</p> <p>Kantenausführung: ABS Standard- Kante aus schlagzähem Kunststoff, extrem robuste Kantenführung für hohe Beanspruchung wie bei Großraummöblierung.</p> <p>Gleiter: Filzgleiter für harte Böden</p> <p>Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	50,000 St.
1.2.20.	<p>Klapptisch 700 mm x 800 mm Lieferung und Montage Klapptisch rechteckig Verortung: EB.1.22 Galerie</p> <p>Ausführung wie Position zuvor jedoch:</p> <p>Maße: Höhe: 740 mm Länge: 700 mm Breite: 800 mm</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	10,000 St.
1.2.30.	<p>Outdoor Steh- und Klapptisch Lieferung und Montage Klapptisch rund Verortung: EB.0.18 Saal/ Außenbereich</p> <p>Produktabmessung:</p> <p>Maße: Gestell Höhe: ca.1070 mm Platte rund: Durchmesser: 590 mm</p> <p>Tischgestell: - hoch abklappbar - Material: epoxiertes Aluminium</p>			

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>- Ineinander stapelbar - Höhenverstellbare Füße</p> <p>Platte rund - Tischplatte Ø590 mm - Material: Vollkernplatte mit Schichtstoff, outdoor geeignet, wetterbeständig - Dicke: 10 mm</p> <p>Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	30,000 St.
1.2.40.	<p>Hochtisch L:2400 mm x B 800 mm x h 1100 mm Lieferung und Montage Klappstuhl rechteckig Verortung: EB.0.14 Foyer/ Bar</p> <p>Produktanforderung:</p> <p>Zertifizierung: (alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste einzutragen)</p> <p>Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001</p> <p>Produktabmessung:</p> <p>Maße: Länge: 2400 mm Breite: 800 mm Höhe: 1100 mm</p> <p>Tischplatte: Spanplatte E05, nach DIN EN 312, beidseitig belegt mit 0,8 mm Hochdruckschichtstoff mit Holzdekoroptik nach Wahl des AG's. Geeignet für höchste Ansprüche an Durchbiegung und Strapazierfähigkeit. Herstellung, Lichteinheit, Brandverhalten, Temperaturbeständigkeit, mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN EN 438. Tischplattenstärke ca. 20mm.</p> <p>Gestell: Vierfuß- Gestell aus Stahlrohr mit Konstruktions-</p>			

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>verbindung und flachen Traversen Stahlrohr DM 35 x2 mm mit Verbindungsknoten aus Aluminium- Druckguss und Traversen aus Stahl 50 x 30 x 2mm, zu einem stabilen selbsttragenden Rahmen verbunden. Stirnseitige Fußzarge in Rundrohr, DM 30 x 2 mm Klappmechanismus mit Arretierung, Griffen und Stapelpuffern aus Kunststoff, Verriegelungsstange ebenfalls aus Stahl, DM 25 mm, inklusive Ausfall- sicherungsklammer aus Kunststoff.</p> <p>Kantenausführung: ABS Standard- Kante aus schlagzähem Kunststoff robuste Kantenausführung für hohe Beanspruchung wie bei Großraummöblierung. Platte 20 mm stark, 2mm ABS- Anleimer</p> <p>Gleiter: Verstellgleiter Kunststoff</p> <p>Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	8,000 St.
Summe 1.2.	Tische		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.3. Garderobe

1.3.10. Stahlspinde 3er Anlagen
 Lieferung und Montage Stahlspinde 3er-Anlagen
 Verortung: EN.1.10A Künstler 1
 EN.1.11A Künstler 2

Produktabmessung:

Maße:
 Höhe: 1850 mm
 Breite: 900 mm
 Tiefe: 500 mm

- stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung,
- Fußteil und Spindboden verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz,
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547,
- 3 Abteilbreiten, 5 verschiedenen Fachhöhen, Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer,
- Lüftungskiemen und Etikettenrahmen sowie Sicherheits- Drehriegelverschluss für Vorhangschloss,
- Einstöckige Spinde: Innen pro Abteil 1 fest verschweißter,
- Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel- Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg),
- Abteilmöden glatt auskehrbar, schmale Seitenkanten für homogene Optik in Reihenstellung, ohne Doppelung an den Spindstößen,
- zusätzliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen in Abteilmöden und -dach, als Selbst-Belüftungs-Konzept durch konstruktiv, optimierten Strömungsverlauf
- bodensteehend, wahlweise Sockel mit erhöhtem Korrosionsschutz

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

2,000 St.
-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.3.20.	Stahlspinde 2er Anlagen Lieferung und Montage Stahlspinde 3er-Anlagen Verortung: EN.1.11A Künstler 2 EN.1.08A Umkleide P1 EN.1.09A Umkleide P2			
---------	---	--	--	--

Ausführung wie Position zuvor jedoch:

Maße:
Höhe: 1850 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 500 mm

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
(vom Bieter einzutragen)

5,000 St.

1.3.30.	Sessel Lieferung Sessel Verortung: EN.1.10A Künstler 1 EN.1.11A Künstler 2			
---------	--	--	--	--

Produktanforderung:

Zertifizierung:
(alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Produktabmessung:

Maße:
Gesamtbreite: 610 mm,
Gesamttiefe: 540 mm,
Gesamthöhe: 810 mm,
Sitzhöhe: 450 mm,
Gewicht: 7,3 kg

Gestell:
Zentralfußgestell drehbar, 4 Fußauslegern aus gebogenem Stahlrohr DM 20 x 2 mm zum Fußende aus DM 14 mm konifiziert, verschweißt mit einem abgesetzten Stahlzapfen aus Vollstahl DM 55 mm und einer drehbaren Metallaufnahme aus 5 mm Stahlblech

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

mit zwei Gleitlager aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Gestelloberfläche:
 extrastarke Verchromung als Glanzverchromung

Schale:
 Schlagzähe homogene, ergonomisch geformte
 Kunststoffschale aus Polypropylen mit einer
 rutschhemmenden Struktur für höchsten Sitzkomfort.
 Die Schale ist zur bequemen Auflage der Arme seitlich
 verbreitet. Die Befestigung erfolgt über besondere M5
 Messingmuffen, unsichtbar verschraubt.

Gleiter:
 Gleiter mit QuickClick-System: mit Hyper Einsatz
 (PTFE, teflonartig)

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

10,000 St.

1.3.40. **Kleidergarderobenständer**
 Lieferung und Montage Reihengarderobenständer
 fahrbar
 Verortung: EN.1.10A Künstler 1
 EN.1.11A Künstler 2

Produktabmessung:

Maße:
 Länge: 1800 mm
 Höhe: 1750 mm
 Breite: 510 mm

fahrbarer Garderobenständer mit vielen
 Aufhängemöglichkeiten

- aus LM-Ovalprofil 75x30 mm, mattsilber eloxiert
- 4 feststellbare Lenkrollen
- Hakenkrone aus 60 mm hoher LM-Blende mattsilber
 eloxiert, mit gerundeten Anschlüssen
- silbergraue Hut- und Doppelmantelhaken
- 18 Huthaken, 68 Mantelhaken

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)	2,000 St.
Summe 1.3.	Garderobe		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.4. Nebenraum

1.4.10. klappbarer Wickeltisch
 Lieferung und Montage klappbarer Wickeltisch zur
 Wandmontage
 Verortung: EN.0.06 WC B/ Sani

Produktanforderung:

Zertifizierung:
 (alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste
 einzutragen)
 entsprechend der Unfallprävention BG/GUV-SR S2,
 TÜV-geprüft und GS-zertifiziert

Produktabmessung:

Maße:
 605 mm x 805 mm (BxH)
 Tiefe geschlossen: 225 mm
 Tiefe offen: 835 mm
 Höhe Rollschutz: 200 mm
 Belastbarkeit: 50 kg

Wandwickeltisch, aus Wasserfester HPL, platzsparend
 und flexibel, inklusive Wickelauflage aus grauem
 PU-Leder (PVC-frei, fett- und ölbeständig).
 Hohe Seitenteile entsprechend der Unfallprävention
 BG/GUV-SR S2, hygienisch und reinigungsfreundlich.
 Unempfindlich gegen Abrieb, Stöße und Kratzer, mit
 wartungsfreien Klappenbremsen

Material:
 HPL- Kompaktplatte inkl. Stahlschiene zur
 Wandmontage.

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

1,000 St.
-----------	-------	-------

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.4.20.	<p>klappbare Sanitärerliege Lieferung und Montage klappbarer Untersuchungsliege</p> <p>Verortung: EN.0.06 WC B/ Sani</p> <p>Produktabmessung:</p> <p>Maße: Liegehohe: ca. 650 mm Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm Trägerplatte ca. 22 mm, mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts- Schaumstoff, ca. 40 mm stark, Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend. Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr- Vierkantprofilen, stabil und belastbar. Durch mehrstufig verstellbares Kopfteil, unkomplizierter Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringen Raum flach an der Wand bereitgehalten und ist mit wenigen Handgriffen einsatzfähig. Die Klapphalterung kann wahlweise an der rechten oder linken Seite der Liege angebracht werden.</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	1,000 St.
Summe 1.4.	Nebenraum		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.5. Büro

1.5.10. Sitz- Stehtisch
 Lieferung und Montage Sitz- Steh- Tisch
 Verortung: EB.1.23 Lager/ Bühnentechnik

Produktabmessung:

Maße:
 Plattenform: Rechteck 1600 x 800 mm
 Plattenstärke: mind. 25 mm
 Plattenfunktion: feste Platte
 Plattenfarbe: nach Bemusterung und Hauskollektion
 Kantenfarbe: nach Bemusterung und Hauskollektion
 Gestellfarbe: nach Bemusterung und Hauskollektion
 Gestellausführung: eckig
 Gestellform: T- Fuß
 Säulenausführung: Doppelteleskop, mind. 650-1250 mm
 Fußposition: beidseitig
 Bedienpanel: Auf/ Ab -schalter,
 optional: Memoryfunktion, Bedienelemente mit Display
 und mit Memory Funktion, ausziehbare Standfüße
 Kabelkanal: horizontal
 Belastbarkeit: mind. 70 kg
 Kollisionsschutz bzw. Klemmschutz/ Auffahrschutz
 Traverse nicht mittig
 Kabeldurchlassdosen: links und rechts
 mind. 80 mm Durchmesser
 Kabeldurchlassdosenfarbe: nach Bemusterung und
 Hauskollektion

Varianten und Zubehör muss möglich sein:

1 Stück CPU- Halterung, zur Untermontage an
 Tischplatten passend zu den angebotenen
 Sitz- Steh- Tischen, platzsparend,
 Breite verstellbar mind. 70 - 230 mm,
 Höhe mind. ca. 310 - 555 mm
 Belastung mind. 40 kg
 inkl. Montageleistung an den Tischen

Sichtblende: Melamin optional Aluminium

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

1,000 St.

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.5.20.

Drehstuhl

Lieferung inkl. Montage Drehstuhl
Verortung: EB.1.23 Lager/ Bühnentechnik

Produktanforderung:

Zertifizierung:
Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015,
Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015,
Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO
45001:2018,
EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel.
GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit,
Schadstoff und Ergonomie geprüft.

Produktabmessung:

Maße:
Rückenlehne:
H: ca. 650 mm
Sitz Tiefe: ca. 420 mm
Breite: ca. 515 mm
Höhe: ca. 420-520 mm

Gesamt Maße Bürodrehstuhl:

H: ca. 1120 mm
B o. AI: ca. 515 mm
B mAI: ca. 655 mm
T: ca. 545 mm

hohe Rückenlehne, mit ergonomischer Armlehne,
Metallfußkreuz mit 5 Rollen (d= 60mm) Lordosenstütze,
Materialkonzept welches den Sitzenden während des
Sitzens über mehrere Stunden aktiv in Bewegung hält
und dazu animiert,
Erzeugung der Bewegung im Stuhl durch nachhaltige
Kunststoffmaterialien mit hoher Flexibilität,
Intuitive Bedienung des Stuhles durch max. zwei
Bedienelemente (Höhe und Freigabe Bewegung),
Erzeugen der aktiven Bewegung ohne Bedienelemente
nur mittels Nutzer, Gesamtkonzept des Stuhles auf
Nachhaltigkeit ausgelegt, Abstützung des gesamten
Rückens auch bei Netzurückenlehne durch flexible
Konstruktion gewährleistet, Kunststoffmaterialien
kostenneutral weiß oder schwarz wählbar, Nutzung im
Desksharingbetrieb möglich,
Öffnungswinkel des Rückens bis zu 38° ,
Materialflexibilität im oberen Rückenbereich bis zu 22°
Sitzneigungseinstellung

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

Metallfußkreuz
 Sitz und Rücken, Kunststoff durchgefärbt.

Rollen/ Gleiter:
 Weiche Doppelrollen schwarz, lastabhängig gebremst, für harte Böden oder Filzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529).

Sitzshöheneinstellung
 SitzhöhenEinstellung stufenlos: Stuhlsäule nieder, schwarz: ca. 380 - 445 mm, Stuhlsäule hoch, schwarz: ca. 435 - 580 mm.
 Sicherheitsgasfeder selbsttragend.

Armlehne:
 3D T-Armlehne, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich.

Bezugsmaterial:
 Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.

Farbgebung nach Bemusterung und Hauskollektion

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

1,000 St.

1.5.30. Akten- Garderobenschrank

Lieferung und Montage Akten- Garderobenschrank
 Verortung: EB.1.23 Lager/ Bühnentechnik

Produktabmessung:

Maße:
 Korpusbreite: ca. 1000 mm
 Korpus-tiefe: ca. 441 mm
 Höhe gesamt: 6 Ordnerhöhen
 Korpusfarbe: nach Bemusterung
 Frontfarbe: nach Bemusterung
 Schließung: mit Drehstangenschließung
 Griffart: Bügelgriff oder Dreholive verschließbar
 Scharnier: mind. 125° - 270° Öffnungswinkel
 Anschlagseite: rechts/ links

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mit Sockel: ca. 70 mm Sockelfarben: nach Bemusterung			
	Schranktyp: Grundschränk mit Lochreihe mit 2/3 Garderobe Hutfach und Spiegel, 2- geteilt, 1/3 Regal mit 5 Einlegeböden auf der anderen Seite mit Sicherheitsschloss, mit WZ, inklusive 2 Schlüsseln, zur Gewährleistung einer raumweise zugeordneten Schließgruppe. Die Verteilung der Schließgruppe wird vom Auftraggeber vor Ort festgelegt.			
	Angebotenes Fabrikat / Typ:			
	'.....' (vom Bieter einzutragen)	1,000 St.
Summe 1.5.	Büro		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

1.6. Sonstiges

1.6.10. **Stuhlwagen**
 Lieferung und Montage Stuhlwagen
 für Stapelstühle Position 1.1.10
 Verortung: EB.1.25 Stuhllager

Produktanforderung:

Zertifizierung:
 (alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste
 einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001
 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Hochwertige Produktgruppe aus Pos. 1.1.10 muss
 funktional aufeinander abgestimmt sein

Produktabmessung:

Maße:
 Breite: 1510 mm
 Tiefe: 760 mm
 Höhe: 1200 mm

Gestell aus Stahl mit Laufräder, spurlos mit Rollenlager,
 Handgriffe aus Kunststoff

Angebotenes Fabrikat / Typ:

'.....'
 (vom Bieter einzutragen)

2,000 St.

1.6.20. **Transportwagen Klapptische**
 Lieferung und Montage Transportwagen
 für Klapptische Positionen 1.2.10 und 1.2.20
 Verortung: EB.1.25 Stuhllager

Produktanforderung:

Zertifizierung:
 (alternative Zertifikate sind in eine Fabrikatenliste
 einzutragen)

Zertifizierung nach Qualitätsstandard DIN EN ISO 9001
 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>Hochwertige Produktgruppe aus Pos. 1.2.10, Pos. 1.2.20, muss funktional aufeinander abgestimmt sein</p> <p>Produktabmessung:</p> <p>Maße: Breite: 1400 mm Tiefe: 800 mm Max. Tragkraft: 400 kg Radtyp: 4 Lenkrollen</p> <p>Gestell: Rahmen aus Rechteckrohr, Oberfläche pulverbeschichtet schwarz, Vollgummirollen mit einem Durchmesser von ca. 200 mm</p> <p>Platte: Spannplatte mit schwarzer ABS- Kante 2mm stark</p> <p>Varianten und Zubehör muss möglich sein:</p> <p>Tischtransportwagen für liegende Lagerung von bis zu 10 Tischen</p> <p>Angebotenes Fabrikat / Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)</p>	2,000 St.
Summe 1.6.	Sonstiges		
Summe 1.	lose Möblierung		

Leistungsverzeichnis

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Stundenlohnarbeiten			
2.1.	Stundenlohnarbeiten			
	<u>Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten:</u>			
	Im Stundenlohn sind Arbeiten nur auf besondere Anordnung des AG auszuführen. Die Vergütung erfolgt gemäß den entspr. Ziffern der zusätzlichen Vertragsbedingungen.			
	Für einfache Tätigkeiten wie Transport, Reinigung, Stemm- und Abbrucharbeiten etc. sind grundsätzlich nur die Stundensätze für Helfer in Ansatz zu bringen.			
	Es sind bis zu 3 Anfahrten möglich. Die Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.			
2.1.10.	Facharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h
2.1.20.	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5,000 h
Summe 2.1.	Stundenlohnarbeiten		
Summe 2.	Stundenlohnarbeiten		

Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

BV: Volkshaus Groitzsch
Auftraggeber: Stadt Groitzsch, Groitzsch
LV: 8135 Möblierung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	lose Möblierung	
1.1.	Bestuhlung
1.2.	Tische
1.3.	Garderobe
1.4.	Nebenraum
1.5.	Büro
1.6.	Sonstiges
Summe 1.	lose Möblierung
2.	Stundenlohnarbeiten	
2.1.	Stundenlohnarbeiten
Summe 2.	Stundenlohnarbeiten
LV	8135	
1.	lose Möblierung
2.	Stundenlohnarbeiten
Summe LV	8135 Möblierung
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 31

(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)