

Zur Information:


- untere Lage (Plan B013, B014): Matten ab Pos. 50, Zulagen ab Pos. 100
- obere Lage (Plan B015, B016): Matten ab Pos. 80, Zulagen ab Pos. 200

BW Rundstahl (Plan B017, B018, B019): ab Pos. 300

### Übergreifungslängen von Lagermatten

als Zwei-Ebenen-Stoß	
für die Betonfestigkeitsklasse:	C25/30
Übergreifungslänge im Verbundbereich:	l

Schnitt WAND




### Legende für Bezeichnungen auf Schal- und Bewehrungsplänen

Status A:	VORABZUG Ersterstellung Schalplan
Status B:	VORABZUG Schalplan mit Schlitzen und Durchbrüchen
Status V:	VORABZUG Bewehrungsplan
Status F:	FREIGEgeben Schal- bzw. Bewehrungsplan

**BEACHTEN**  
Ausschließlich mit dem Status "gezeichnet" gekennzeichnete Pläne sind zur Bauausführung freigegeben

BRH:	Brüstungshöhen ab OK RFB (Rohfußboden)
UZ/ UEZ:	Unterzug (Höhe bis UK RD) / Überzug (Höhe ab OK RD)
WDI WS/ DI:	Wanddurchbruch/ Wandschlitze/ Deckendurchbruch
OK RD/ OK RD:	Unterkante Rohdecke/ OK Rohdecke
u./L./m./L./o.L.:	untere Lage/ mittlere Lage/ obere Lage


ÜBERSICHT



Kindertagesstätte  
110,05 € - QUIN0010 INUR0 - 0,00 OK 550,50

## ANagel KITA

PROJEKT	PLANER	BAUTEIL	EBENE	PLANNR	INDEX	STATUS
---------	--------	---------	-------	--------	-------	--------


	Haken, Wirtbalsch Sclhufen $d_{tr\ 1}$		Schlingstabe und andere getragene Stabe $d_{tr\ 2}$	
	Stabdurchmesser			
	Mindestmaße der Betriedung c nchwendig zur Kormungsbahn			
Haken Schlufen Wirtbalsch	$d_g \geq 20mm$	$d_g \geq 20mm$	$> 100mm$ $> 7d_g$	$> 50mm$ $> 15d_g$ oder $\leq 50mm$ oder $\leq 3d_g$
	$4d_g$	$7d_g$	$10d_g$	$20d_g$

## BETONSTAHL: B500A

**BEACHTEN**  
Rüttelgassen zum Betonieren  
entsprechend gewählter  
Verdichtungstechnik anordnen

LAGE der BEWEHRUNG durch ABSTANDHALTER sichern!

Vorstellmaß $\Delta_c$	(DIN EN 15662-1-1NA)
XC 1	$\Delta_c = 10\text{mm}$
scot	$\Delta_c = 15\text{mm}$

Bauteil	Betonfestigkeit	Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse	Betondeckung $c_{\text{acc}}$ in cm		
				oben	oben	unten
StB-Decke	C25/30	XC 1	WO	3,5	3,5	3,5
Überzüge	C25/30	XC 1	WO		3,5	3,5
Unterzüge	C25/30	XC 1	WO	3,5		3,5

ARCHITEKT

PLANVERFASSER				Neubau Kindertagesstätte in Leipzig Artik-Nagel-Strasse 04249 Leipzig			
BAUVORNAME				Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement			
AUFTRAGGEBER				Projekt-Nr.: 041-1231-Naue 1 04249 Leipzig			
LEISTUNGSPHASE				AUSFÜHRUNGSPLANUNG		STATIK	
PLANART				BEWEHRUNGSPLAN			
PLANINHALT				Decke über Ö - obere Lage Achse A-E, Teil 1			
30.09.2024		SR	SR	FP	18,9 x 59,4		1:50
ERST-CALC	SR	SR	SR	3. ANFORDERG	1. ÜBERSTÖß	19.11.2024	

ANagel\_KITA ST-B3-E0-B015-00-F  
PROJEKT PLANER BAUTEIL EBENE PLAN-NR INDEX STATUS

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Vervielfältigung und Weiterleitung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers.