

5.6.004
- die Querung inkl Kabel, (LWL und Koax-Kabel) muss umverlegt werden
Anmerkung: Das Schutzrohr welches den Milchweg quert, kann evtl. durch Freilegen nach unten "gedrückt" werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Rohranlage umverlegt / tiefer gelegt werden.

Zeichenerklärung

Versorgungseinrichtungen

vorhanden — geplant

SWM / AGM

- Trinkwasserleitung (SWM)
- Gasleitung (SWM)
- Stromleitung (SWM)
- Fernwärmeleitung (SWM)
- Schmutzwasserleitung (AGM)
- Mischwasserleitung (AGM)
- Regenwasserleitung (Dn 300) mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle
- Inhaltsstoff

andere Leitungsträger

- Leitung Einzelbetrachtung (Stadt Magdeburg)
- LSA-Fernwirkungen (Stadt Magdeburg)
- MVB (Magdeburger Verkehrsbetriebe)
- Fernmeldeleitung (Telekom)
- Sonderversorgungsanlage

Leitungsführung im Knoten Ebendorfer Chaussee
siehe auch gesonderter KLP "Ausbau Knotenpunkt" !

Sparte SWM Info / MDCC

bearbeitet	27.05.2022		
gezeichnet	27.05.2022		
geprüft	27.05.2022		
Stattgröße	1822 x 594 mm	Projekt Nr. :	M 0814

Ausführungsplanung