


Rohbaumasse: gem. Türliste
Türlblatt: stumpf einschlagend, Oberflächen: Alu mit Glas
Türlblatt und -zarge:
 verstärktes Türlblatt, Pulverbeschichtet, Farbe RAL 7047 Telegrau
Brandschutz: feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
Schallschutz: bewertetes Schalldämmmaß
 im eingebauten Zustand $R_{w,R} \geq 37$ dB

Türschliesser: - gem. Türliste
Türstopper: - gem. Türliste
Bänder: - gem. Türliste
Beschläge/ Schloss: - gem. Türliste

Index	Änderung	Bearbeitung	Datum
1.1	Einführung des Plans	ms	15.01.2025
1.2	Anpassung Ansicht	ms	03.02.2025
1.3	Anpassung Längsgröße	ms	10.02.2025
1.4	Anpassung Öffnungsrichtung	ms	09.03.2025
1.5			
1.6			
1.7			
1.8			
1.9			
2.0			
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
2.8			
2.9			
3.0			
3.1			
3.2			
3.3			
3.4			
3.5			



Projekt:		Modellprojekt Schulbau in Bendeleben	
Adresse:	Liegenschaft:		
Burgstraße 3	Flur 5; Flurstück 311/1		
99706 Bendeleben			
Deutschland			

Planungsphase:

Ausführungsplanung

Gewerk/Los:	Status:
Los 9	

Regeldetail Alu-Innentür OG
IT.02.15, Flur SH- Halle 2

Bauherrschaft:
Landratsamt Kyffhäuserkreis
Markt 8
99706 Sondershausen

**MEIN
KYFF
HÄUSER**

vertreten durch Dipl.-Ing. (FH) Gerd Schreivogel
036 36274 1386
g.schreivogel@kyffhaeuser.de

..... Unterschrift Bauhermschaft

Entwurfsverfasser:
DGJ Architektur GmbH
Walter-Kolb-Straße 22
60594 Frankfurt am Main

 **DGJ
Architektur**

00 49 151 40574434
00 49 069 96206234
dgi269@dgi.eu
www.dgi.eu

Unterschrift Entwurfsverfasser

Projekt-Nr.: dgi269	Plan-Nr.: LP5.09.724			Maßstab: 1:5
Größe: 1.189mm x 841mm	Erstellt von: ms	Erstellt am: 2025.01.15	Index: 1.4	Index vom: 2025.03.05

