

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion				Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima							
												Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
1	Anlieferung	1										
2		1.01			0	LKW-Box	120 m ²	≥ 450 cm	74121	NUF 7		1 LKW-Stellfläche, In-Haus-Anlieferung, Hebebühne versenkbar, Wasseranschluss (ggf. Wasserstelle außen)
3		1.02				Bereitstellung / Umschlag	60 m ²	≥ 450 cm	44111	NUF 4		
4		1.03				Grosskonservierung / Multifunktion	80 m ²	≥ 450 cm	33111	NUF 3		Bearbeitung grosser Objekte, Sonderprojekte, Nassbereich mit rutschsicherem Boden und Bodenablauf, Spülbecken, Anlage zur Demineralisierung von Wasser (Kartusche, Stromanschluss, Wasserhahn), Schmutzbereich, Kranhaken, Beleuchtungssärke steuerbar 500 lx bis 1000 lx
5		1.04				Verpackung	40 m ²	≥ 320cm	44212	NUF 4		
6		1.05				Verpackungsmaterial	40 m ²	≥ 320cm	41113	NUF 4		
7		1.06				Zwischenlager I	60 m ²	≥ 320cm	42113	NUF 4		ein-/ausgehendes Sammlungsgut
8		1.07				Zwischenlager II	40 m ²	≥ 320cm	42113	NUF 4		ein-/ausgehendes Sammlungsgut
9		1.08				Zwischenlager III	40 m ²	≥ 320cm	42113	NUF 4		ein-/ausgehendes Sammlungsgut
10		1.09			0	Geräte Hausdienst	30 m ²		74212	NUF 7		Rasenmäher, Kehrmaschine, Schneeräumung
11		1.10			0	Stapler, Steiger, Hubwagen	20 m ²		74212	NUF 7		
12		1.11			0	Müllraum, Recycling	25 m ²		73312	NUF 7		von außen zugänglich, entlüftet
13		1.12				Werkstatt Betrieb	40 m ²		32521	NUF 3		nicht zwingend in EG / in diesem Bereich
14		1.13			0	Putzraum, Lager Putzmittel, Geräte Reinigung	25 m ²		78512/41116	NUF 7		nicht zwingend in EG / in diesem Bereich, Ausgussbecken
15		1.14				WC / Dusche / Umkleide (je 1 x D, 1 x H)	20 m ²		78112/78334/79113	NUF 7		in Nähe der Anlieferung, Dekontamination, Großkonservierung etc.
16							640 m ²					
17												
18	Lager 1.2											stabile Klimasituation ohne Anlagentechnik
19		1.21			0	Lager Betriebsmaterial, Ausstellungsmaterial, Veranstaltungsmaterial	500 m ²	≥ 450 cm	41111	NUF 4		keine Sammlungsobjekte
20		1.22			0	Interimsflächen Baumassnahmen, Notdepot und Lager Notfallverbund	500 m ²	≥ 450 cm	41111	NUF 4		Außenzugang wünschenswert
21							1.000 m ²					
22												
23	IPM 1.3					Integrated Pest Management						
24		1.31				Schädlingsbekämpfung Vorraum	40 m ²	≥ 320 cm	39300	NUF 4		zugänglich von Bereitstellung (ein) und von Flur (aus)
25		1.32				Quarantäne	30 m ²	≥ 320 cm	39700	NUF 3		Absaugung, Filterung
26		1.33				Schädlingsbekämpfung Kammer (Sauerstoffreduktion)	15 m ²	≥ 320 cm	39700	NUF 3		temp. Entlüftung (WC-Lüfter) über Fassade nach Behandlung (Sauerstoffreduktion) (ungiftig)
27		1.34				Dekontamination (Schimmel, Pestizide)	30 m ²	≥ 320 cm	39700	NUF 3		gut reinigbare Oberflächen, Wasseranschluss, Bodenablauf, Absaugung, Filterung
28							115 m ²					

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion					Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen	
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima	Sonderausstattung								
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme	
29														
30	Fotografie 1.4													
31		1.41			X	Fotostudio	100 m2	≥ 450 cm	33111	NUF 3	1 AP	2 AP	3 AP	Raumhöhe erforderlich, Studioeinrichtung
32		1.42			0	Foto Gerätelager	30 m2		41113	NUF 4				in unmittelbarer Nähe zu Fotostudio
33		1.43				Bildbearbeitung / Büro	20 m2		21111	NUF 2		1 AP	1 AP	allgemeine Büroausstattung, LAN-Anschluss / WLAN
34							150 m2							
35														
36	Konservierung 2													Arbeitsräume für konservatorische Arbeiten. Nutzlast 5 kN/m2, Boden geeignet für stehendes Arbeiten, wasserunempfindlich, Ausstattung mit Spülbecken, Abzug / Digestorium (max. 3 in Parallelbetrieb), LAN-Anschluss / WLAN, Beleuchtungssärke steuerbar 500 lx bis 1000 lx
37	Rahmen	2.01			X	Rahmenatelier Papier	80 m2	320 cm	33111	NUF 3				
38		2.02				Papierlager	30 m2	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
39		2.03				Rahmenlager	50 m2	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
40	Papier / Foto	2.04			X	Atelier Papier / Foto	60 m2	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
41		2.05			X	Atelier Papier / Foto / (Textil) Nassbereich	10 m2	320 cm	33111	NUF 3				Anlage zur Demineralisierung von Wasser (Kartusche, Stromanschluss, Wasserhahn), Bodenablauf
42	Anorganische Materialien	2.06			X	Metall, Stein, Keramik, Moderne Materialien	80 m2	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
43	Möbel, Holz	2.07			X	Atelier Möbel Holz	40 m2	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
44		2.08			X	Werkstatt / Maschinenraum	80 m2	320 cm	32142	NUF 3				Spanabsaugung
45		2.09				Holzlager	20 m2	320 cm	41113	NUF 4				keine besonderen Anforderungen
46	Gemälde	2.10			X	Atelier Gemälde	80 m2	320 cm	33111	NUF 3	1 AP	1 AP	2 AP	
47		2.11			X	Firnisraum	20 m2	320 cm	33111	NUF 3				zusätzlich Technik (Spezialabsaugung) erforderlich
48	Universal	2.12			X	Universal zur Nutzung Externer	50 m2	320 cm	33111	NUF 3		2 AP	2 AP	einfacher Zugang wünschenswert
49	Allgemein	2.13			X	Labor Konservierung	20 m2	320 cm	35211	NUF 3				Laboraausstattung, Digestorium, Wägeplatz, Chemikalienschrank mit Absaugung (Kleinstmengen)
50		2.14			X	Materiallager Konservierung	20 m2	320 cm	41113	NUF 4				allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
51		2.15				Büro Konservierung / Co-Working	40 m2	320 cm	21111	NUF 2		2 AP	2 AP	Co-Working, allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
52	Art Handling	2.16				Art Handling, Depotmitarbeiter, Einlagerung / Aushebung	20 m2	320 cm	21111	NUF 2	2 AP		2 AP	allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
53							700 m2							
54														
55	Digitalisierung 3													
56		3.01			X	Reproanlage	20 m2	320 cm	33111	NUF 3				ggf. Klimatisierung wg. Wärmeabgabe Geräte
57		3.02			X	3D Scanner	30 m2	320 cm	33111	NUF 3				ggf. Klimatisierung wg. Wärmeabgabe Geräte
58		3.03			X	3D Drucker	20 m2	320 cm	27115	NUF 3				Absaugung bei Anlagenbetrieb
59							70 m2							

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion				Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	shared, extern	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima								
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
60													
61	Sammlungen 4												allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN, Nutzlast 5 kN/m2 * Bürogrößen abweichend zur Anlage 1 Muster 13 RLBAu LSA aufgrund benötigter Vorlagefläche, Zulage von ca. 3 m2 pro Raum
62	Allgemein	4.01			Leitung Sammlungen, inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
63		4.02			Co-Working Space Sammlungen	60 m2		22111	NUF 2		8 AP		Nutzung auch durch Praktikanten & Forschende
64	Inventarisierung	4.03			Inventarisierung Leitung, inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
65		4.04			Inventarisierung Referent, inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP			
66		4.05			Co-Working Space Inventarisierung	60 m2		22111	NUF 2		6 AP	6 AP	Nutzung zur Objektinventarisierung
67	Gemälde	4.06			Gemälde & Plastik Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
68		4.07			Gemälde & Plastik Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
69	Grafik	4.08			Grafik Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
70		4.09			Grafik Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
71	Fotografie	4.10			Fotografie Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
72		4.11			Fotografie Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
73	Kunsth Handwerk	4.12			Kunsth Handwerk Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
74		4.13			Kunsth Handwerk Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
75	Münzen	4.14			Münzen und Medaillen Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
76		4.15			Münzen und Medaillen Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
77	Restitution	4.16			Restitution Leitung (MB), inkl. Auslegefläche	20 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
78		4.17			Restitution Referent (MB), inkl. Auslegefläche	15 m2	*	21111	NUF 2	1 AP		1 AP	
79	Konsultation	4.18			Vorlegeraum I (gross), Projektraum	60 m2		58112	NUF 5		1 AP	1 AP	
80		4.19			Vorlegeraum II (klein)	20 m2		58112	NUF 5		1 AP		
81		4.20			Vorlegeraum III (klein)	20 m2		58112	NUF 5		1 AP		
82						485 m2							
83													
84	Sanitär OG	4.21			WC-Anlage Mitarbeiter D/H	15 m2		78112	NUF 7				Nähe Mitarbeiter Sammlungen / Konservierung, WC-Anlage D/H, kompakt für alle Bereiche
85						15 m2							

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion				Fläche	Raumhöhe ≥ 320 cm ≥ 450 cm	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	shared, extern	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima								
													Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme
86													
87	Bibliothek / Archiv 5												
88	5.01				Lesesaal	30 m2	54121	NUF 5		6 AP	6 AP		
89	5.02				Bibliothek Leitung inkl. Auslegefläche	20 m2 *	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
90	5.03				Bibliothek Mitarbeiter I inkl. Auslegefläche	15 m2 *	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
91	5.04				Bibliothek Mitarbeiter II inkl. Auslegefläche	15 m2 *	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
92						80 m2							
93													
94	Depotbetrieb 6												allgemeine Büroausstattung, LAN-Anschluss / WLAN
95	6.01				Direktion	25 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
96	6.02				Direktion Vorzimmer inkl. Wartebereich	15 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
97	6.03				Geschäftsstelle Leitung	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
98	6.04				Geschäftsstelle Mitarbeiter	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
99	6.05				Registrierung mit Arbeitsplatz	15 m2	42122	NUF 4	1 AP		1 AP		
100	6.06			0	Kopierraum, Büromateriallager	20 m2	27111	NUF 2					
101	6.07				Haustechnik Leitung	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
102	6.08				Haustechnik Mitarbeiter	12 m2	21111	NUF 2	1 AP		1 AP		
103	6.09				Sicherheitszentrale	25 m2	26122	NUF 2		1 AP	1 AP		
104	6.10			0 x	Serverraum	25 m2	71222	NUF 7					ggf. Klimatisierung wegen IT-Geräte
105	6.11				Sitzung / Co-Working Direktoren KST	20 m2	23212	NUF 2		2 AP	2 AP		
106						193 m2							
107													
108	Allgemein EG 7												allgemeine Büroausstattung mit zusätzlichen Tischflächen, LAN-Anschluss / WLAN
109	7.01				Foyer / Empfang / Besammlung	60 m2	91311	NUF 9					
110	7.02				Veranstaltungsraum / Seminarraum / Besprechung	150 m2	52113	NUF 5					unterteilbar in 75 m2 und 75 m2, nutzbar auch als Seminarraum -max. Belegung ganzer Raum: 100 Personen -max. Belegung je Raum 75 m2: 50 Personen
111	7.03			0	Tisch und Stuhllager zu Veranstaltungsraum	20 m2	41112	NUF 4					
112	7.04				Sozialraum	100 m2	13112	NUF 1					Belegung min. 25 Personen, idealerweise mit Außenbereich / Terrasse. Im Sinne einer sozial verträglichen Gestaltung der Arbeitsplätze kann der Sozialraum auch in der Nähe von den Mitarbeiterarbeitsplätzen angesiedelt sein. Nicht zwingend im EG (dann muss allerdings auch beim Veranstaltungssaal eine kleine Teeküche verfügbar sein).
113	7.05				Teeküche	20 m2	13121	NUF 1					nutzbar für Sozialraum / Mitarbeiter und Veranstaltungsraum / Seminar / Besprechung
114	7.06				Ruheraum, Sanitätsraum	15 m2	13313	NUF 1					Liegestelle
115	7.07				Dienstleistungsgesellschaft	12 m2	21111	NUF 2		1 AP	1 AP		kann auch in Verwaltung liegen
116	7.08				Sicherheitszentrale	25 m2	12221	NUF 1		1 AP	1 AP		

Raumgruppe	Raumnummer	Raumfunktion				Fläche	Raumhöhe	Nutzungscode NC DIN277:2016	KFA	Mitarbeiter	Summe Arbeitsplätze	Bemerkungen	
		Tageslicht	Wasser	Nutzlast kN	Klima								
												Brandmeldeanlage in allen Räumen des Gebäudes, keine fest installierten Brandbekämpfungssysteme	
117	7.09				Garderobe Besucher	20 m2	≥ 320 cm ≥ 450 cm	79311	NUF 7			in Nähe Foyer / Veranstaltungsraum im EG	
118	7.10				WC-Anlage D/H in Nähe Veranstaltungsraum / EG	30 m2		78112	NUF 7			Nähe Veranstaltungsraum, WC-Anlage kompakt für alle Nutzungen	
119	7.11				WC barrierefrei	5 m2		78113	NUF 7			Nähe Seminarraum, durch Aufzug erreichbar	
120						457 m2							
121													
122	NUF				Flächen "Infrastruktur" (inkl. Lager Betriebsmaterial, Notlager)	3.905 m2				32 AP	39 AP	71 AP	
123													
124	Depotflächen 8												
125	NUF	8.01 - 8.xx			Gesamtdepotfläche (NUF) für Sammlungsbestand, Variante Regalmix mit Fahrregalen (wo möglich und sinnvoll) gerundet - Stand 07.08.2023	6.250 m2		42114	NUF 4				Raum Standard = 320 cm, 10 kN, Archiv/Bibliothek 15 kN Raum überhoch (EG, Anlieferung) = 450 cm, 20-25 kN 1 Kondesatablauf je Depotzelle ist zu planen für optionalen Entfeuchter im Ereignisfalle, Dauerstromsteckdose für IPM-UV-Licht und Messgeräte, Handwaschgelegenheit auf jedem Geschoss im Flur, (unabhängig von WC)
126		8.01			überhoher Bereich (≥ 450 cm)		≥ 450 cm	43314	NUF 4				Überhöhe wegen In-Haus-Anlieferung mit LKW, Großkonservierung, Lager Betriebsmaterial / Notfall, Restfläche im EG kann als Depotfläche mit dieser Überhöhe genutzt werden für Palettenregale und Gemäldegitter sowie weitere Infrastruktur.
127		8.01			Standardhöhe ≥ 320 cm		≥ 320 cm	43314	NUF 4				optimierte Höhe Lagertechnik-Eckhöhe 270 cm + Installationsebene 50 cm
128		8.71		X	enthalt Zelle kühl, trocken (ca. 450 m2 Box in Box)		≥ 320 cm	43311	NUF 4				separate Klimatisierung (Geräte nicht in Vorraum zu Zelle)
129		8.81		X	enthalt Kleinzelle oder Einzelschränke, trocken (Box in Box, Fläche nicht definiert)		≥ 320 cm	42113	NUF 4				separate Entfeuchtung ggf. lokal
130		8.91		0	enthält Bibliotheksmagazin & Archiv		≥ 320 cm	54112	NUF 5				Bodenlast 15 kN (Bücher), Archiv, Bibliothek ggf. bei niedriger Raumhöhe
131													
132					Summe Nutzungsfläche (NUF) gesamt:	10.155 m2							
133													
134	Technikflächen 9 Verkehrsflächen 10 Konstruktions- grundfläche 11	9.x 10.x 11.x			ca. 30 % von NUF (planungsabhängig)	3.047 m2							
135													
136	BGF				Bruttogrundfläche (BGF)	13.202 m2							
137	BGF gerundet				Bruttogrundfläche (BGF) gerundet	13.200 m2							