


Gefährdungs-Beurteilung

Maßnahme	Restrisiko	Ursache	Maßnahme	Restrisiko
...



Sportgeräte Neu

Gerät	Maße	Material	Farbe
Handball	orange, 5cm
Basketball	schwarz, 5cm
Volleyball	blau, 5cm

Maßnahmenkatalog 2025-03-11

Maßnahme	Maße	Material	Farbe
...

Markierung Spielfelder nach DGV

Sportart	Maße	Material	Farbe
Handball	orange, 5cm
Basketball	schwarz, 5cm
Volleyball	blau, 5cm

Sportgeräte Bestand

Gerät	Maße	Material	Farbe
...

Bemerkungen


1. Raum E.8 dient als Erste-Hilfe-Raum und ist nach DIN 4844-2 zu kennzeichnen.
2. Die Notausgänge sind zu kennzeichnen.
3. Abhängigkeits in E.5, E.6, E.7, E.8: UK-240-245 (wegen HZ-Leitungen unter der Decke, Belegung HZ-Leitungen neu).

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
...	...

Brandschutz

Maßnahme	Maße	Material	Farbe
...



planwerk13

Planungsbüro

Projekt: Modernisierung Turnhalle GS Erlenfeld

Datum: 2025-03-11

Version: 202319.501

Architekt: Bergstadt Erlenfeld

Planungsleiter: ...

Standort: ...

Maßstab: 1:50

Blatt: D-01